



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 510178 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

PREGÃO 90026/2024

Às 09:35 horas do dia 03 de janeiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SERGIO CHEQUE BERNARDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 35014122670202225, Pregão nº 90026/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação civil e de acessibilidade, elétrica e rede de dados e climatização, visando a unificação da APS Piracicaba e a Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP, no prédio situado junto à Travessa Antônio Pedro Pardi, 111 - Vila Monteiro - Piracicaba/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.		
Entrega de propostas:	De 11/12/2024 às 08:00 até 26/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2024 às 09:00:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/12/2024 às 09:03:00	Srs. licitantes, lembramos sobre a importância de se manterem conectados ao longo de todo o pregão eletrônico para não perderem negócios por não estarem logados no sistema no momento em que forem convocados para encaminhamento de documentos.
Sistema	26/12/2024 às 09:03:49	Lembramos ainda de certificarem-se sobre o atendimento a todos os requisitos de Habilidade necessários para este pregão.
Sistema	26/12/2024 às 09:04:40	Para ser habilitada a empresa precisa atender a 100% dos requisitos de Habilidade exigidos no Termo de Referência.
Sistema	26/12/2024 às 09:04:49	Bom pregão a todos.
Sistema	26/12/2024 às 09:30:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/12/2024 às 09:33:41	Srs. licitantes, lembramos mais uma vez sobre a importância de todos se manterem conectados ao longo de todo o pregão eletrônico para não perderem negócios por não estarem logados no sistema no momento em que forem convocados para encaminhamento de documentos.
Sistema	26/12/2024 às 09:35:19	Conforme subitem 6.24 do edital, caso o Pregoeiro chame o licitante melhor classificado e este não responda as mensagens do chat, dentro de prazo de 30 (trinta) minutos de sua convocação, será presumida sua desconexão, razão pela qual será desnecessária a conferência de prazo para apresentação de proposta readequada, vez que não estará conectado para atendimento.
Sistema	26/12/2024 às 09:35:56	Neste caso, a proposta será desclassificada por não ter sido apresentada, estando o licitante sujeito ao procedimento de apuração correspondente.
Sistema	26/12/2024 às 09:37:11	Lembramos ainda, mais uma vez, de certificarem-se sobre o atendimento a todos os requisitos de Habilidade necessários para este pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2024 às 09:37:32	Para ser habilitada a empresa precisa atender a 100% dos requisitos de Habilitação exigidos no Termo de Referência.
Sistema	26/12/2024 às 09:40:06	De acordo com o subitem 12.1.1 do edital, comete infração o licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame.
Sistema	26/12/2024 às 09:40:41	Permaneçam conectados.
Sistema	26/12/2024 às 09:57:51	Srs. licitantes, a sessão ficará inativa até as 13:00h para aguardar o envio dos documentos solicitados.
Sistema	26/12/2024 às 13:14:19	Srs. licitantes, a sessão do pregão está novamente ativa.
Sistema	26/12/2024 às 13:14:35	Aguardaremos o envio dos documentos pela licitante melhor classificada.
Sistema	26/12/2024 às 15:59:31	Srs. licitantes, o pregão será suspenso neste momento para análise dos documentos apresentados e será reaberto amanhã, 27/12 às 09:00h, quando daremos continuidade ao pregão.
Sistema	26/12/2024 às 15:59:42	Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	27/12/2024 às 09:00:21	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	27/12/2024 às 09:00:54	Daremos continuidade ao pregão eletrônico N 90026/2024
Sistema	27/12/2024 às 09:01:00	Acompanhem conectados.
Sistema	27/12/2024 às 10:13:42	Srs. licitantes, a sessão ficará inativa até as 15:00h de hoje para aguardar o envio dos documentos solicitados.
Sistema	27/12/2024 às 15:07:04	Srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	27/12/2024 às 15:07:42	A sessão do pregão 90026/2024 está reaberta.
Sistema	27/12/2024 às 15:12:30	Iremos aguardar a empresa melhor classificada anexar os documentos conforme solicitado.
Sistema	27/12/2024 às 16:05:17	Srs. licitantes, os documentos anexados pela empresa melhor classificada no momento estão em análise na área técnica.
Sistema	27/12/2024 às 16:05:38	Próxima manifestação no chat às 17:00h.
Sistema	27/12/2024 às 17:17:11	Boa tarde Srs. licitantes.
Sistema	27/12/2024 às 17:17:25	Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90026/2024.
Sistema	27/12/2024 às 17:25:16	Srs. licitantes, o pregão será suspenso neste momento devido a proximidade com o final do horário de expediente.
Sistema	27/12/2024 às 17:25:51	A reabertura será agendada para o dia 30/12 às 09:00h.
Sistema	27/12/2024 às 17:27:06	Obrigado e um bom final de semana a todos.
Sistema	30/12/2024 às 09:05:17	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	30/12/2024 às 09:05:55	Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90026/2024.
Sistema	30/12/2024 às 09:06:01	Acompanhem conectados.
Sistema	30/12/2024 às 09:27:53	Srs. licitantes, a sessão pública ficará inativa até as 11:00h de hoje para análise da documentação de habilitação anexada.
Sistema	30/12/2024 às 11:05:49	Srs. licitantes, considerando que a documentação apresentada ainda está em análise a próxima manifestação no chat será às 12:00h de hoje.
Sistema	30/12/2024 às 12:04:44	Srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	30/12/2024 às 12:08:14	Ainda estamos aguardando a finalização das análises da área técnica quanto aos documentos de habilitação anexados pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/12/2024 às 12:09:14	Nesse sentido, iremos manter a sessão do pregão inativa até hoje às 15:00h.
Sistema	30/12/2024 às 12:10:04	Obrigado pela compreensão.
Sistema	30/12/2024 às 15:03:09	Srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	30/12/2024 às 15:03:24	Está reaberta a sessão do pregão eletrônico N° 90026/2024.
Sistema	30/12/2024 às 15:03:42	Próxima manifestação no chat prevista para 16:00h.
Sistema	30/12/2024 às 16:03:04	Srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	30/12/2024 às 16:03:14	Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N° 90026/2024
Sistema	30/12/2024 às 16:03:25	Acompanhem conectados.
Sistema	30/12/2024 às 16:44:00	Acompanhem conectados.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:46	Obrigado a todos pela participação e tenham um excelente 2025.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/12/2024 às 09:00:00	Abertura da sessão pública
26/12/2024 às 09:30:06	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Engenharia

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação civil e de acessibilidade, elétrica e rede de dados e climatização, visando a unificação da APS Piracicaba e a Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP, no prédio situado junto à Travessa Antônio Pedro Pardi, 111 - Vila Monteiro - Piracicaba/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.881.551,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.881.551,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 4.000,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF [REDACTED] - SERGIO CHEQUE BERNARDO para REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51, melhor lance: R\$ 2.585.000,0000 (unitário) / R\$ 2.585.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.119.463/0001-03 - AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 2.770.551,3200 (unitário) R\$ 2.770.551,3200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.000.000,0000 (unitário) R\$ 4.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.534.793/0001-88 - EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 2.590.000,0000 (unitário) R\$ 2.590.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.076.111/0001-70 - ENGENHARIA MONTIJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
00.706.418/0001-19 - NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 2.585.000,0000 (unitário) R\$ 2.585.000,0000 (total)	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.968.862,3352 (unitário) R\$ 2.968.862,3352 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.968.862,3352 (unitário) R\$ 2.968.862,3352 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
42.692.703/0001-78 - SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 2.500.000,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.656.820/0001-20 - SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.670.500,0000 (unitário) R\$ 2.670.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.679.542/0001-57 - VALADAO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 2.770.551,3300 (unitário) R\$ 2.770.551,3300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.881.551,3300 (unitário) R\$ 2.881.551,3300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/12/2024 09:09:47	40.679.542/0001-57	R\$ 2.770.551,3300
26/12/2024 09:10:07	33.534.793/0001-88	R\$ 2.800.000,0000
26/12/2024 09:10:49	26.656.820/0001-20	R\$ 2.875.500,0000
26/12/2024 09:12:13	42.692.703/0001-78	R\$ 2.881.551,0000
26/12/2024 09:12:26	26.656.820/0001-20	R\$ 2.766.500,0000
26/12/2024 09:12:49	30.447.810/0001-51	R\$ 2.761.500,0000
26/12/2024 09:14:23	33.534.793/0001-88	R\$ 2.700.000,0000
26/12/2024 09:15:24	19.119.463/0001-03	R\$ 2.770.551,3200
26/12/2024 09:15:47	26.656.820/0001-20	R\$ 2.760.000,0000
26/12/2024 09:17:18	30.447.810/0001-51	R\$ 2.690.000,0000
26/12/2024 09:18:21	33.534.793/0001-88	R\$ 2.680.000,0000
26/12/2024 09:18:38	26.656.820/0001-20	R\$ 2.676.000,0000
26/12/2024 09:19:55	33.534.793/0001-88	R\$ 2.600.000,0000
26/12/2024 09:21:31	42.692.703/0001-78	R\$ 2.500.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/12/2024 09:22:57	30.447.810/0001-51	R\$ 2.671.000,0000
26/12/2024 09:24:30	30.447.810/0001-51	R\$ 2.595.000,0000
26/12/2024 09:25:07	33.534.793/0001-88	R\$ 2.590.000,0000
26/12/2024 09:25:28	26.656.820/0001-20	R\$ 2.670.500,0000
26/12/2024 09:27:18	30.447.810/0001-51	R\$ 2.585.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2024 09:00:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/12/2024 09:01:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/12/2024 09:01:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/12/2024 09:29:19	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:47:57	Sr. licitante, bom dia. Sua proposta foi a melhor classificada para o item.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:48:16	É possível conceder mais algum desconto?
pelo participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:48:34	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro.
pelo participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:50:07	Sr.(a) Pregoeiro, o valor ofertado e o nossa melhor proposta.
pelo participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:50:56	Sr.(a) Pregoeiro, porém na confecção das planilhas, talvez há a possibilidade de um pequeno desconto.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:51:18	Sr. licitante, ok. Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:53:02	Agora, em atendimento ao item 6.22.4 do edital, solicito o envio da proposta de preços (conforme modelo anexo ao edital) refeita em função do valor ofertado, no prazo máximo de 6 (seis) horas, acompanhada dos seguintes documentos:
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:53:39	Planilha de custos sintética; Planilha de composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro (conforme modelos anexos ao edital);
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:54:05	Solicito que encaminhe também as planilhas em formato editável a fim de facilitar a correção.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:54:15	Caso seja encaminhado mais de um arquivo, estes deverão ser enviados em pasta compactada.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:54:35	Caso o senhor deseje, já pode encaminhar os documentos de habilitação para análise preliminar.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:54:49	Alguma dúvida, Sr. licitante?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:55:24	Sr.(a) Pregoeiro, ok, ciente da informações disponibilizadas.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 09:56:18	Sr. Fornecedor SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDA, CNPJ 42.692.703/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 26/12/2024. Justificativa: Documentos de proposta conforme solicitado via chat. .
pelo participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 15:52:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:11 de 26/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDA, CNPJ 42.692.703/0001-78.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 15:57:36	Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 15:57:49	Os documentos foram recebidos e serão analisados pela área técnica.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	26/12/2024 15:58:38	Nesse sentido, o pregão será suspenso neste momento e será reaberto amanhã, 27/12 às 09:00h, quando daremos continuidade.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:04:53	Sr. licitante, bom dia. Os documentos anexados foram analisados pela área técnica, fez as seguintes considerações:
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:05:31	1 - Com relação à planilha orçamentária:
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:06:19	a) Não houve a indicação do BDI utilizado e nem se trata-se de desonerado ou não desonerado.
pelo participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:06:28	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:06:29	b) O BDI utilizado para os equipamentos de ar condicionado (subitens 14.2.1 a 14.2.7) deve ser reduzido em relação aos demais itens, conforme súmula TCU 253/2010.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:06:33	c) O item 17.5.1.9 foi renomeado para 17.5.19 (linha 678), isso deve ser corrigido.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:06:57	2 - Quanto ao cronograma físico-financeiro:
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:07:20	a) Houve alteração na distribuição dos serviços ao longo das etapas, com consequente alteração dos porcentuais. A distribuição desses serviços deve ser idêntica à elaborada pelo INSS. (Obs.: Eventuais alterações poderão ser solicitadas apenas após a assinatura contratual, mediante pedido formal e anuência da fiscalização.)
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:07:48	3 - Quanto à habilitação técnica:
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:07:59	a) Não foram atendidos os subitens 8.34.1, 8.34.2 e 8.34.3 do TR.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:09:39	Sr. licitante, o senhor tem alguma consideração a fazer?
pelo participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:14:45	Sr.(a) Pregoeiro, só um momento para uma análise

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:34:45	Sr. licitante, algum retorno sobre a sua análise?
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:35:56	Prazo de mais 10 minutos para considerações.
pelo participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:40:01	Informamos que estamos aguardando a emissão do Certificado de Acervo Técnico (CAT) pelo CREA-SP, referente ao atestado já enviado, acreditando que este seria emitido a tempo para atender aos prazos estabelecidos no edital. No entanto, até o momento, o documento ainda não foi liberado pelo órgão.
pelo participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:40:45	Além disso, esclarecemos que o contrato com o eletricista responsável ainda está em fase de formalização, tendo em vista que a contratação foi realizada nesta semana. Acreditamos que todos os trâmites relacionados a esse processo estarão regularizados em breve, garantindo nossa plena capacidade técnica para execução dos serviços previstos.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:43:28	Sr. licitante, a habilitação deve ser comprovada no momento da condução do certame.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:44:49	Dessa forma, entende-se que, estando a empresa ainda aguardando novos documentos, neste momento a empresa não conseguiu comprovar a sua habilitação conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:45:04	Por este motivo a sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:48:08	Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:48:18	Sua proposta tornou-se a melhor classificada para o item.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:48:57	É possível ofertar algum desconto adicional?
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:55:00	Bom dia!
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:55:16	Estou no meu valor limite! Não consigo oferta desconto!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:56:09	Ok, Sr. licitante, grato pelo retorno.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:56:54	Agora, em atendimento ao item 6.22.4 do edital, solicito o envio da proposta de preços (conforme modelo anexo ao edital) reféita em função do valor negociado, no prazo de 6 (seis) horas, acompanhada dos seguintes documentos:
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:57:03	Planilha de custos sintética; Planilha de composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro (conforme modelos anexos ao edital);
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:57:13	Solicitamos que encaminhe também as planilhas em formato editável a fim de facilitar a correção.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:57:21	Caso seja encaminhado mais de um arquivo, estes deverão ser enviados em pasta compactada.
Sistema para o	27/12/2024 09:57:30	Caso o senhor deseje, já pode encaminhar os documentos de habilitação para análise .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:57:30	Caso o senhor deseje, já pode encaminhar os documentos de habilitação para análise .
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:58:11	Certo!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:58:17	Sr. Fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 27/12/2024. Justificativa: Documentos conforme solicitado via chat .
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:58:31	Alguma dúvida?
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:58:33	Estarei providenciando os documentos relacionados a proposta de preço!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 09:58:47	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 42.692.703/0001-78	27/12/2024 09:59:12	Favor desconsiderar a mensagem enviada equivocada.
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 10:00:34	Sim! Senhor Agente de Contratação e Equipe de Apoio! Tentarei envia os documentos dentro de prazo de 6 horas!
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 10:01:48	Porém conforme estabelece o item 6.22.7 do edital provavelmente irei solicita dilatação do prazo inicial!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 10:06:10	Sr. licitante, conforme estabelece o item 6.22.7 do edital a solicitação deverá ser fundamentada e atendida a critério do pregoeiro.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 10:06:36	Dessa forma, a solicitação por antecipação não me parece razoável.
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 10:07:09	Não estou solicitando agora!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 10:07:21	Caso haja necessidade, antes de findo o prazo de 6 horas, deverá ser solicitada a prorrogação e informadas as razões para análise no momento adequado.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 15:58:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 27/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 16:01:28	Srs. licitantes, os documentos de proposta foram recebidos e serão enviados à área técnica para análise.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 16:01:39	Aguarde conectado.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 17:18:08	Sr. licitante, a sua proposta foi analisada pela área técnica.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 17:18:52	Após análise, verificou-se que a proposta atende ao exigido.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 17:19:38	Verificou-se ainda que a planilha está de acordo com a proposta, que foi observado o BDI diferenciado pros equipamentos de ar condicionado e que o cronograma físico-financeiro está de acordo com o do INSS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 17:20:06	Dessa forma a sua proposta será classificada.
Sistema	27/12/2024 17:21:37	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/12/2024 17:31:37.
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 17:22:16	Certo!
pelo participante 30.447.810/0001-51	27/12/2024 17:24:46	Senhor Agente de Contratação e Equipe de Apoio! Em virtude do avançado horário! Faço um apelo para que a solicitação dos documentos de habilitação seja realizada em data posterior!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:12:12	Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:12:41	Dando continuidade ao pregão eletrônico, passamos agora à etapa de habilitação.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:13:10	Nesse sentido, solicito anexar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, os documentos exigidos no item 8 do Termo de Referência e que não estejam anexados e/ou atualizados no SICAF.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:13:20	Alguma dúvida?
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:13:52	Bom dia!
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:14:02	Não!
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:14:17	Estou com todos os documentos separados!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:19:19	Ok, Sr. licitante, neste caso será convocado o anexo.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:19:41	Sr. Fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: Documentos de habilitação conforme solicitado via chat. .
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:22:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:22:34 de 30/12/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51.
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:23:16	Fico a disposição para qualquer tipo de esclarecimento!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 09:26:58	Sr. licitante, os documentos foram recebidos e serão analisados.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:09:10	Sr. licitante, boa tarde. Após análise dos documentos anexados a área técnica informou que o subitem 8.34.2 do Termo de Referência não foi atendido por completo: "Engenheiro Civil: execução de serviços de adequação da acessibilidade em edifícios com área igual ou superior a 1.000 m e serviço de execução de estacionamento para veículos, incluindo serviço de movimentação de terra, em área igual ou superior a 750,00m".
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:09:44	Foi informado que não foi constatada a comprovação de execução de estacionamento para veículos com área igual ou superior a 750 m .
Sistema para o participante	30/12/2024 16:10:43	Alguma consideração a fazer?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:10:43	Alguma consideração a fazer?
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:10:55	Boa tarde!
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:11:19	Não verificaram a CAT 2620170004726 do Eng. Civil EVERTON MARTINS DE MORAIS?
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:12:31	Objeto da CAT: Execução do serviço de conservação de piso - colocação de concreto usinado no pátio externo e de viaturas!
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:13:24	Item 1.2 Terraplanagem necessária à obtenção da base
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:15:12	Destaco que os serviços são similares! Bem como não existe a necessidade de está escrito no Atestado "serviço de estacionamento"!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:18:07	Sr. licitante, mais alguma consideração?
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:18:16	Os argumentos serão repassados à área técnica
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:18:27	Sim!
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:19:33	A área de intervenção do Pátio/ estacionamento é 1.135,00 m ! Atendendo plenamente ao Edital!
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:22:09	Para facilita a CAT está dentro da pasta CONFEA 26 12 2024 - CONFEA - arquivo como o nome de CAT ENG CIVIL2!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:22:46	Ok, Sr licitante, as informações já foram repassadas à área técnica.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:22:59	Peço que aguarde nova manifestação.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:23:22	Caso tenha algo mais a acrescentar o chat está aberto e disponível.
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:23:24	Certo!
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:39:16	Sr. licitante, a área técnica encaminhou a resposta:
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:39:40	Após revisão dos documentos de habilitação da empresa Reivax foi localizada CAT em nome de Everton Martins de Moraes onde consta a execução de 1.135 m de piso (concreto usinado) no pátio externo de viaturas do Comando do Corpo de Bombeiros de Araçatuba/SP.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:40:08	Consta também a intenção de contratação do profissional com sua anuência.
Sistema para o participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:41:24	Foi informado também que deve ser alertado que os engenheiros detentores das CATs é que deverão ser os responsáveis pela supervisão dos serviços objeto desta contratação.
pelo participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:41:59	Serão!
Sistema para o	30/12/2024 16:43:35	Dessa forma, considerando que a empresa Reivax atendeu a todos os requisitos exigidos no Termo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 30.447.810/0001-51	30/12/2024 16:43:35	de Referência, será habilitada.
Sistema	30/12/2024 16:45:03	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/12/2024 16:55:03.
Sistema	30/12/2024 16:55:36	A fase de recurso do item 1 está aberta até 03/01/2025.
Sistema	03/01/2025 09:30:24	A fase de recurso do item 1 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/12/2024 09:56:18	Fornecedor SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDA, CNPJ 42.692.703/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/12/2024 15:55:00. Motivo: Documentos de proposta conforme solicitado via chat.
26/12/2024 15:52:11	Fornecedor SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDA, CNPJ 42.692.703/0001-78 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 09:58:17	Fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/12/2024 15:58:00. Motivo: Documentos conforme solicitado via chat.
30/12/2024 09:19:41	Fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 11:20:00. Motivo: Documentos de habilitação conforme solicitado via chat.
30/12/2024 09:22:34	Fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51 finalizou o envio de anexo.
02/01/2025 10:25:01	Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 registra a desistência de cadastrar recurso.
03/01/2025 09:30:24	Prazo recursal adiantado.
03/01/2025 09:35:22	Fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 30.447.810/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.585.000,0000.
03/01/2025 09:35:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	27/12/2024 17:31:37
Intenção de recurso na habilitação:	30/12/2024 16:55:03
Recurso:	03/01/2025 09:30:24
Contrarrazão:	03/01/2025 09:30:24

Recursos realizados:

33.534.793/0001-88 - EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	
Intenção de recurso na habilitação:	30/12/2024 16:45:40
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 02/01/2025 10:25:01
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

