

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Modelo: Portátil , Características Adicionais 1: Refrigera/Ventila/Aquece/Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.021,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (260)

Grupo: G1

2 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.929,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

Grupo: G1

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.501,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 127/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

Grupo: G1

5 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tensão: 127/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.466,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (140)

Grupo: G1

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.620 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 43 DB, Tipo: Cassete 4 Vias, Modelo: Cassete 4 Vias Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido,,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

Grupo: G1

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Cassete 4 Vias Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto, Bomba De Dreno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.677,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (100)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação completa de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall de capacidade 12K, incluindo o fornecimento e a fixação de suportes para instalação das unidades interna e externa, até 6 metros de tubulação de cobre nas dimensões definidas pelo fabricante, isolamento esponjoso elastomérico para tubulação frigorífica, execução de vácuo no sistema, fita PVC, instalação de tubulação de PVC 25mm para o dreno até a área permeável mais próxima, instalações elétricas de força e comando com cabos de seções compatíveis com a potência do equipamento. Ref TCPO (COMP. 2.1).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.303,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,85

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (260)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall de capacidade 18K Btus, incluindo o fornecimento e a fixação de suportes para instalação das unidades interna e externa, até 6 metros de tubulação de cobre nas dimensões definidas pelo fabricante, isolamento esponjoso elastomérico para tubulação frigorífica, execução de vácuo no sistema, fita PVC, instalação de tubulação de PVC 25mm para o dreno até a área permeável mais próxima, instalações elétricas de força e comando com cabos de seções compatíveis com a potência do equipamento. Ref TCPO (COMP. 2.2).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.303,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,85

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall de capacidade 22/24K Btus, incluindo o fornecimento e a fixação de suportes para instalação das unidades interna e externa, até 6 metros de tubulação de cobre nas dimensões definidas pelo fabricante, isolamento esponjoso elastomérico para tubulação frigorífica, execução de vácuo no sistema, fita PVC, instalação de tubulação de PVC 25mm para o dreno até a área permeável mais próxima, instalações elétricas de força e comando com cabos de seções compatíveis com a potência do equipamento. Ref TCPO (COMP. 2.3).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.375,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,85

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso/Teto de capacidade 32/36K Btus, incluindo o fornecimento e a fixação de suportes para instalação das unidades interna e externa, até 6 metros de tubulação de cobre nas dimensões definidas pelo fabricante, isolamento esponjoso elastomérico para tubulação frigorífica, execução de vácuo no sistema, fita PVC, instalação de tubulação de PVC 25mm para o dreno até a área permeável mais próxima, instalações elétricas de força e comando com cabos de seções compatíveis com a potência do equipamento. Ref TCPO (COMP. 2.4).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.959,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,85

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso/Teto de capacidade 53/60K Btus, incluindo o fornecimento e a fixação de suportes para instalação das unidades interna e externa, até 6 metros de tubulação de cobre nas dimensões definidas pelo fabricante, isolamento esponjoso elastomérico para tubulação frigorífica, execução de vácuo no sistema, fita PVC, instalação de tubulação de PVC 25mm para o dreno até a área permeável mais próxima, instalações elétricas de força e comando com cabos de seções compatíveis com a potência do equipamento. Ref TCPO (COMP. 2.5).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.028,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,85

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (140)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split cassete de capacidade 22/24K Btus,incluindo o fornecimento e a fixação de suportes para instalação das unidades interna e externa, até 6 metros de tubulação de cobre nas dimensões definidas pelo fabricante, isolamento esponjoso elastomérico para tubulação frigorífica, execução de vácuo no sistema, fita PVC, instalação de tubulação de PVC 25mm para o dreno até a área permeável mais próxima, instalações elétricas de força e comando com cabos de seções compatíveis com a potência do equipamento. Ref TCPO (COMP. 2.6).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.886,01		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	7,85		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split cassete de capacidade 32/36K Btus,incluindo o fornecimento e a fixação de suportes para instalação das unidades interna e externa, até 6 metros de tubulação de cobre nas dimensões definidas pelo fabricante, isolamento esponjoso elastomérico para tubulação frigorífica, execução de vácuo no sistema, fita PVC, instalação de tubulação de PVC 25mm para o dreno até a área permeável mais próxima, instalações elétricas de força e comando com cabos de seções compatíveis com a potência do equipamento. Ref TCPO (COMP. 2.7).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.959,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	7,85		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (100)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação de cobre Diâmetro com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, para equipamento de ar condicionado hi-wall 12K Btus (COMP. 3.1).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	260	Quantidade Mínima Cotada:	260
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	108,27		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (260)

Grupo: G1

16 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação de cobre Diâmetro com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, para equipamento de ar condicionado hi-wall 18K Btus (COMP. 3.2).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	108,27		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

Grupo: G1

17 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação de cobre Diâmetro com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, para equipamento de ar condicionado hi-wall 22/24K Btus (COMP. 3.3).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

18 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação de cobre Diâmetro com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, para equipamento de ar condicionado Piso/Teto 32/36K Btus (COMP. 3.4).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (140)

Grupo: G1

19 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação de cobre Diâmetro com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, para equipamento de ar condicionado Piso/Teto 53/60K Btus (COMP. 3.5).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (280)

Grupo: G1

20 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação de cobre Diâmetro com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, para equipamento de ar condicionado Cassete 22/24K Btus (COMP. 3.6).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (180)

Grupo: G1

21 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação de cobre Diâmetro com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, para equipamento de ar condicionado Cassete 32/36K Btus (COMP. 3.7).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (300)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho ar condicionado	260	Unidade
2	Aparelho ar condicionado	60	Unidade
3	Aparelho ar condicionado	40	Unidade
4	Aparelho ar condicionado	70	Unidade
5	Aparelho ar condicionado	140	Unidade
6	Aparelho ar condicionado	60	Unidade
7	Aparelho ar condicionado	100	Unidade
8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	260	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	60	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	40	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	70	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	140	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	60	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	100	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	260	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	60	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	40	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	140	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	280	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	180	UNIDADE
21	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	300	UNIDADE