



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL
SCN QUADRA 02 BLOCO E - CEP 70712-905 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3424-3875 - <https://www.iti.gov.br>

DESPACHO

Processo nº 00100.000082/2018-00

Interessado: AR CDBR

DEFIRO o pedido de funcionamento dos Postos Provisórios AR CDBR, vinculada à AC Certisign Múltipla, para o período 1º/02/2018 à 31/05/2018 abaixo relacionados:

- PP AR CDBR - Bairro Alto - R. Alberico Flores Bueno, 883, sala 01, Bairro Alto, CEP 80310-130 - Curitiba - PR;
- PP AR CDBR - PIRAUARA - AV. Getúlio Vargas, 1591, Sala 02, Centro CEP 83301-010 - Piraquara - PR;
- PP AR CDBR - Santa Quitéria - R. Professor Brasílio Olvídio da Costa, 1345, Santa Quitéria CEP 80310-130 - Curitiba - PR;

Destaco, entretanto, que o funcionamento dos referidos Postos Provisórios somente poderá ocorrer se houver a devida comprovação, até 31 de janeiro de 2018, por parte da AC, da implementação dos requisitos de georreferenciamento de que trata a Resolução ICP-Brasil nº 130, de 19 de setembro de 2017. Publique-se.

GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS

Documento assinado eletronicamente por **Gastão Jose de Oliveira Ramos, Presidente**, em 31/01/2018, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Nº de Série do Certificado: 1196012486691539497



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0057733** e o código CRC **BE875B32**.

Referência: Processo nº 00100.000082/2018-00

SEI nº 0057733