



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL
SCN QUADRA 02 BLOCO E - CEP 70712-905 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3424-3875 - <https://www.iti.gov.br>

DESPACHO

Processo nº 00100.000215/2018-30

Interessado: AR SERASA

DEFIRO o pedido de autorização do funcionamento do Postos Provisórios da AR IAORAMA, vinculada à AC SERASA CD, para o período de 1º/02/2018 a 31/05/2018, abaixo relacionados:

AR IAORAMA ARACAJU Rua Pacatuba, 254, 4º Andar, Sala 408, Centro, Aracaju/SE,

AR IAORAMA BARUERI Rua Campos Sales, 260, Cond. Admiral Sala 42, Vila Boa Vista, Barueri/SP

AR IAORAMA PETROLINA Av. Honorato Viana, 577, Gersino Coelho, Petrolina/PE,

AR IAORAMA TATUAPE Rua Tijuco Preto, 393, 2º Andar Sala 27, Tatuapé, São Paulo/SP

AR IAORAMA JACAREI Rua Capitão João José Macedo, 304, Sala 2 Ed. Alba, Centro, Jacareí/SP

AR IAORAMA MACEIO Rua Professor José Silveira Camerino, 1085, Sala 10 Térreo, Pinheiro, Maceió/AL

PAR IAORAMA MAIRIPORA Estrada Brasília, 460, Terra Preta, Jundiaizinho, Mairiporã/SP

Destaco, entretanto, que o funcionamento dos referidos Postos Provisórios somente poderá ocorrer se houver a devida comprovação, até 31 de janeiro de 2018, por parte da AC, da implementação dos requisitos de georreferenciamento de que trata a Resolução ICP-Brasil nº 130, de 19 de setembro de 2017. Publique-se.

GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS

Documento assinado eletronicamente por **Gastão Jose de Oliveira Ramos, Presidente**, em 01/02/2018, às 21:19, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Nº de Série do Certificado: 1196012486691539497



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0059197** e o código CRC **AECAF853**.

Referência: Processo nº 00100.000215/2018-30

SEI nº 0059197