

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator/Motocultivador, Potência: 7CV, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Enxada Rotativa, Partida Manual Ou Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.400,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

2 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator/Motocultivador, Potência: 7CV, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Enxada Rotativa, Partida Manual Ou Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.400,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (34)

3 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator/Motocultivador, Potência: 7CV, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Enxada Rotativa, Partida Manual Ou Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.400,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

4 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator/Motocultivador, Potência: 7CV, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Enxada Rotativa, Partida Manual Ou Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.400,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

5 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator/Motocultivador, Potência: 7CV, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Enxada Rotativa, Partida Manual Ou Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.400,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

6 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 10CV, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos Ohv Refrigerado A Ar 415cc, Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.684,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

7 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 10CV, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos Ohv Refrigerado A Ar 415cc, Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.684,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

8 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 10CV, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos Ohv Refrigerado A Ar 415cc, Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.684,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

9 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 10CV, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos Ohv Refrigerado A Ar 415cc, Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.684,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

10 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 10CV, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos Ohv Refrigerado A Ar 415cc, Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.684,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (30)

11 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14HP, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Carreta Simles Fixa, Características Adicionais: Encanteirador De Hortaliças Com Roda De Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

12 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14HP, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Carreta Simles Fixa, Características Adicionais: Encanteirador De Hortaliças Com Roda De Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

13 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14HP, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Carreta Simles Fixa, Características Adicionais: Encanteirador De Hortaliças Com Roda De Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

14 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14HP, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Carreta Simples Fixa, Características Adicionais: Encanteirador De Hortaliças Com Roda De Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

15 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14HP, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Carreta Simples Fixa, Características Adicionais: Encanteirador De Hortaliças Com Roda De Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (30)

16 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100.997,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

17 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100.997,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

18 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100.997,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

19 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100.997,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

20 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100.997,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (30)

21 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

22 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

23 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

24 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

25 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (24)

26 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: Mínima 75CV, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Com Tomada De Força; Caixa De Ferramenta; Chave De, Tipo Direção: Hidráulica/Hidrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

27 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: Mínima 75CV, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Com Tomada De Força; Caixa De Ferramenta; Chave De, Tipo Direção: Hidráulica/Hidrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (22)

28 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: Mínima 75CV, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Com Tomada De Força; Caixa De Ferramenta; Chave De, Tipo Direção: Hidráulica/Hidrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (7)

29 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: Mínima 75CV, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Com Tomada De Força; Caixa De Ferramenta; Chave De, Tipo Direção: Hidráulica/Hidrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

30 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: Mínima 75CV, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Com Tomada De Força; Caixa De Ferramenta; Chave De, Tipo Direção: Hidráulica/Hidrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (22)

31 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 40 A 60CM, Quantidade Hastes: 3UN, Tipo Acionamento: Mecânico, Características Adicionais: Ponteiras Reversíveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

32 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 40 A 60CM, Quantidade Hastes: 3UN, Tipo Acionamento: Mecânico, Características Adicionais: Ponteiras Reversíveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (39)

33 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 40 A 60CM, Quantidade Hastes: 3UN, Tipo Acionamento: Mecânico, Características Adicionais: Ponteiras Reversíveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

34 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 40 A 60CM, Quantidade Hastes: 3UN, Tipo Acionamento: Mecânico, Características Adicionais: Ponteiras Reversíveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (11)

35 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 40 A 60CM, Quantidade Hastes: 3UN, Tipo Acionamento: Mecânico, Características Adicionais: Ponteiras Reversíveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (11)

36 - Debulhador Agrícola

Descrição Detalhada: Debulhador Agrícola Tipo: Pinhão, Tipo Motorização: Elétrico, 110/220v, Potência Nominal: 2CV, Altura: 190CM, Largura: 120CM, Comprimento: 230CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.059,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

37 - Debulhador Agrícola

Descrição Detalhada: Debulhador Agrícola Tipo: Pinhão, Tipo Motorização: Elétrico, 110/220v, Potência Nominal: 2CV, Altura: 190CM, Largura: 120CM, Comprimento: 230CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.059,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (32)

38 - Debulhador Agrícola

Descrição Detalhada: Debulhador Agrícola Tipo: Pinhão, Tipo Motorização: Elétrico, 110/220v, Potência Nominal: 2CV, Altura: 190CM, Largura: 120CM, Comprimento: 230CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.059,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

39 - Debulhador Agrícola

Descrição Detalhada: Debulhador Agrícola Tipo: Pinhão, Tipo Motorização: Elétrico, 110/220v, Potência Nominal: 2CV, Altura: 190CM, Largura: 120CM, Comprimento: 230CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.059,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

40 - Debulhador Agrícola

Descrição Detalhada: Debulhador Agrícola Tipo: Pinhão, Tipo Motorização: Elétrico, 110/220v, Potência Nominal: 2CV, Altura: 190CM, Largura: 120CM, Comprimento: 230CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.059,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (10)

41 - Distribuidor calcário

Descrição Detalhada: Distribuidor Calcário Material: Chapa Aço, Capacidade: 6.500KG, Quantidade Pneu: 2UN, Aplicação: Agricultura, Tipo: Com Esteira, Abertura Manual Tampa Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.791,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

42 - Distribuidor calcário

Descrição Detalhada: Distribuidor Calcário Material: Chapa Aço, Capacidade: 6.500KG, Quantidade Pneu: 2UN, Aplicação: Agricultura, Tipo: Com Esteira, Abertura Manual Tampa Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.791,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

43 - Distribuidor calcário

Descrição Detalhada: Distribuidor Calcário Material: Chapa Aço, Capacidade: 6.500KG, Quantidade Pneu: 2UN, Aplicação: Agricultura, Tipo: Com Esteira, Abertura Manual Tampa Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.791,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

44 - Distribuidor calcário

Descrição Detalhada: Distribuidor Calcário Material: Chapa Aço, Capacidade: 6.500KG, Quantidade Pneu: 2UN, Aplicação: Agricultura, Tipo: Com Esteira, Abertura Manual Tampa Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.791,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

45 - Distribuidor calcário

Descrição Detalhada: Distribuidor Calcário Material: Chapa Aço, Capacidade: 6.500KG, Quantidade Pneu: 2UN, Aplicação: Agricultura, Tipo: Com Esteira, Abertura Manual Tampa Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.791,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (44)

46 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Cultivador Solo Estrutura: Vigas Tubulares, Quantidade Enxadas: 9UN, Tipo Estrutura: Fixa, Comprimento Estrutura: 2.900MM, Tipo Engate: Hidráulico Categoria I E II, Peso Aproximado: 250KG, Potência Requerida: 51 A 70CV, Características Opcionais: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável, Espaçamento Entre Enxadas: Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

47 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Cultivador Solo Estrutura: Vigas Tubulares, Quantidade Enxadas: 9UN, Tipo Estrutura: Fixa, Comprimento Estrutura: 2.900MM, Tipo Engate: Hidráulico Categoria I E II, Peso Aproximado: 250KG, Potência Requerida: 51 A 70CV, Características Opcionais: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável, Espaçamento Entre Enxadas: Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

48 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Cultivador Solo Estrutura: Vigas Tubulares, Quantidade Enxadas: 9UN, Tipo Estrutura: Fixa, Comprimento Estrutura: 2.900MM, Tipo Engate: Hidráulico Categoria I E II, Peso Aproximado: 250KG, Potência Requerida: 51 A 70CV, Características Opcionais: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável, Espaçamento Entre Enxadas: Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

49 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Cultivador Solo Estrutura: Vigas Tubulares, Quantidade Enxadas: 9UN, Tipo Estrutura: Fixa, Comprimento Estrutura: 2.900MM, Tipo Engate: Hidráulico Categoria I E II, Peso Aproximado: 250KG, Potência Requerida: 51 A 70CV, Características Opcionais: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável, Espaçamento Entre Enxadas: Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (9)

50 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Cultivador Solo Estrutura: Vigas Tubulares, Quantidade Enxadas: 9UN, Tipo Estrutura: Fixa, Comprimento Estrutura: 2.900MM, Tipo Engate: Hidráulico Categoria I E II, Peso Aproximado: 250KG, Potência Requerida: 51 A 70CV, Características Opcionais: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável, Espaçamento Entre Enxadas: Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (24)

51 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

52 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

53 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

54 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

55 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (30)

56 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade Niveladora Quantidade Discos: Mínimo 28UN, Largura Corte: Aproximadamente 1750MM, Profundidade Corte: 150 A 180MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidráulico, Potência Mínima Requerida Trator: 75 Hp, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.999,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

57 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade Niveladora Quantidade Discos: Mínimo 28UN, Largura Corte: Aproximadamente 1750MM, Profundidade Corte: 150 A 180MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidrá, Potência Mínima Requerida Trator: 75 Hp, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25.999,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (16)

58 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade Niveladora Quantidade Discos: Mínimo 28UN, Largura Corte: Aproximadamente 1750MM, Profundidade Corte: 150 A 180MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidrá, Potência Mínima Requerida Trator: 75 Hp, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25.999,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

59 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade Niveladora Quantidade Discos: Mínimo 28UN, Largura Corte: Aproximadamente 1750MM, Profundidade Corte: 150 A 180MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidrá, Potência Mínima Requerida Trator: 75 Hp, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25.999,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

60 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade Niveladora Quantidade Discos: Mínimo 28UN, Largura Corte: Aproximadamente 1750MM, Profundidade Corte: 150 A 180MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidrá, Potência Mínima Requerida Trator: 75 Hp, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25.999,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (28)

61 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Adubadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

62 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Adubadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (16)

63 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Adubadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

64 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Adubadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

65 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Adubadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (44)

66 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 800L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas, Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E, Tipo: Barra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

67 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 800L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas, Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E, Tipo: Barra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

68 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 800L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas, Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E, Tipo: Barra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

69 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 800L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas, Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E, Tipo: Barra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

70 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 800L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas, Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E, Tipo: Barra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (14)

71 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1700CM, Altura Corte: 50 A 400MM, Tipo Engate: Barra Tração, Características Adicionais: De Arrasto, Quantidade Facas: 2UN, Potência Motor: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.335,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

72 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1700CM, Altura Corte: 50 A 400MM, Tipo Engate: Barra Tração, Características Adicionais: De Arrasto, Quantidade Facas: 2UN, Potência Motor: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.335,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

73 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1700CM, Altura Corte: 50 A 400MM, Tipo Engate: Barra Tração, Características Adicionais: De Arrasto, Quantidade Facas: 2UN, Potência Motor: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.335,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16)

74 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1700CM, Altura Corte: 50 A 400MM, Tipo Engate: Barra Tração, Características Adicionais: De Arrasto, Quantidade Facas: 2UN, Potência Motor: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.335,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

75 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1700CM, Altura Corte: 50 A 400MM, Tipo Engate: Barra Tração, Características Adicionais: De Arrasto, Quantidade Facas: 2UN, Potência Motor: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.335,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (30)

76 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1,5M, Tipo Engate: Categoria II, Características Adicionais: Triturador De Arrasto Para Resto De Cultura, Quantidade Facas: Mínimo 12UN, Potência Motor: 50CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.029,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

77 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1,5M, Tipo Engate: Categoria II, Características Adicionais: Triturador De Arrasto Para Resto De Cultura, Quantidade Facas: Mínimo 12UN, Potência Motor: 50CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.029,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

78 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1,5M, Tipo Engate: Categoria II, Características Adicionais: Triturador De Arrasto Para Resto De Cultura, Quantidade Facas: Mínimo 12UN, Potência Motor: 50CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.029,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16)

79 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1,5M, Tipo Engate: Categoria II, Características Adicionais: Triturador De Arrasto Para Resto De Cultura, Quantidade Facas: Mínimo 12UN, Potência Motor: 50CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.029,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

80 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1,5M, Tipo Engate: Categoria II, Características Adicionais: Triturador De Arrasto Para Resto De Cultura, Quantidade Facas: Mínimo 12UN, Potência Motor: 50CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.029,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (30)

81 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira De Lei, Capacidade: Mínima De 4T, Quantidade Rodas: 4, Comprimento: 3,20M, Largura: 1,90M, Altura: 0,45M, Uso: Agrícola, Características Adicionais: Um Eixo Com 4 Pneus, Sem Molas, Sem Freios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

82 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira De Lei, Capacidade: Mínima De 4T, Quantidade Rodas: 4, Comprimento: 3,20M, Largura: 1,90M, Altura: 0,45M, Uso: Agrícola, Características Adicionais: Um Eixo Com 4 Pneus, Sem Molas, Sem Freios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (46)

83 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira De Lei, Capacidade: Mínima De 4T, Quantidade Roda: 4, Comprimento: 3,20M, Largura: 1,90M, Altura: 0,45M, Uso: Agrícola, Características Adicionais: Um Eixo Com 4 Pneus, Sem Molas, Sem Freios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

84 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira De Lei, Capacidade: Mínima De 4T, Quantidade Roda: 4, Comprimento: 3,20M, Largura: 1,90M, Altura: 0,45M, Uso: Agrícola, Características Adicionais: Um Eixo Com 4 Pneus, Sem Molas, Sem Freios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

85 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira De Lei, Capacidade: Mínima De 4T, Quantidade Roda: 4, Comprimento: 3,20M, Largura: 1,90M, Altura: 0,45M, Uso: Agrícola, Características Adicionais: Um Eixo Com 4 Pneus, Sem Molas, Sem Freios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (30)

86 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.349,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

87 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.349,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (44)

88 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.349,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

89 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.349,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

90 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.349,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

91 - Sulcador

Descrição Detalhada: Sulcador Modelo: Acoplável, Quantidade Linhas: Mínimo 1UN, Características Adicionais: Potência Mínima Trator 75 Cv, Engate 3 Pontos Tra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

92 - Sulcador

Descrição Detalhada: Sulcador Modelo: Acoplável, Quantidade Linhas: Mínimo 1UN, Características Adicionais: Potência Mínima Trator 75 Cv, Engate 3 Pontos Tra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

93 - Sulcador

Descrição Detalhada: Sulcador Modelo: Acoplável, Quantidade Linhas: Mínimo 1UN, Características Adicionais: Potência Mínima Trator 75 Cv, Engate 3 Pontos Tra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

94 - Sulcador

Descrição Detalhada: Sulcador Modelo: Acoplável, Quantidade Linhas: Mínimo 1UN, Características Adicionais: Potência Mínima Trator 75 Cv, Engate 3 Pontos Tra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (44)

95 - Sulcador

Descrição Detalhada: Sulcador Modelo: Acoplável, Quantidade Linhas: Mínimo 1UN, Características Adicionais: Potência Mínima Trator 75 Cv, Engate 3 Pontos Tra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (10)

96 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.005,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

97 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.005,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

98 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.005,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

99 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.005,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

100 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.005,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (10)

101 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Aproximadamente 1.750MM, Profundidade Sulco: 150 A 180MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: Mínimo 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75HP, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

102 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Aproximadamente 1.750MM, Profundidade Sulco: 150 A 180MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: Mínimo 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75HP, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (29)

103 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Aproximadamente 1.750MM, Profundidade Sulco: 150 A 180MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: Mínimo 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75HP, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (11)

104 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Aproximadamente 1.750MM, Profundidade Sulco: 150 A 180MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: Mínimo 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75HP, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

105 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Aproximadamente 1.750MM, Profundidade Sulco: 150 A 180MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: Mínimo 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75HP, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (11)