

Portal da Transparéncia - Governo Federal - <http://www.portaltransparencia.gov.br>

Você está em:
Início » **CEIS**

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	78126950000316
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 08/12/2015 10:35:15

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 78126950000316

Página 1/1

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

Portal da Transparéncia - Governo Federal - <http://www.portaltransparencia.gov.br>

Você está em:
Início » **CEIS**

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	17016010953
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 08/12/2015 10:34:33

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 17016010953

Página 1/1

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/12/2015 às 13:27) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 78.126.950/0003-16.

A inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa e Inelegibilidade não significa a inexistência de condenações, uma vez que o cadastro está em fase de preenchimento.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5666.F6DE.40A9.1446



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/12/2015 às 13:29) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 170.160.109-53.

A inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa e Inelegibilidade não significa a inexistência de condenações, uma vez que o cadastro está em fase de preenchimento.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5666.F741.83FB.D545



Londrina/PR, 30 de Novembro de 2015.

Ao

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos
Comissão de Licitação
SCS-B, Quadra 09, Lote C, Edif. Parque Cidade Corporate, Torre A – Asa Sul
70.308-200 - Brasília - DF

Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015

Processo Administrativo Nº 00005.205239/2015-19

Estamos encaminhando Proposta e Documentos de Habilitação referente ao Lote 2 - Item 5 da licitação acima citada.

Qualquer dúvida, entrar em contato:
Microsens Ltda.
Av. João Gualberto, 1740 – 1ºandar
Curitiba – PR
Contato: Sr. Luciano Tercilio Biz
Fone: (41) 3024-2050
Fax: (41) 3254-3524
e-mail: licitacao@microsens.com.br

Atenciosamente,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Luciano Tercilio Biz".
Microsens Ltda.
Luciano Tercilio Biz
RG nº 4.383.926-8/PR
CPF nº 844.724.729-53



Londrina/PR, 30 de Novembro de 2015.

Ao

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos
Comissão de Licitação
SCS-B, Quadra 09, Lote C, Edif. Parque Cidade Corporate, Torre A – Asa Sul
70.308-200 - Brasília - DF

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015**

Processo Administrativo Nº 00005.205239/2015-19

Em atendimento ao edital de licitação Pregão Eletrônico Nº 07/2015 estamos encaminhando **PROPOSTA DE PREÇO**, para fornecimento do objeto da licitação:

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de desktops, impressoras multifuncionais, webcams e telefones com headset, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE 2.

ITEM 5 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

Fabricante Samsung, marca Samsung, modelo SL-M3375FD.

Procedência: Nacional.

A impressora será entregue acompanhada de transformador e cabo USB.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impressora multifuncional monocromática laser;
- Possui função de impressora, copiadora, scanner e fax;
- Compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 8 Professional 64 bits em Português ou superior;
- Garantia de 12 meses;
- A impressora é nova de fábrica (sem uso);
- Permite impressão dupla face automática (“duplex”);
- Dá suporte a, pelo menos, aos papéis de tamanho A4, carta e ofício;
- Imprime em papel de gramatura entre, pelo menos, 60 a 90g/m²;
- Apresenta uma entrada com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 250 folhas;
- Apresenta uma bandeja de saída com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 150 folhas;
- Memória interna de, no mínimo, 256 MB;
- Interfaces de conexão USB 2.0;
- Suporta emulação PCL 6 e Post Script Level 3 ou superior;
- Suporta um ciclo de trabalho (duty cycle) de, no mínimo, 45.000 páginas/mês;

13



- Acompanha cartucho de toner original da impressora;
- Alimentação 110V/220V, chaveada de forma manual ou automática;
- A impressora suporta apenas 110V e será fornecido transformador de voltagem com potência suficiente para suprir o consumo máximo da impressora, nos produtos instalados nas cidades que usam tensão de 220V;
- Para fins de garantia, o transformador será considerado parte integrante do equipamento;
- A impressora acompanha:
- Manual em português;
- Cabo de força;
- Cabos para conexão USB;
- Demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora;
- O equipamento ofertado não foi descontinuado pelo fabricante, ou seja, está em linha de produção.

Requisitos Específicos da Função Impressora

- Velocidade mínima: 32 ppm (páginas por minuto), em papel A4, no modo simplex;
- Tempo máximo de impressão da primeira página: 9 (nove) segundos;
- Resolução por hardware mínima de 600 x 600 dpi;

Requisitos Específicos da Função Copiadora

- Velocidade mínima: 32 cpm (cópias por minuto), em papel A4, no modo simplex;
- Resolução por hardware mínima de 600 x 600 dpi;
- Capacidade de ampliação/redução de, no mínimo, 50 a 200%;

Requisitos Específicos da Função Scanner

- Resolução ótica do scanner de 600 x 600 dpi;
- Modo de digitalização em preto e branco e colorido;
- Área de trabalho mínima no tamanho de papel A4;

Requisitos Específicos da Função Fax

- Velocidade de 33.6 Kbps;

Requisitos de Sustentabilidade ambiental

- Em atendimento as determinações da SLTI/MPOG n. 01, de 2010 foram aplicadas as especificações técnicas dos equipamentos de objeto deste certame critérios de sustentabilidade ambiental no tocante aos seguintes itens:
- O equipamento possui compatibilidade com Energy Star ou certificado equivalente de instituição credenciada pelo INMETRO;
- Responsabilidade Ambiental: Atende a diretiva RoHS(Restriction of Certain Hazardous Substances), apresenta comprovação técnica do fabricante do equipamento ofertado, demonstrando que o equipamento não utiliza as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente permitidas pela diretiva RoHS, tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

Unidade: Unidade.

Quantidade: 1.923 (Um mil, novecentos e vinte e três).

Preço Unitário:..... R\$ 1.645,00
(Um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)

Preço Total:..... R\$ 3.163.335,00 



(Três milhões, cento e sessenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais)

As impressoras e multifuncionais Samsung possuem garantia do fornecedor dos equipamentos: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. O exercício pleno da garantia está vinculada à utilização de suprimentos originais do fabricante do equipamento ou certificados pelo fabricante do equipamento.

Desta forma, a utilização de suprimentos fora das especificações técnicas do fabricante, durante o período de garantia, exclui a responsabilidade da Microsens Ltda. na prestação de assistência técnica dentro das condições contratuais. Nestes casos, os serviços de manutenção serão submetidos a condições especiais de atendimento e cobrança a serem acertadas entre a Microsens Ltda. e o Cliente.

Informamos que os equipamentos constantes da presente proposta utilizam os seguintes consumíveis: toner com cilindro acoplado, toner, cilindro e fusores, cuja a respectiva vida útil está descrita no manual.

Para a manutenção da garantia, estes consumíveis devem ser originais do fabricante do equipamento e/ou certificados por este.

Razão Social: Microsens Ltda.

Local e dados para emissão do Contrato e Faturamento:

Estabelecimento da licitante que emitirá as notas fiscais referentes à execução do objeto:

Endereço: Av. Dez de Dezembro, 7033 – Parque Ouro Branco

CEP: 86.046-140

Cidade: Londrina - Pr

CNPJ: 78.126.950/0003-16

Insc. Est.: 101.65324-24

Fone: (41) 3024-2050

Fax: (41) 3254-3524

Local e dados para envio de correspondências e contato comercial:

Endereço: Av. João Gualberto, 1.740 - 1º Andar – Juvevê

CEP: 80.030-001

Cidade: Curitiba - Pr

Fone: (41) 3024-2050

Fax: (41) 3254-3524

E-mail: licitacao@microsens.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A – 001

Agência 3407-X – Londrina/PR

Conta Corrente 500107-2

Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e Contrato:

Nome: Luciano Tercilio Biz

Carteira de Identidade: RG Nº 4.383.926-8/Pr

CPF Nº 844.724.729-53

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Tercilio Biz'.



Procedimentos e informações que serão necessários para a abertura e registro de chamados técnicos para a prestação da assistência técnica, durante o prazo de garantia:

Informações necessárias: nome do cliente, endereço completo, telefone, e-mail, pessoa de contato, modelo do produto, defeito reclamado.

Meios para abertura do chamado técnico:

Telefone 0800: nº 0800 600-8200

E-mail: suporte@microsens.com.br e fechamento@microsens.com.br

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos, fretes e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Declaramos a garantia dos produtos pelo prazo de 12 (doze) meses , contado a partir do recebimento definitivo dos produtos e componentes.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Entrega: Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento – ANEXO III.

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contados a partir da data do aceite definitivo.

Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada

Condições de Pagamento: Conforme Item 18 do Edital.

Demais Condições: Conforme Edital e Anexos.

Atenciosamente,


Luciano Tercilio Biz

Microsens Ltda.

Luciano Tercilio Biz

RG nº 4.383.926-8/PR

CPF nº 844.724.729-53

secret-direitos-humanos-pre-7-proposta

Temas

[voltar para](#) → Página Inicial → Ações de C,T&I → III-Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas → 8. Tecnologias da Informação e Comunicação → Tecnologia da Informação e Comunicação → Lei de Informática → Empresas habilitadas, produtos e modelos aprovados

Tecnologia da Informação e Comunicação[Microeletrônica](#)[Software e Serviços](#)[Redes e Mídias](#)[Lei de Informática](#)[Legislação Selecionada](#)[SIGPLANI - Sistema de Gestão da Lei de Informática](#)[Comitê da Área de TI-CATI](#)[Inclusão Digital](#)[Fundo Setorial CTInfo](#)[Linhas de Fomento](#)[Cooperação Internacional](#)[Roteiros e Formulários](#)[Processos de Prestação de Contas Anuais](#)[Publicações](#)[Planejamento Estratégico da SEPIN](#)[Fale Conosco](#)**Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de Informática**[\[voltar\]](#)

Número de resultados: 13

Nome Fantasia: SAMSUNG**Razão Social:** SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA **CNPJ:** 00.280.273/0002-18**Endereço:** Rua Thomas Nielsen Junior 150 Prédio B Parque ImperadorParque Imperador Parque Imperador CAMPINAS/ SP - 13097--10
<http://www.samsung.com.br>**Contato:** Kwang Woo Cho
kwcho119@samsung.com
(51)33463990 (11) 5644-6440

Sequencial de Produtos 1

Produto: Impressora a "laser", LED (Diodes Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromática**Processo MCT/Data:** 01200.005272/2007-97 26/09/2007**CNPJ da Incentivada:** 00.280.273/0002-18**Portaria MCT/MDIC/MF:** 288, de 7/5/2008 DOU 8/5/2008**Modelos:** CLP-300; CLP-300N.(01-04-11: CLP-325W)
(01-04-11: CLP-325) (24-05-12: CLP-365W)
(24-05-12: CLP-415NW) (24-05-12:
CLP-680ND)

Sequencial de Produtos 2

Produto: Impressora a "laser", monocromática, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm**Processo MCT/Data:** 01200.005272/2007-97 26/09/2007**CNPJ da Incentivada:** 00.280.273/0002-18**Portaria MCT/MDIC/MF:** 288, de 7/5/2008 DOU 8/5/2008**Modelos:** ML-1610; ML-2010.(07-05-09:
ML-2851ND)(23-04-10: IMPRESSORA LASER
ML-1665)(01-04-11: ML-3710ND) (01-04-11:
ML-3310ND) (01-04-11: ML-1860)
(01-04-11: ML-1865W) (16-06-11:
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA ML-1660)
(14-09-11: ML-2955ND) (14-09-11:
ML-2955DW) (24-01-12: ML-2165W)
(24-01-12: ML-2165)(23-05-14:
SL-M2835DW)

Sequencial de Produtos 3

Produto: Impressora a laser, monocromática, com largura de impressão inferior ou igual a 280mm, com velocidade de impressão inferior ou igual a 45ppm, medida no formato A4 (210x297mm), capaz de executar funções de cópia e digitalização de imagens**Processo MCT/Data:** 01200.004282/2011-91 28/11/2011**CNPJ da Incentivada:** 00.280.273/0002-18**Portaria MCT/MDIC/MF:** 457, de 18/6/2012 DOU 20/6/2012

Modelos: (20-07-12: SCX-5637FR) (02-08-12:
SCX-4833FD) (02-08-12: SCX-5835FN)
(02-08-12: SCX-5835NX) (14-03-13:
 SL-M3375FD) (14-03-13: SL-M2875FD)
(14-03-13: SL-M4070FR) (02-07-13:
SL-M3870FW) (30-07-13:
SL-M4070FX)(23-05-14: SL-M2885FW)
(23-05-14: SL-M2070) (23-05-14:
SL-M2070F) (23-05-14: SL-M2070FW)
(23-05-14: SL-M2070W)(25-06-14:
SL-M4580FX) (15-05-15: SL-M4075FR)

Sequencial de Produtos 4

Produto: Impressora a laser, monocromática, com largura de impressão superior a 280mm e inferior ou igual a 420mm, com vel. de impressão inferior ou igual a 45ppm, medida no formato A4 (210x297mm), capaz de executar funções de cópia e digitalização de imagens
Processo MCT/Data: 01200.004282/2011-91 28/11/2011
CNPJ da Incentivada: 00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF: 457, de 18/6/2012 DOU 20/6/2012
Modelos: (20-07-12: SCX-8040ND)

Sequencial de Produtos 5

Produto: Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão inferior a 30 ppm, combinada com unidade de digitalização de informações
Processo MCT/Data: 01200.005273/2007-31 26/09/2007
CNPJ da Incentivada: 00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF: 319, de 26/5/2008 DOU 27/5/2008
Modelos: SCX-4200; SCX-4521F(24-03-10:
SCX-4623F)(06-05-10:
SCX-4600L)(31-03-11: SCX-3200)
(16-06-11: SCX-3205W) (14-09-11:
SCX-4729FD) (14-09-11: SCX-2955DW)
(24-01-12: SCX-3405) (24-01-12:
SCX-3405W) (24-01-12: SCX-3405FW)

Sequencial de Produtos 6

Produto: impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão inferior ou igual a 45 ppm, medida no formato A4 (210x297mm), com largura de impressão inferior ou igual a 280mm
Processo MCT/Data: 01200.004281/2011-47 28/11/2011
CNPJ da Incentivada: 00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF: 509, de 09/07/2012 DOU 10/07/2012
Modelos: (02-08-12: ML-4510ND) (02-08-12:
ML-3750ND) (14-03-13: SL-M2825ND)
(14-03-13: SL-M3820ND) (14-03-13:
SL-M4020ND) (19-06-13: SL-M3820DW)
(19-06-13: SL-M3870FD) (19-06-13:
SL-M3325ND) (30-07-13:
SL-M4020NX)(23-05-14: SL-M2835DW.)
(23-05-14: SL-M2020)(05-06-14:
SL-M2020W) (15-05-15: SL-M4025ND)

Sequencial de Produtos 7

Produto: Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão superior a 45 ppm, medida no formato A4 (210x297mm), capaz de executar funções de cópia e digitalização de imagens
Processo MCT/Data: 01200.004282/2011-91 28/11/2011
CNPJ da Incentivada: 00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF: 457, de 18/6/2012 DOU 20/6/2012
Modelos: (20-07-12: SCX-6555NX) (02-08-12:
SCX-6555N)(05-06-14: SL-M5370LX)

Sequencial de Produtos 8

Produto: Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão superior a 45 ppm, medida no formato A4 (210x297mm), com largura de impressão inferior ou igual a 420mm
Processo MCT/Data: 01200.004281/2011-47 28/11/2011
CNPJ da Incentivada: 00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF: 509, de 09/07/2012 DOU 10/07/2012



Modelos:	(02-08-12: ML-6510ND) (02-08-12: ML-5010ND) (02-08-12: ML-5015ND) (02-08-12: ML-5510ND)
-----------------	---

Sequencial de Produtos 9

Produto:	Impressora a laser, policromática, com velocidade de impressão inferior a 30 ppm, combinada com unidade de digitalização de informações
Processo MCT/Data:	01200.001732/2008-99 06/06/2008
CNPJ da Incentivada:	00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF:	715, de 2/10/2008 DOU 6/10/2008
Modelos:	CLX-2160N(01-04-11: CLX-3185N) (01-04-11: CLX-3185FW) (03-10-11: CLX-3185W) (30-03-12: CLX-6250FX) (24-05-12: CLX-3305FW) (24-05-12: CLX-6260FR) (24-05-12: CLX-3305W) (24-05-12: CLX-4195FN) (24-05-12: CLX-4195FW)

Sequencial de Produtos 10

Produto:	Impressora a laser, policromática, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20ppm, medida no formato A4 (210x297mm)
Processo MCT/Data:	01200.004278/2011-23 28/11/2011
CNPJ da Incentivada:	00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF:	556, de 6/8/2012 DOU 7/8/2012

Modelos: (30-09-13: SL-C410W)

Sequencial de Produtos 11

Produto:	Impressora a laser, policromática, com velocidade de impressão inferior ou igual a 45ppm, medida no formato A4, que executa também funções de cópia e digitalização de imagens
Processo MCT/Data:	01200.004279/2011-78 28/11/2011
CNPJ da Incentivada:	00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF:	685, de 28/9/2012 DOU 1/10/2012
Modelos:	(21-10-12: CLX-8385NX)(30-09-13: SL-C460FW) (30-09-13: SL-C460W)

Sequencial de Produtos 12

Produto:	Impressora a laser, policromática, com velocidade de impressão superior a 20ppm, e inferior ou igual 45ppm, medida no formato A4 (210x297mm)
Processo MCT/Data:	01200.004278/2011-23 28/11/2011
CNPJ da Incentivada:	00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF:	556, de 6/8/2012 DOU 7/8/2012
Modelos:	(24-08-12: CLP-775ND)

Sequencial de Produtos 13

Produto:	Impressora a laser, policromática, com velocidade de impressão superior a 45ppm, medida no formato A4, que executa também funções de cópia e digitalização de imagens
Processo MCT/Data:	01200.004279/2011-78 28/11/2011
CNPJ da Incentivada:	00.280.273/0002-18
Portaria MCT/MDIC/MF:	685, de 28/9/2012 DOU 1/10/2012
Modelos:	(21-10-12: CLX-8650ND)


[topo](#) [imprimir](#) [envie para um amigo](#) [feeds rss](#)

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site você está concordando com a nossa utilização de cookies.

[Saiba mais aqui](#)



[Página inicial de Negócios](#) > [Impressoras e Multifuncionais](#)




1/15




SL-M3375FD

SL-M3375FD









Impressão e processamento de imagem em alta velocidade



A robusta ProXpress M3375FD apresenta velocidade de impressão de até 33 ppm, impulsionada por um processador core Cortex™-A5 e até 256 MB de memória. A alta velocidade e desempenho permitem que as empresas acelerem o processamento de documentos e imagens para uma elevada eficiência.

*As dimensões do produto podem diferir da imagem fornecida.


Impressos de qualidade mais alta

High-resolution printing**Enhances thin lines and small text****Edge enhancement****Remove halftone patterns**

A tecnologia ReCP aprimora a legibilidade dos documentos impressos aumentando linhas finas e acentuando as bordas de textos negativos. Textos pequenos que normalmente podem não ser digitalizados completamente são tornados mais nítidos através do aprimoramento da resolução das bordas. A ProXpress M3375FD entrega impressões nítidas e sólidas e digitalizações com resolução de impressão efetiva de até 1200 x 1200 dpi.


Opções de impressão adicionais para documentos profissionais

Affordable Paper Weight
60~220 g/m²




A bandeja multifuncional da impressora suporta mídia de até 220 g/m² de gramatura, o que oferece mais opções de impressão para documentos profissionais. Numerosas etiquetas, cartões e envelopes podem ser impressos com facilidade usando a bandeja multifuncional. Esta habilidade elimina virtualmente o tempo que leva para alimentar folhas uma de cada vez.

Easy Eco Driver



O software Easy Eco Driver, recebeu o premio Empreendimento Destacado em Inovação de 2012 concedido pela Buyers Laboratory (BLI), por economizar para os usuários até 20 por cento no toner. O software também reduz o consumo de energia. Os usuários tem a opção de remover imagens , convertendo-as em mapa de bits para fazer um esboço e remover texto para economizar toner usando o Modo de Economia de Toner.


Controle central de utilização de impressão para economizar mais recursos



Sync Thru™ Admin


SL-M3375FD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



O controle central de utilização de impressão, ativado através do recurso de administração de tarefas SyncThru™ Admin, permite aos gerentes atribuir usuários a impressoras específicas. Os usuários também podem ter quotas atribuídas para o número de páginas ou cópias que eles podem fazer por impressora.

Mais opção no cartucho de toner, mais opções para a redução de custos



A ProXpress M3375FD oferece diversas opções de cartuchos de toner desde cartuchos de tones de

rendimento padrão que normalmente rendem 3000 páginas padrão até cartuchos de toner de alto rendimento de até 5000 páginas padrão, que atendem todas as necessidades das empresas para reduzir o custo por página. Um sistema de toner separado apresenta uma unidade de imagem e um cartucho de toner que são vendidos como unidades separadas, permitindo que cada peça seja substituída quando necessário. Este sistema de toner separado é a opção preferida pelas empresas preocupadas com custo com baixos volumes de impressão.

*As dimensões do produto podem diferir da imagem fornecida.


A conveniente impressão móvel otimizada para diversos ambientes de negócios



O aplicativo Samsung MobilePrint ajuda os usuários a imprimir sem fios desde seus dispositivos móveis. Os usuários não precisam instalar um novo driver ou definir configurações de rede. Usuários podem simplesmente baixar o aplicativo MobilePrint da loja Google® Play para Android™ e da Apple Store® para o iOS®. Depois de baixar o aplicativo, o dispositivo móvel detecta automaticamente as impressoras Samsung compatíveis próximas. A ProXpress M3375FD pode tratar praticamente qualquer tipo de arquivo, incluindo documentos de texto, imagens e páginas da web. Os usuários podem também acessar as impressoras por uma conta Google usando o Google Cloud Print™. Emails, fotos, arquivos PDF e mensagens SNS, tais como mensagens do Facebook® e Twitter®, podem ser impressos, enviados por fax ou compartilhados. O Google Cloud Print3 funciona em smartphones, tablets, notebooks, computadores pessoais e outros dispositivos conectados à web.


*As dimensões do produto podem diferir da imagem fornecida.

Impressão Multifuncional 4 em 1 e duplex embutida




Os recursos multifuncionais 4 em 1 (impressão, cópia, digitalização e fax) e a impressão duplex embutida proporcionam a versatilidade e a comodidade que as empresas precisam para permanecer competitivas.

Segurança de documentos no nível empresarial




As empresas produzem e imprimem numerosos documentos oficiais que incluem informações confidenciais, os quais necessitam de alta segurança nas tarefas de impressão. A série ProXpress M4075 | 3875 | 3375FD oferece um grande controle de acesso de usuário, documento e rede com o Samsung SyncThru™ Admin no nível de segurança empresarial.

Easy Printer Manager



O Easy Printer Manager ajuda as empresas a controlar remotamente as configurações, tais como os recursos do Botão One Touch Eco e as configurações de cópia, digitalização e fax. Múltiplos dispositivos podem ser monitorados e gerenciados usando o Easy Printer Manager. As empresas também podem monitorar o status da impressora, tais como mensagens de erro, incluindo alertas de falta de papel, falta de toner e atolamentos de papel.

Botão One Touch Eco



As empresas podem diminuir a utilização de toner e papel com o botão One Touch Eco. O Botão One Touch Eco ativa automaticamente o modo de impressão 2-up (duas páginas no mesmo lado) e a impressão em frente e verso (impressão em ambos os lados da folha). Os usuários também podem escolher a opção para omitir as páginas em branco no Modo de Economia de Toner. Estas configurações ecológicas podem ser ajustadas usando o Easy Printer Manager.


Impressão segura facilitada



A série ProXpress M3375FD apresenta a impressão segura facilitada com um teclado numérico embutido, que permite aos usuários proteger documentos pessoais ou confidenciais. Quando o recurso está ativado, os usuários são solicitados a inserir uma senha para prosseguir com a tarefa de impressão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impressão



Geral

Funções

Padrão

Impressão, Digitalização, Cópia, Fax ➔

Opcional

Botão Eco, Impressão segura

Processador

600 MHz

Painel Operacional

LCD de 4 Linhas

Memória

Padrão

➔ 256 MB

Máximo

512 MB

Interface

Padrão

➔ Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX

Opcional

Conector Paralelo IEEE 1284B

Consumo de Energia

700 W (Ativa) / 10 W (Em espera) / 1.1 W
(Hibernação)

Nível de ruído

Menos que 55 dBA (Imprimindo) / Menos que 57 dBA (Copiando) / Menos que 26 dBA (Em espera)

Dimensão (LxPxA)

41.46 x 42.06 x 44.91 cm (16.3 x 16.6 x 17.7 pol.)

Peso

15.15 kg (33.4 lbs)

Ciclo máximo mensal

→ Até 50000 páginas

Impressão**Velocidade**

Velocidade (Mono)

→ Até 33 ppm em tamanho A4 (35 ppm em tamanho Carta)

Tempo de saída da primeira impressão (mono)

→ Até 6.5 seg. (Desde o Modo Pronta)

Resolução

Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva

Emulação

→ SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF

Impressão Duplex (Frente e verso)

→ Embutido

Sistema Operacional

→ Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux / Unix

Recursos de ImpressãoImpressão em Frente e Verso Automática,
Impressão segura

MOSTRAR MAIS ESPECIFICAÇÕES —

Cópia**Velocidade**

Velocidade (Mono)

→ Até 33 cpm no tamanho A4 (35 cpm em tamanho Carta)

First Copy Out Time

Tempo de saída da primeira cópia (mono)

Menos de 10 s

Resolução

Até 600 x 600 dpi de saída efetiva

Variação de redução e ampliação

→ 25 ~ 400% (Vidro de digitalização), 25 ~ 400% (ADF)

Multi cópia

1 ~ 99 páginas

Cópia Duplex

Manual

Recursos de cópiaCópia de Identidade / 2-up / 4-up /
Intercalação de Cópia / Enquadramento
Automático**Scan**

Velocidade

Velocidade (Mono)

20 ipm

Método

CIS Colorido

Resolução (aumento)

Até 4800 x 4800 dpi

Compatibilidade

Padrão TWAIN, Padrão WIA

Resolução (óptica)

→ Até 1200 x 1200 dpi

Destino do conteúdo escaneado

Cliente (PC), Email, FTP, SMB

Fax**Compatibilidade**

ITU-T G3, ECM

Resolução

Padrão: 203 x 98 dpi / Fino, Foto: 203 x 196 dpi

Super Fino: 300 x 300 dpi / Colorido: 200 x 200

dpi

Velocidade do modem

→ 33.6 Kbps

Memória

6 MB (500 páginas no máximo)

Dial automático

Discagem rápida: 200 Locais

Recurso Fax

Discagem no Gancho / Rediscagem Automática / Redução Automática / Envio Múltiplo / Envio Programado / Encaminhamento de Fax (Email / Faz) / Transmissão para até 209 locais

Manuseio de Papel**Capacidade de entrada**

Cassete

→ Cassete Padrão de 250 Folhas

Bandeja Multiuso

Alimentador Manual de 1 Folha

Outras Opções

Segundo Alimentador Cassete de 520 Folhas

Máximo

771 Folhas

Tipo de mídia

Cassete

Comum / Fino / Reciclado / Grosso / Arquivo / Bond / Cartão

Bandeja Multiuso

Comum / Fino / Bond / Pré-impresso / Reciclado / Envelope / Transparência / Etiqueta / Cartão / Grosso / Algodão / Colorido / Arquivo / Mais Grosso

Outras Opções

Comum / Fino / Reciclado / Grosso / Arquivo / Bond / Cartão

Tamanho da mídia

→ Cassete

A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executivo /
Carta / Oficio / Fólio / Ofício / Statement /
Personalizado

→ Bandeja Multiuso

A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Statement /
Carta / Oficio / Fólio / Ofício / Envelope (No 10
/ Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Cartão Postal
/ Cartão Index / Executivo / Personalizado

Outras Opções

A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executivo /
Carta / Oficio / Fólio / Ofício / Statement /
Personalizado

Capacidade de Saída

→ adf

→ 150 folhas com a Face para Baixo, 1 folha com a Face para Cima

→ Tipo

ADF

Capacidade de documentos

50 folhas

Document Size

→ A4 / Carta / Ofício / Fólio / Ofício

Consumíveis

→ Toner

Preto, mono

Rendimento Padrão: Rendimento Médio do Cartucho 3000 páginas padrão. Rendimento Alto: Rendimento Médio do Cartucho 5000 páginas padrão (Expedida com Cartucho de Toner Inicial de 3000 páginas) Rendimento do cartucho declarado de acordo com a ISO / IEC 19752

Imaging Unit/Drum

Preto, mono

Rendimento Médio de 30000 páginas padrão

Opção

Opção

Bandeja Cassete de 520 folhas / Memória de 512 MB / Conector Paralelo IEEE 1284B

Solução

Device Management

Sim

Output Management

Sim

Manual do Usuário

Samsung Multifunction ProXpress

M337x series

M387x series

M407x series

BÁSICO

Este guia fornece informações sobre a instalação, operação básica e solução de problemas no Windows.

AVANÇADO

Este manual fornece informações sobre a instalação, configuração avançada, operação e solução de problemas em vários ambientes de SO.

Alguns recursos talvez não estejam disponíveis dependendo dos modelos ou dos países.

Especificações

	Itens	Descrição
Umidade	Operação	20 a 80% de umidade relativa
	Armazenamento (embalada)	10 a 90% de umidade relativa
Potência nominal^c	Modelos de 110 volts	CA 110 - 127 V 
	Modelos de 220 volts	CA 220 - 240 V
Consumo de energia	Modo de operação normal	Inferior a 700 W
	Modo online	Inferior a 10 W
	Modo economia de energia^d	<ul style="list-style-type: none"> • M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD/ M407xFR/ M407xHR: Inferior a 1,1 W • M387xFW: Inferior a 1,6 W (Wi-Fi Direct ligado: menos de 2,8 W^f)
	Desativado^e	Inferior a 0,1 W
Sem fio^f	Módulo	SPW-B4319U

- a. Dimensões e peso são medidos sem gancho, nem outros acessórios.
 b. Nível de pressão sonora, ISO 7779. Configuração testada; instalação básica do equipamento, impressão simplex em papel A4.
 c. Consulte a etiqueta no equipamento para identificar a tensão (V), a frequência (hertz) e a corrente (A) do equipamento.
 d. O consumo de energia no modo economia de energia pode ser afetado pelo status do equipamento, pelas configurações e pelo ambiente de operação.
 e. O consumo de energia pode ser completamente evitado somente quando o cabo de alimentação está desconectado.
 f. Apenas modelo sem fio (consulte "Recursos por modelos" na página 8).

Informações de regulamentação

Segurança do ozônio



A taxa de emissão de ozônio deste produto está abaixo de 0,1 ppm. Como o ozônio é mais pesado do que o ar, mantenha o produto em um local com boa ventilação.

Economia de energia



Esta impressora possui tecnologia avançada de economia de energia para reduzir o consumo de eletricidade quando não se encontra em utilização.

Quando a impressora não recebe dados durante um período prolongado, o consumo de energia é reduzido automaticamente.

Segurança do mercúrio




Contém mercúrio. Descarte de acordo com as leis locais, estaduais ou federais (Somente EUA).

Economia de energia

Para obter mais informações sobre o programa ENERGY STAR, consulte <http://www.energystar.gov>

Para modelos certificados pela ENERGY STAR, o rótulo ENERGY STAR estará no seu equipamento. Verifique se o equipamento é certificado pela ENERGY STAR.

Reciclagem



Recicle ou descarte a embalagem deste produto de forma responsável e respeitando o meio ambiente.

■ Digitalizar ↵

Item	Descrição
Pasta comp.	Define o destino da digitalização para uma pasta compartilhada. Você pode criar e usar a pasta compartilhada (veja "Usando os recursos de pasta compartilhada" na página 320).

Configuração de digitalização

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte "Visão geral dos menus" na página 34).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione  (digitalizar) >  (Menu) > **Config. digital.** no painel de controle.
- Ou **Digitalizar para** >  (Menu) > **Config. digital.** no painel de controle.
- Ou pressione **Config** > **Config da máq** > **Avan** > **Config padrão** > **Padrão de digital** na tela de toque.
- Ou pressione **Digit** > selecione o item de menu que deseja na tela de toque.

Item	Descrição
Destino	Digite as informações dos destinos.
Alterar padrão	As opções de digitalização podem ser definidas para as mais frequentemente usadas.
Tamanho do original	Define o tamanho da imagem.
Tipo do original	Define o tipo do documento original.
Resolução	Define a resolução da imagem.
	Você pode selecionar as opções de cor das saídas de digitalização.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cor: Usa cor para exibir uma imagem 24 bits por pixel, 8 bits para cada RGB, é usado para 1 pixel. • Cinz: Usa a gradação de preto para exibir uma imagem. 8 bits por pixel.
	 
	<ul style="list-style-type: none"> • Mono: Exibe uma imagem em preto-e-branco. 1 bit por pixel.
Contraste	Ajusta o nível de brilho para digitalização.




Mono Laser MFP

ProXpress M337x / M387x / 407x
series
(Ver1.1)

↑

SERVICE MANUAL

Mono Laser MFP



Refer to the service manual in the GSPN (see the rear cover) for more information.

2.1.2.2. Print 

Item		Specification
Engine Speed	Simplex	<ul style="list-style-type: none"> M337x series <ul style="list-style-type: none"> Up to 33 ppm in A4 (35 ppm in Letter) M387x series <ul style="list-style-type: none"> Up to 38 ppm in A4 (40 ppm in Letter) M407x series <ul style="list-style-type: none"> Up to 40 ppm in A4 (42 ppm in Letter)
	Duplex	<ul style="list-style-type: none"> M337x series <ul style="list-style-type: none"> Up to 16 ipm in A4 (17 ipm in Letter) M387x series <ul style="list-style-type: none"> Up to 19 ipm in A4 (20 ipm in Letter) M407x series <ul style="list-style-type: none"> Up to 20 ipm in A4 (21 ipm in Letter)
FPOT	Ready Mode	As fast as 6.5 sec
	Sleep Mode	Less than 23 sec
Resolution 	Optical (Standard) 	600 x 600 dpi
	Enhanced	Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output
Emulation		PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON, SPL



ELECTRONICS

Samsung Electronics Co.Ltd

416, Maetan-3Dong, Suwon-City, Korea

Declaration of RoHS Compliance for Samsung Electronics' Products

Samsung Electronics Co. Ltd (the "Company") hereby declares that all Samsung Electronics' products placed on the European Community market by the Company and its subsidiaries are compliant with Directive 2011/65/EU on the Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

RoHS compliant means that where the product falls under the scope of the EU RoHS Directive, this product does not contain the following substances:

- Mercury (Hg) 0.1%
- Lead (Pb) 0.1%
- Cadmium (Cd) 0.01%
- Hexavalent Chromium (Cr+6) 0.1%
- Polybrominated Biphenyls (PBB) 0.1%
- Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) 0.1%

in excess of the indicated maximum concentration values by weight in homogenous materials, unless the substance is subject to an exemption specified in the Directive¹. All products are compliant with the CE marking and further information requirements as foreseen by Directive 2011/65/EU.

This declaration represents the Company's knowledge and belief which is partially based on information provided by third party suppliers.

Further details about Samsung Electronics' RoHS compliance programme can be found in the accompanying FAQ document or at:

<http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/chemicalmanagement/policyontargetsubstances.html>

Signature :

Date : 21. Jan. 2013

Sang-Youb Hyeon

Manager

Printing Solution Division

SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

¹ http://ec.europa.eu/environment//waste/rohs_eee/index_en.htm

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
JUCEPAR translator certification No 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil



CERTIFIED TRANSLATOR – ENGLISH
www.juramentadocuritiba.com.br
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896
ajb.tradutor@gmail.com

Documento: Declaração de Conformidade Arquivo: T4 n°: 13b48

Alexandre José Böhm traduziu, em razão de seu ofício, o documento mencionado acima apresentado como anexo em mensagem eletrônica em 02 de outubro de 2013, cujo teor é o seguinte:

Samsung Electronics

Samsung Electronics Co. Ltd.
416, Maetan-3Dong, Suwon-City, Coréia do Sul

Declaração de Conformidade dos produtos da Samsung Electronics com a Diretiva RoHS¹

A Samsung Electronics Co. Ltd (a "Companhia") declara que todos os produtos da Samsung Electronics colocados no mercado da Comunidade Europeia pela Companhia e suas subsidiárias estão em conformidade com Diretiva 2011/65/EU relativa à restrição de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Estar em conformidade com a Diretiva RoHS significa que o produto segue as determinações da Diretiva RoHS da CE. Este produto não contém as seguintes substâncias:

- Mercúrio (Hg) 0,1%
- Chumbo (Pb) 0,1%
- Cádmio (Cd) 0,01%
- Cromo hexavalente (Cr +6) 0,1%
- Polibromobifenilos (PBB) 0,1%
- Éteres de difenilo polibromados (PBDE) 0,1%

em valores acima do máximo de concentração indicada por peso em materiais homogêneos, a menos que a substância esteja sujeita a uma isenção especificada na Diretiva.² Todos os produtos estão em conformidade com a marca CE e demais requisitos previstos pela Diretiva 2011/65/EU.

Alexandre José Böhm,
Tradutor Juramentado
Mat. n°12/168-T - Jucepar

¹ Nota do Tradutor: com vistas à clareza do texto traduzido, foi mantido o acrônimo RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment*) no original em inglês.

² http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
JUCEPAR translator certification No 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil



CERTIFIED TRANSLATOR – ENGLISH
www.juramentadocuritiba.com.br
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896
ajb.tradutor@gmail.com

Esta declaração representa o conhecimento e a convicção da Companhia, que são parcialmente baseados em informações fornecidas por terceiros fornecedores.

Mais detalhes sobre o cumprimento do programa de conformidade da Samsung Electronics à Diretiva RoHS podem ser obtidos no documento de perguntas frequentemente formuladas em anexo ou em:
<http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/chemicalmanagement/policyontargetsubststances.html>

[assinatura]:

Data: 21/janeiro/2013

Sang-Youb Hyeon
Gerente,
Printing Solution Division
Samsung Electronics Co., Ltd.

*Alexandre José Böhm
Tradutor Juramentado
Mat. nº 12/168-T - Jucepar*

Era o que continha o referido documento. Dou fé.

Curitiba, 03 de outubro de 2013.

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
Tradutor Juramentado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

ANATEL

**Certificado de Homologação
(Intransferível)**

Nº 0375-13-3269

Validade: Indeterminada

Emissão: 29/04/2013

Solicitante:

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
RUA THOMAS NILSEN JÚNIOR 150 PRÉDIO A PARQUE IMPERADOR
13097105 CAMPINAS SP

Fabricante:

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
416 MAETAN 3-DONG, YOUNGTONG-KU, SUWON
GYEONGGI-DO

Outras Unidades Fabris:

INTOPS (WEIHAI) ELECTRONIC CO LTD
KEJI RD 268-1
WEIHAI SHANDONG - CHINA

SAMSUNG ELECTRONICS (SHANDONG) DIGITAL PRINT CO LT
SANXING ROAD, WEIHAI HI-TECH, INDUSTRIES DEVELOPMENT
ZONE
SHANDONG PROVINCE - CHINA

SAMSUNG ELECTRONICS SUZHOU COMPUTER CO., LTD.
FANGZHOU RD., SUZHOU INDUSTRIAL PARK S/N
JIANGSU - CHINA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
RUA THOMAS NILSEN JÚNIOR 150 PRÉDIO A PARQUE
IMPERADOR
13097-105 - CAMPINAS - SP

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nº NCC 9384/13 , emitido pelo OCD - Associação NCC Certificações do Brasil. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do(s) serviço(s) ou aplicação(ões) a que se destina.

Tipo:

Equipamento de Fac-Símile - Categoria I

Modelo(s):

ProXpress M3375FD

Serviço/Aplicação:

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC

Características técnicas básicas:

Capacidade máxima de transmissão: 33.600 bit/s;

Sinalização decádica e multifrequencial;

Conexão com a rede suporte ao STFC por meio de conector RJ-11.

Observações:

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo à Resolução Anatel nº 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos de Souza Oliveira
Gerente de Certificação e Numeração



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 78.126.950/0003-16 Validade do Cadastro: 27/04/2016

Razão Social / Nome: MICROSENS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Domicílio Fiscal: 76678 - Londrina PR

Unidade Cadastradora: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

Atividade Econômica: 2621-3/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço: AV. DEZ DE DEZEMBRO 7033 - Londrina - PR

Ocorrência: Consta

Impedimento de Litar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita Validação: 01/02/2016

FGTS Validação: 24/12/2015

INSS Validação: 01/02/2016

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validação: 03/02/2016

Receita Municipal Validação: 28/02/2016

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validação: 30/06/2016

Índices Calculados: SG = 2.40; LG = 1.97; LC = 1.96

Patrimônio Líquido: R\$ 45.366.844,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICROSENS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 78.126.950/0001-54

Certidão nº: 190154732/2015

Expedição: 20/11/2015, às 09:13:35

Validade: 17/05/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e M I C R O S E N S L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
78.126.950/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

- No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Ary Tristão
Titular

Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse obrigado(a):

MICROSENS LTDA, CNPJ 78.126.950/0003-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R\$ 25,90

~~Lei 18.414/14 - Tab XVI - 141 VRC x 0,167 + 10%~~

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 20 de Novembro de 2015.

Lei: 16.228 de 18/07/2000
14/14 - Tab XVI - 147 VRC X 0,107 + 10%

FUNAIPEEN

SELLO DE AUTENTICAÇÃO

ABELONATO DE NOTAS DE LONDrina - PR

MAURO HIROSHI FUGIWARA

EUNILDE DE SANTANA CARI

MARCELO CARVALHO FUGIWARA

POLIANA FELIX DE ALMEIDA

LONDrina.

1a. TABELIONATO DE NOTAS

FGY95647

26 NOV 2015

DA VERDADE

TEST

MAURO HIROSHI FUGIWARA - Tab. Designado

EUNILDE DE SANTANA CARI - Escrivente

MARCELO CARVALHO FUGIWARA - Escrivente

POLIANA FELIX DE ALMEIDA - Escrivente

Expedido por : DBT

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Ary Tristão
Titular

Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido distribuída a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse obrigado(a):

MICROSENS LTDA, CNPJ 78.126.950/0001-54. - - - - -

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R\$ 25,90

Lei 18.414/14 - Tab XVI - 141 VRC x 0,167 + 10%

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 20 de Novembro de 2015.

LEIA DE 22 DE 10/07/2015
SELO
FUNARTE
TABELIONATO
14º Tabelionato das Notas
NOTAS
FGY95646

VERIFICAÇÃO
BETILIONATO FUGIWARA
TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA / PR
Presente fotocópia é reprodução fiel do documento
que nos foi apresentado. Dou fé.

26 NOV 2015

TESTIMONIAL DA VERDADE

MAURO HIROSHI FUGIWARA - Tab. Designado
EUNILDE DE SANTANA CARI - Escrivente
MARCELO CARIO FUGIWARA - Escrivente
POLIANA FELIX DE ALMEIDA - Escrivente

Expedido por: DBT

DISTRIBUIDOR
Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2^a REGIÃO
Secretaria de Apoio Administrativo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 011/2011


O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2^a REGIÃO, Órgão do Poder Judiciário Federal, Justiça do Trabalho, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 03.241.738/0001-39, com sede na Rua da Consolação, nº 1.272, São Paulo/SP, DECLARA, para os devidos fins, que a empresa **MICROSENS LTDA.**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 78.126.950/0003-16, sediada na Avenida Agulhas Negras nº 50, Londrina/PR, mantém o **CONTRATO SCL-CT N° 090/2009**, originário do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2009**, com vigência de 16 de novembro de 2009 até o final da garantia de 36 (trinta e seis) meses, referente ao fornecimento e instalação dos equipamentos a seguir relacionados:

Equipamento	Quantidade
Multifuncional laser marca Samsung, modelo SCX-6545N	422
Impressora laser marca Samsung, modelo ML-4551ND	75
Impressora laser marca Samsung, modelo ML-3471ND	595

ATESTAMOS, ainda, que tais fornecimentos e prestações de serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até esta data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

São Paulo, 22 de março de 2011

IZILDA DE CARVALHO FERREIRA DE ARAÚJO
Diretora da Secretaria de Apoio Administrativo





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4^a REGIÃO
Serviço de Licitações e Contratos
Av. Praia de Belas, 1100 - Porto Alegre - RS
telefone: (51) 3255 - 2226
C.N.P.J. nº 02.520.619/0001-52

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **MICROSENS LTDA.**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 78.126.950/0003-16, estabelecida na Av. Agulhas Negras, nº. 50, Bairro Rodocentro, em Londrina/PR, forneceu a este Tribunal, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 73/09, Ata de Registro de Preços nº 2/10, os seguintes materiais e equipamentos:

- 450 (quatrocentos e cinquenta) impressoras multifuncionais com tecnologia de impressão laser monocromática; memória RAM de 128 MB; processador de pelo menos 400 Mhz; impressão frente-verso (duplex) automática; resolução de 1200 x 1200ppp; velocidade de 40 ppm tamanho A4 em modo não-duplex; tempo de impressão da primeira página menor do que 8 segundos; ciclo de impressão mensal de 80.000 páginas; painel de operação em língua portuguesa, com tela de LCD sensível ao toque que permita acesso direto às funções do equipamento; bandeja de entrada padrão com capacidade para 250 folhas, tamanhos A4, Carta e Ofício; bandeja de entrada multiuso com capacidade para 50 folhas, tamanhos A4, Carta e Ofício; capacidade de impressão de envelopes e etiquetas; interfaces integradas de comunicação USB 2.0 e Ethernet (padrão TCP/IP, velocidade de 100Mbps e conector RJ45), acompanhado de cabo de rede de 2,5m, categoria 5e ou 6; digitalização colorida; resolução de 600 x 600 ppp; velocidade de digitalização de pelo menos 40 ppm em modo não-duplex; escala de redução e ampliação de 25% a 400% do original. Marca Samsung SCX-5835FN; e
- 500 (quinhentos) conjuntos de suprimentos (6 cartuchos de toner e respectivos cilindros) para a impressão de pelo menos 60.000 cópias tamanho A4 com cobertura média de 5%, cartuchos originais 100% novos, Samsung MLT-D208L.

Outrossim, informamos que, até a presente data, inexiste ocorrência desabonatória registrada na Seção de Apoio a Licitações relativamente à empresa em tela.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2010.

EUNICE CONCEIÇÃO CEZAR
Presidente da Comissão Especial de
Cadastramento de Fornecedores





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, CNPJ nº 77.821.841/0001-94, com sede na Praça Nossa Senhora Salete, s/nº, Curitiba/PR, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa Microsens Ltda., CNPJ nº 78.126.950/0003-16, com sede em Londrina/PR, na Av. Dez de Dezembro, 7033 e filial em Curitiba/Pr na Av. João Gualberto, 1740 - 1º andar, efetuou o fornecimento de 1.000 (mil) dos equipamentos de sua comercialização, abaixo discriminados, através do Contrato nº 54/2012, com prazo de garantia "on site" de 48 meses.

Equipamento	Modelo	Quantidade
Multifuncional laser marca Samsung	SCX-6555N	535
Multifuncional laser marca Samsung	SCX-6555NX	465

Curitiba/PR, 11 de Dezembro de 2012.



Maria Inês Levis Costa
Maria Inês Levis Costa

Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação

Recebi em 13/12/2012

Wancio C. S. de Oliveira

[Assinatura]



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/TST/SRLCA Nº 015/2006

Atestamos, para fins de participação em licitação pública, que a empresa Microsens Ltda., CNPJ 78.126.950/0001-54, com sede na Rua Uruguai, 1835, sobreloja, Londrina/PR e filial na Avenida João Gualberto, 1740, 1º andar, Curitiba/PR, forneceu ao Tribunal Superior do Trabalho os produtos relacionados abaixo, com assistência técnica, conforme o respectivo processo administrativo e notas de empenho:

- Processo TST – 44.527/2005.5 – Notas de Empenho 1.460 e 1.539/2005: 1.461 (um mil e quatrocentas e sessenta e uma) impressoras multifuncionais tipo II, marca Samsung modelo SCX-6320F, tecnologia de impressão eletrofotográfica por fusão de toner seco; 1.841 (um mil e oitocentas e quarenta e uma) impressoras multifuncionais tipo I, marca Samsung modelo SCX-6320F, tecnologia de impressão eletrofotográfica por fusão de toner seco.

Cumpre ressaltar que a referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, e que, até a presente data, não constam em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional.

Caso necessário, entrar em contato com o Serviço de Licitações e Contratos, sito no SAF SUL Quadra 08 Lote 01 Bloco A Sala 316 telefone 61-3314-4049 e, ou através do correio eletrônico cpl@tst.gov.br, para obter quaisquer informações complementares.

Brasília-DF, 16 de outubro de 2006.


Luiz Mauricio Penna da Costa
Diretor Substituto do Serviço de Licitações e Contratos






P R O C U R A Ç Ã O
= = = = =



MICROSENS LTDA., com Matriz estabelecida na Av. Higienópolis, 583 - 15º andar - Centro, Londrina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob N° 78.126.950/0001-54, e Filiais estabelecidas na Av. Dez de Dezembro, 7033 - Parque Ouro Branco, Londrina/PR, CNPJ/MF N° 78.126.950/0003-16; Av. João Gualberto, 1.740 - 1º andar - Juvevê, Curitiba/PR, CNPJ/MF N° 78.126.950/0005-88; Av. Pernambuco, 1.197 - Sala 302 - Navegantes, Porto Alegre/RS, CNPJ/MF N° 78.126.950/0008-20; Rua Fiação da Saúde, 145 – conj. 95 e 97 - Saúde, São Paulo/SP, CNPJ/MF N° 78.126.950/0015-50, neste ato representada por seu dirigente o Sr. **CÉSAR DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, técnico em eletrônica, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia, 250, Londrina/PR, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **LUCIANO TERCILIO BIZ**, portador da Cédula de Identidade - RG N° 4.383.926-8/Pr, CPF N° 844.724.729-53, a quem confere poderes para representar a firma outorgante em Licitações, podendo, para tanto, retirar edital; acordar, renunciar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes à outorgante; tomar decisões; firmar e rubricar documentos; formular ofertas e lances de preços; apresentar propostas, recursos e impugnações; assinar propostas, declarações, recursos, impugnações, Atas, Contratos de fornecimentos de materiais, Contratos de prestação de serviço e compromissos referente a adjudicações à outorgante, praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer a outra pessoa, com ou sem reservas, os mesmos poderes constantes nesta procuração, que tem validade até 29/02/2016.

Londrina/PR, 15 de Outubro de 2015.


Microsens Ltda.
César de Oliveira
Sócio-Administrador

TABELIONATO
BACELLAR



LUCAS CORDEIRO SAGANSKI
Escrevente Juramentado

Londrina (Matriz)
43 3315-8200 – Fax 43 3315-8220
Av. Higienópolis, 583 – 15º Andar
86020-080 - Londrina/PR

Londrina (Complexo Industrial)
43 3348-6937
Av. Dez de Dezembro, 7033
86046-140 – Londrina/PR

Curitiba
41 3024-2050 – Fax 41 3254-3524
Av. João Gualberto, 1740 - 1º Andar
Juvevê - 80030-001 - Curitiba/PR

São Paulo
11 5071-6265 – 11 5071-5919
R. Fiação da Saúde, 145, cjs 95 e 97
04144-020 - São Paulo/SP

Porto Alegre
51 3029-7808 – Fax 51 3029-7807
Av. Pernambuco, 1.197 – 1º 302
90240-004 - Porto Alegre/RS



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF:	78.126.950/0003-16	Validade do Cadastro: 27/04/2016
Razão Social / Nome:	MICROSENS LTDA	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
Domicílio Fiscal:	76678 - Londrina PR	
Unidade Cadastradora:	803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA	
Atividade Econômica:	2621-3/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Endereço:	AV. DEZ DE DEZEMBRO 7033 - Londrina - PR	
Ocorrência:	Consta	
Impedimento de Licitar:	Nada Consta	
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta	
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta	

Níveis validados:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal Federal

Receita	Validade:	29/02/2016
FGTS	Validade:	24/12/2015
INSS	Validade:	29/02/2016

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/02/2016
Receita Municipal	Validade:	28/02/2016

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: **30/06/2016**

Índices Calculados: **SG = 2.40; LG = 1.97; LC = 1.96**
Patrimônio Líquido: **R\$ 45.366.844,00**

[Consulta](#)[Solicitação](#)[Validação](#)[Registro](#)[Segurança](#)[Tabelas](#)[Publicações](#)[Sair](#)

Consultar Situação do Fornecedor

CNPJ/CPF informado não está cadastrado

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

 Pessoa Física Pessoa Jurídica

CPF

170.160.109-53

Nome

Pesquisar[Realizar nova pesquisa](#)[Voltar para página inicial](#)

Relação de Inabilitados	Relação de Inidôneos
---	--------------------------------------

 Texto da linha contém '78126950000316'  

Dados não encontrados.

Inabilitados/Inidôneos

Todos os direitos reservados

[Log-out](#) |

Relação de Inabilitados	Relação de Inidôneos
---	--------------------------------------

 Texto da linha contém '17016010953'  

Dados não encontrados.

Inabilitados/Inidôneos

Todos os direitos reservados

[Log-out](#) |