

ANEXO I - ENCARTE G

ITEM 7 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS

1. DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS

1.1. Os serviços operacionais consistem da disponibilização de recursos humanos habilitados qualificados, equipamentos, materiais e mobiliários para a realização de tarefas acessórias, para a consecução dos objetivos do evento.

1.2 Os serviços de **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO** consistem na disponibilização de profissionais, serventes de limpeza e encarregado de servente, e da disponibilização de equipamentos, materiais e produtos químicos necessários à higienização dos banheiros, salas, corredores, dependências internas do local do evento.

1.2.1. Quando os eventos forem realizados em ambiente hoteleiro o serviço de limpeza deverá estar incluso no valor da locação do espaço, bem como quando ocorrer em estabelecimento que possua o serviço de limpeza próprio, para o que a CONTRATADA deverá apresentar declaração do hotel ou do estabelecimento certificando esta situação.

1.2.2 Para os eventos realizados em local onde não há equipe própria para o serviço de limpeza e caso este serviço não esteja incluído no valor da locação, a CONTRATADA deverá providenciá-lo observando:

- a) Para cada 600m² de área interna deverá ser disponibilizado 1 (um) servente;
- b) Para cada 1.200m² de área externa deverá ser disponibilizado 1 (um) servente;
- c) Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser disponibilizado 1 (um) encarregado.

1.2.3. Todos os produtos a serem utilizados deverão ser de excelente qualidade, em especial o papel higiênico, sabonetes líquidos e demais produtos de higiene pessoal.

1.2.4. Compete à CONTRATADA estimar a quantidade de material necessário com base nas dimensões do espaço físico onde se realizará o evento.

1.2.5. O custo dos materiais deverá estar incluso no valor do m².

1.3. A CONTRATADA deverá vistoriar o local do evento, para certificar-se dos equipamentos e materiais que poderão ser fornecidos pelo estabelecimento, bem como verificar as áreas que serão objeto dos serviços.

1.4. A falta de qualquer material ou a má qualidade dos serviços verificados pela CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato, será tratada nos termos do Anexo III – Acordo de Nível de Serviço, sem prejuízo de possível aplicação de penalidade prevista no instrumento convocatório

1.5. O serviço de **FILMAGEM** consiste da captação, armazenamento de imagens em mídia DVD das atividades realizadas no âmbito nos eventos.

1.5.1. Deverão ser captadas imagens, na íntegra, das plenárias, grupos de trabalho, e tomadas do local do evento (restaurante, auditórios, foyer, tenda do credenciamento, etc.), que comporão o registro do evento ou conforme necessidade.

1.5.2. Os serviços deverão ser prestados diariamente ou conforme a programação do evento.

1.5.3. Para a realização do serviço de filmagem a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos de alta qualidade, apropriadas às condições de iluminação e espaço físico para cobertura, em quantidade e por tempo suficiente para cobrir todas as atividades previstas na programação do evento, conforme ordem de serviço a ser expedida pela fiscalização do contrato.

1.5.4. O serviço deverá ser cotado em horas de filmagem na quantidade demandada na ordem de serviço.

1.5.5. Deverá ser entregue à CONTRATANTE mídia contendo todo o material bruto das captações realizadas independentemente do serviço de edição de filmagem.

1.5.6. Não serão consideradas as horas de filmagem realizadas em nível de teste, que apresentarem defeitos, má qualidade e aquelas que forem julgadas irrelevantes ou destoantes da essência do evento.

1.6. O serviço de **EDIÇÃO DE IMAGENS** consiste do tratamento, em ilha de edição, de todo o material captado no serviço de filmagem.

1.6.1 O produto do serviço será a entrega de cópia do vídeo contendo imagem, áudio, audiodescrição, legenda na língua portuguesa e janela com tradução em Língua Brasileira de Sinais, quando solicitado, produzido e editado em mídia DVD de alta qualidade, com finalização computadorizada, produção de vinheta, elaboração de trilha sonora, legendas de identificação dos participantes, abertura e créditos finais, acondicionado em estojo tipo *case box* simples de 14mm, resistente confeccionado em polipropileno de cor transparente, com capa de identificação.

1.6.2 Os materiais contendo a audiodescrição, legenda na língua portuguesa e janela com tradução em LIBRAS serão disponibilizados pela CONTRATANTE competindo à CONTRATADA proceder à edição das imagens com a inclusão desses materiais, observando a sincronia das falas e descrições;

1.7. O **SERVIÇO DE FOTOGRAFIA** consiste na captação de imagens por meio de registro fotográfico, sendo essas armazenadas em mídia DVD, das atividades realizadas no âmbito do evento.

1.7.1. Quando solicitado, deverão ser captadas imagens desde o momento do início da montagem dos ambientes (*making-off*) até o último dia do evento, que retratem as ações de planejamento, de funcionamento das plenárias, grupos de trabalho, das autoridades, participantes e colaboradores e do local do evento (restaurante, auditórios, foyer, credenciamento, etc.), de forma a compor o registro fotográfico cronológico dos acontecimentos.

1.7.2 Para a realização do serviço a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos de alta qualidade, apropriados às condições de iluminação e espaço físico, em quantidade e por tempo suficiente para cobrir todas as atividades previstas na programação do evento ou conforme necessidade.

1.7.3 Compete à CONTRATADA disponibilizar profissionais com experiência em fotografia de interiores, exteriores e cobertura fotográfica com qualidade jornalística, devendo esses serem disponibilizados em quantidade suficiente para atender a demanda, observada a jornada máxima de cada uma das categorias e a programação do evento.

1.7.4 O produto do serviço será a entrega de cópia de mídia com imagens em alta resolução, acondicionado em estojo tipo *case box* simples com capa de identificação.

1.7.4.1 A quantidade mínima de fotos por dia será definida pela CONTRATANTE, que levará em consideração o tipo do evento, os seus participantes e a sua finalidade.

1.7.5 É vedada a comercialização das fotografias e imagens captadas durante o evento pelos profissionais da CONTRATADA.

1.7.6 Todas as imagens deverão ser fornecidas em formatação compatível com os principais serviços disponíveis no mercado nacional.

1.7.7 Todos os arquivos deverão conter identificação gráfica translúcida do evento no canto inferior direito da imagem, em fonte tamanho 9.

1.7.8. Observada a ocorrência do contido no item 1.7.5 a CONTRATADA deverá providenciar a substituição do profissional, sem prejuízo da retenção das fotografias já realizadas.

1.7.8.1 Inobstante a providência adotada para coibição e substituição do profissional infrator, será apurada a infração contratual em face da CONTRATADA.

1.7.9. O serviço será cotado pela entrega do produto final.

1.7.10 A proposta comercial deverá contemplar a disponibilização dos equipamentos e dos profissionais.

1.8. Os serviços de **SONORIZAÇÃO E DE GRAVAÇÃO**, consistem da disponibilização de materiais, equipamentos e profissionais especializados na operação de sistema de som projetando e gravando o áudio dos ambientes.

1.8.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos, materiais e pessoal técnico em quantidade e qualidade suficiente para atender às demandas do evento, observando a programação e a quantidade de participantes.

1.8.2 A proposta comercial deverá contemplar a disponibilização dos equipamentos e dos profissionais que não estejam listados no Encarte C – Recursos Humanos.

1.9. O serviço de **DEGRAVAÇÃO** das reuniões consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição fidedigna do conteúdo das fitas/mídias magnéticas para o papel, com registro prévio do nome de cada orador.

1.9.1. A gravação deverá manter a fidelidade na transcrição das falas e o texto deverá ser formatado e revisado segundo as normas da ABNT.

1.9.2. O produto desse serviço consiste da entrega dos impressos encartados por dia do evento e por atividade realizada.

1.10. O serviço de **ELABORAÇÃO DE ATA** se dará a partir do conteúdo da gravação de cada reunião, reproduzindo de forma clara e resumida cada assunto abordado, o registro da intervenção de cada participante, apresentando-se de forma clara e inequívoca as decisões e encaminhamentos fornecidos pelo setor responsável pela reunião ou palestra.

1.10.1. O produto desse serviço é a entrega, em meio impresso e em mídia, do texto resultado dos registros de cada reunião.

1.10.2. A proposta comercial deverá contemplar a disponibilização dos equipamentos e dos profissionais necessários para a realização do serviço.

1.10.3. O serviço deverá ser cotado hora de reunião gravada.

1.11. O serviço de **RESUMO EXECUTIVO** se dará a partir do conteúdo da ata de cada reunião devendo ser reproduzido de forma clara e resumida os assuntos tratados, as decisões e encaminhamentos sobre cada assunto.

1.11.1. O produto desse serviço é a entrega, em meio impresso e em mídia, do texto resultado dos registros de cada reunião.

1.11.2. O serviço deverá ser cotado hora de reunião degravada.

1.12 Os serviços de **ELABORAÇÃO DE ATA** e **RESUMO EXECUTIVO** serão avaliados pela CONTRATADA observando os seguintes critérios:

- a) coerência e coesão do texto;
- b) correta aplicação do vernáculo;
- c) qualidade da síntese e da segmentação das falas;
- d) abrangência da explanação e sua correlação com a íntegra do áudio captado;

1.12.1 Verificada a inobservância de quaisquer dos critérios apontados no item anterior, a CONTRATADA deverá proceder às correções/complementações no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de notificação da CONTRATANTE.

1.12.1.1. Permanecendo a inobservância dos critérios descritos no item 1.12, mesmo após o período concedido para as adequações, será declarada a inexecução do serviço e aplicada as sanções respectivas.

1.13. O **SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO** consistirá da disponibilização de UTIs móveis completas, com todos os equipamentos necessários a atuação primária de socorro e deslocamento do socorrido ao hospital, e de atendimentos de urgência realizado por equipe médica no local do evento, em espaço a ser disponibilizado pela CONTRATANTE e equipado pela CONTRATADA.

1.13.1 O Serviço de Atendimento Médico deverá contar minimamente com 1 (um) ambulância tipo UTI-móvel devidamente equipada para atender os casos de urgência.

1.13.2 Os serviços compreendem a Assistência de Pronto Socorro Móvel de Emergências e Urgências Médicas aos participantes do evento e eventual deslocamento de pacientes até um centro hospitalar, sendo prestado por uma UTI-Móvel que ficará no local durante todo o período previamente acordado.

1.13.3 Os equipamentos e materiais de consumo do posto médico e das UTIs-Móveis deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, mantidos e operados em condições adequadas de higiene e segurança, conforme a Portaria 466/MS/SVS de 04 de junho de 1998.

1.13.4 O Posto Médico padrão para os eventos deverá ser munido de equipe médica, compreendendo no quadro, no mínimo: 1 médico; 2 socorristas; 1 profissional de enfermagem; e 2 padioleiros.

1.13.4 As UTIs-Móveis deverão estar munidas de equipe médica, compreendendo no quadro, no mínimo em cada unidade: 1 médico; 1 socorrista; 1 profissional de enfermagem; 1 motorista; e 1 padioleiro.

1.13.5 Os materiais e mobiliário padrão do Serviço Médico a ser instalado no local do evento, cujos custos devem estar incluídos no serviço, é o constante do quadro abaixo:

Kit Posto Médico

| Item | Descrição | Quantidade |
|------|---|------------|
| 1 | Armários para guarda de medicamentos. | 1 |
| 2 | Biombos separadores. | 2 |
| 3 | Cadeiras confortáveis para atendimento | 2 |
| 4 | Geladeira para uso de guarda de medicamentos e outros | 1 |
| 5 | Maca | 4 |
| 6 | Mesas de trabalho para atendimento médico | 1 |
| 7 | Sofás de 02 lugares (espera) | 1 |
| 8 | Pontos de energia | 3 |
| 9 | Potes de álcool em gel de 1litro para higienização das mãos | 2 |

1.14. O **SERVIÇO PROJEÇÃO DE IMAGENS** consistirá da disponibilização de equipamentos, que reproduzam imagens em telas de projeção em ambientes previamente definidos, e recursos humanos previstos no Encarte C.

1.14.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos, materiais de qualidade e pessoal técnico qualificado, para atender às demandas do evento, observando a programação divulgada pela CONTRATANTE.

1.14.2 Todos os equipamentos deverão estar devidamente montados e em operação até 2 horas antes do início do evento.

1.14.2.1 Os projetores deverão ser instalados em suportes de teto ou em bandejas de chão, a critério da CONTRATANTE.

1.14.3 A CONTRATADA deverá realizar todos os testes com antecedência de 2 horas do início do evento.

1.14.4 A execução dos serviços de projeção de imagens e a disponibilização de todos os equipamentos acessórios (*nobreak*, estabilizadores, cabos, controles, entre outros) necessários à consecução dos trabalhos serão de responsabilidade da CONTRATADA.

1.14.5 Compete à empresa manter sob sua posse, para imediata utilização, equipamentos sobressalentes e serviços de emergência que garantam a continuidade dos trabalhos, no tocante à projeção da imagem.

1.14.6 A alocação de mão-de-obra especializada é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá disponibilizar técnicos em quantidade suficiente para montar, operar, reparar e dar suporte a todos os ambientes, simultaneamente, não sendo permitido que

1.15. Deverão estar incluídos na proposta comercial todos os custos com locação, aquisição, transporte, montagem, desmontagem, configuração, operação e manutenção dos equipamentos e os custos com contratação, alocação ou disponibilização da mão-de-obra necessária à prestação dos serviços com a qualidade requerida.

1.16. Todos os quantitativos informados neste Termo de Referência são estimativos.

1.17. Deverão ser fornecidos os serviços nas condições previstas neste Termo de Referência conforme os quantitativos descritos na Ordem de Serviço.

1.18. Deverão ser observados os prazos para apresentação, instalação, montagem e/ou operação de cada um dos serviços a serem contratados.

1.19. Compete à licitante realizar vistoria prévia no local de realização, para verificar as normas para utilização das instalações físicas existentes e as condições para subcontratação de empresas.

1.20. A LICITANTE deverá realizar vistoria nas dependências da SDH/PR para se apropriar das quantidades e especificações dos equipamentos instalados nos ambientes que contenham as funcionalidades multimídias, para que apresente proposta comercial para alocação dos profissionais especializados que operarão os equipamentos, conforme itens 17,18 e 19 do Quadro 1, do Encarte C – Recursos Humanos.

1.21. Os recursos já existentes e disponíveis no local não serão objeto de fornecimento pela CONTRATADA.

1.22. Os equipamentos que apresentarem defeito ou inoperância, por qualquer motivo, deverão ser substituídos imediatamente, de forma a não comprometer o andamento dos trabalhos.

1.22.1 Compete à CONTRATADA manter sob seu domínio, a pronta entrega, equipamentos sobressalentes para reposição em falha, em especial aqueles que, por sua natureza, possam apresentar tais problemas com mais frequência.

1.22.2 A não apresentação de soluções de contorno pela CONTRATADA nos prazos especificados em cada serviços ensejará a glosa na fatura apresentada relativamente ao item problemático, nos termos do Anexo III – Acordo de Nível de Serviço.

1.22.3 A admissão da CONTRATANTE de solução paliativa apresentada pela CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de executar os serviços com a qualidade requerida tampouco atenuará as possíveis sanções decorrentes da infração contratual.

2. DA PROPOSTA DE PREÇOS

2.1 A LICITANTE deverá apresentar proposta comercial observando os quantitativos descritos nas tabelas seguintes:

Tabela 1 – Proposta Comercial para o Grupo/Lote 1 – Brasília (DF)

| ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--|-----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 7.1 | Access Point Wireless (Ponto de acesso sem fio) | Serviço de locação de equipamento para acesso sem fio simultâneo de até 50 pessoas, num raio de 30m, com velocidade mínima de 150kbps, disponibilizado no local do evento, já inclusos os serviços de provedor; | Unidade/ Diária | 160 | | |
| 7.2 | Aparelho de Blu-Ray | Com capacidade para reprodução em MP3, DVD-R VCD e CD | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.3 | Aparelho de DVD | Aparelho dvd player e gravador; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.4 | Aparelho de fax | Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.5 | Aparelho telefônico - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.6 | Aparelho telefônico - Tipo II | Sem fio | Unidade/ Diária | 16 | | |
| 7.7 | Apólice de seguro | Seguro de vida por pessoa contra acidentes pessoais ocorridos no local do evento, por participante. | Por pessoa | 2400 | | |
| 7.8 | Bebedouro de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa. Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência. | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.9 | Bebedouro elétrico de chão | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 360 | | |
| 7.10 | Bebedouro elétrico de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 72 | | |
| 7.11 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 80kg | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.12 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 100kg | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.13 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 130kg | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.14 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e acima de 130kg | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.15 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas especial para deficientes e outras patologias; | Unidade/ Diária | 240 | | |
| 7.16 | Caixa de som acústica - Tipo I | 200 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 40 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.17 | Caixa de som acústica - Tipo II | 400 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.18 | Caixa de som acústica - Tipo III | 500 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.19 | Caixa de som de retorno | 400 WATTS com baser para tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.20 | Computador Desktop | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, placa wireless PCI interna, Mouse óptico, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 17", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 240 | | |
| 7.21 | Computador Notebook | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, wireless 801.11, com monitor mínimo de 15 polegadas; Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 800 | | |
| 7.22 | Computador servidor | Processador Intel Xeon mínimo 4 núcleos, Cache 2,5 MB por núcleo, Sistema operacional no mínimo Microsoft® Windows Server® 2012 com opção de virtualização, memória mínimo 192 GB DDR3, Storage interno armazenamento interno mínimo 32 TB com unidades de disco rígido SATA ou SAS, controladoras RAID, controlador de rede mínimo de 1 GbE, fonte de alimentação mínimo 450W redundantes, ventiladores redundantes, tela de LCD, chassi formato torre ou montável em rack, suporte nativo a gerenciamento remoto, software para streaming de vídeo. | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.23 | Extintor de Incêndio – pó químico CO2 | Pó químico CO2: quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço; | Unidade/ Diária | 360 | | |
| 7.24 | Frigobar | Frigobar com capacidade mínima de 80 litros, 220 volt, ou 110 volts de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.25 | Geladeira | Geladeira vertical, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts ou 110 volts, de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 24 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|------|--|--|
| 7.26 | Gerador de Energia - Tipo I | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 115 kva, 60 hz automático, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.27 | Gerador de Energia - Tipo II | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 500/kva, 60 hz, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”, para atender o evento por 12 horas em funcionamento; | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.28 | Impressão fotográfica | Revelação de foto em diversos tamanhos; | Foto revelada | 1200 | | |
| 7.29 | Impressora braile | Referência INDEX - Basic Braille Printer: - Velocidade de impressão 900 páginas A4 por hora; - Tamanhos de papel compatíveis: A3, A4, carta, 11X17 cm, 11x 11,5cm; - Gramatura do papel: 120-180 g/m²; - Dimensões do ponto Braille: altura máxima - 0,3 milímetros; diâmetro máximo - 0,5 milímetros; - Caracteres por linha: máximo 37 caracteres por linha; - Resolução gráfica tátil até 50 dpi; - Franquia de impressão: Suprimento para impressão, mínimo 02 caixas, com 1500 folhas, de Formulário Contínuo Branco - Formato 280 x 240 - Operador/digitar braile para atuação durante o período de evento (horário de 8h às 20h). | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.30 | Impressora Jato de Tinta Colorida | Impressora colorida, velocidade de até 12 páginas por minuto em preto e até 8 páginas por minuto em cor , resolução de 600 x 600 dpi, HP ImageRet 2400, memória de 16Mb, ciclo mensal máximo de 25.000 páginas, bandeja de entrada para 150 folhas, linguagem de impressão baseada em host e interface USB 2.0 de alta velocidade. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.31 | Impressora Laser | Impressora colorida, com impressão de 8 PPM em modo normal colorido; Impressão de 20PPM em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 DPI; Bandeja interna para papel A4, ofício, carta, envelopes, etiquetas entre outros. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 120 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|-----------------|------|--|--|
| 7.32 | Impressora Multifuncional | impressora multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 1200 dpi; impressora com resolução de 4800 x 1200 dpi, com velocidade de 14 ppm em preto e branco, e 8 ppm em cores; copiadora com velocidade de 13 cpm em preto e 9 cpm a cores. | Unidade/ Diária | 360 | | |
| 7.33 | Impressora Térmica | Com rolo de 1.000 etiquetas | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.34 | Infra estrutura de redes | Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP EIA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6A com conectores RJ 45. Switches (comutadores); Operar em camada 2 (camada de enlace de dados) e 3 (camada de rede) modelo OSI, taxas de transmissão 1000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet). Número de switches deve ser escalonado de forma que minimize o risco de problemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva a disposição; | Ponto/dia | 400 | | |
| 7.35 | Linha Telefônica - Minuto DDD | Liberação de linha telefônica com chamada DDD, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 4800 | | |
| 7.36 | Linha Telefônica - Minuto DDI | Liberação de linha telefônica com chamada DDI, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 400 | | |
| 7.37 | Linha Telefônica - Minuto Especial | Este item refere-se a números especiais como linha de fax, 0300, 0500 e outros serviços telefônicos cobrados de forma especial. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 400 | | |
| 7.38 | Linha Telefônica - Minuto Local | Liberação de linha telefônica com chamada LOCAL, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 800 | | |
| 7.39 | Link dedicado de Internet de 10 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 240 | | |
| 7.40 | Link dedicado de Internet de 20 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 200 | | |
| 7.41 | Maca para emergência | Com apoio nas laterais | Unidade/ Diária | 200 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.42 | Máquina copiadora para impressão colorida | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.43 | Máquina copiadora para impressão em preto e branco | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 160 | | |
| 7.44 | Microfone - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 600 | | |
| 7.45 | Microfone - Tipo II | Sem fio com bateria | Unidade/ Diária | 360 | | |
| 7.46 | Microfone - Tipo III | Lapela | Unidade/ Diária | 600 | | |
| 7.47 | Microfone - Tipo IV | Auricular sem fio | Unidade/ Diária | 240 | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|------|--|--|
| 7.48 | Microfone - Tipo V | Gooseneck ou similar | Unidade/ Diária | 800 | | |
| 7.49 | Microfone - Tipo VI | Headset | Unidade/ Diária | 160 | | |
| 7.50 | Nobreak | 1.0 KVA, BIVOLT (110/220) | Unidade/ Diária | 240 | | |
| 7.51 | Painel LED | Montagem de painel led de alta definição , em estrutura de quadro de alumínio, nível de projeção ip42, fonte de alimentação e todos os equipamentos necessários para sua devida utilização; O custo deve contemplar transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso), | m2/ Dia | 800 | | |
| 7.52 | Pedestal para microfone - Tipo I | Pedestal para microfone de mesa | Unidade/ Diária | 600 | | |
| 7.53 | Pedestal para microfone - Tipo II | Pedestal para microfone tipo girafa | Unidade/ Diária | 600 | | |
| 7.54 | Pen Drive | Fornecimento de pendrive com capacidade mínima de 4GB para uso de relatoria, organização do evento, entre outros; | Unidade | 1600 | | |
| 7.55 | Ponto de internet cabeado e tempo ilimitado | Acesso à rede mundial de computadores por banda larga, já incluídos os serviços de provedor e de cabeamento ou mini modem. | Ponto/dia | 1600 | | |
| 7.56 | Extensão elétrica ou régua elétrica | Extensão elétrica ou régua elétrica de 5 (cinco) metros com, no mínimo, 5 entradas/tomadas. Quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplado na locação do espaço físico. | Unidade/ Diária | 480 | | |
| 7.57 | Ponto de energia elétrica | Ponto de energia elétrica (110 ou 220V) instalado nos ambientes construídos. | Unidade/ Diária | 400 | | |
| 7.58 | Projektor de Multimídia - Tipo I | Sistema de projeção LCD resolução Nativa SVGA (800 x 600), resolução suportada XGA (1024 x 728) 1500 Ansi lúmens; | Unidade/ Diária | 240 | | |
| 7.59 | Projektor de Multimídia - Tipo II | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 3000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 160 | | |
| 7.60 | Projektor de Multimídia - Tipo III | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 5000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 400 | | |
| 7.61 | Projektor de Multimídia - Tipo IV | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 10000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.62 | Rádio Nextel | Serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica. Deverá ser fornecido com kit contendo cliques de cinto, carregador de mesa e 01 bateria recarregável. | Unidade/ Diária | 400 | | |
| 7.63 | Rádio Walkie Talk (similar) | Equipamento de comunicação extra ao da equipe do evento, quando solicitado pelo demandante ao uso de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do evento; | Unidade/ Diária | 400 | | |
| 7.64 | Retroprojektor | Com capacidade mínima de 2.500 lumens e 02 lâmpadas; | Unidade/ Diária | 40 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.65 | Roteador Wireless | Roteador Wireless; Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54 Mbps com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b , ter mínimo 4 saídas para suportar múltiplos computadores - Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior, e todos os produtos wireless .Segurança Avançada, WPA, Funcionalidades de Firewall, DMZ hosts e Suporte VPN Pass-through, Controle de acesso à Internet, Antena desmontável com conector RSMA ,DHCP Server. | Unidade/ Diária | 400 | | |
| 7.66 | Scanner | Scanner de mesa - resolução 2400 x 4800dpi (usb) | Unidade/ Diária | 800 | | |
| 7.67 | Serviço de Atendimento Médico – Suporte básico de vida | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (enfermeiro e motorista); | Diária | 80 | | |
| 7.68 | Serviço de Atendimento Médico -UTI/Móvel | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (médico, enfermeiro e motorista); | Diária | 120 | | |
| 7.69 | Serviço de gravação de áudio em língua estrangeira | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo em inglês, francês ou espanhol. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 400 | | |
| 7.70 | Serviço de gravação de áudio em português | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 800 | | |
| 7.71 | Serviço de elaboração de ATA | Se dará a partir do conteúdo da gravação de cada reunião, reproduzindo de forma clara e resumida cada assunto abordado, o registro da intervenção de cada participante, apresentando-se de forma clara e inequívoca, as decisões e encaminhamentos fornecidos pelo setor responsável pela reunião ou palestra. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. A cotação deverá ser por hora de reunião gravada. | Hora | 800 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------|------|--|--|
| 7.72 | Serviço de elaboração de Resumo Executivo | Se dará a partir do conteúdo da ata de cada reunião devendo ser reproduzido de forma clara e resumida os assuntos tratados, as decisões e encaminhamentos sobre cada assunto. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita degrevada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. | Hora | 1600 | | |
| 7.73 | Serviço de encadernação | Encadernação de apostilas, documentos e material didático em espiral, cotado em bloco de 50 páginas; | Unidade | 240 | | |
| 7.74 | Serviço de Filmagem de evento de grande porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 120 | | |
| 7.75 | Serviço de Filmagem de evento de médio porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras, em formato HDV ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 160 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|---------|------|--|--|
| 7.76 | Serviço de Filmagem de evento de pequeno porte | Serviço de filmagem digital com 02 (duas) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente e 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web, com monitoração dos resultados em tela de LCD de no mínimo 42 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 02 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 02 operadores dos refletores de iluminação e 02 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 240 | | |
| 7.77 | Serviço de Gravação de Áudio | O equipamento utilizado na gravação de som deverá possuir recursos para apresentar o produto final com qualidade digital em mídia CD/DVD. O serviço inclui recursos humanos capacitados e materiais suficientes para a perfeita execução do serviço; | Hora | 1200 | | |
| 7.78 | Serviço de Gravação de Blu Ray | Serviço de Gravação de Blu Ray | Unidade | 40 | | |
| 7.79 | Serviço de Gravação de CD | Serviço de Gravação de CD; | Unidade | 400 | | |
| 7.80 | Serviço de Gravação de DVD | Serviço de Gravação de DVD; | Unidade | 800 | | |
| 7.81 | Serviço de impressão de label para cd | A impressão personalizada deve ser feita diretamente no CD ou DVD. Um modelo deverá ser previamente aprovado para produção do restante; | Unidade | 1240 | | |
| 7.82 | Serviço de limpeza área externa | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 1200m2 para área externa, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/ Dia | 1600 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------|------|--|--|
| 7.83 | Serviço de limpeza área interna | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 600 m2 para área interna, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/ Dia | 2400 | | |
| 7.84 | Serviço de relatoria | Profissional capacitado a prestar serviços de digitação com experiência em relatorias de reuniões, seminários, conferências, fóruns e outros eventos. | Diária de 8h | 120 | | |
| 7.85 | Serviço de sonorização completa - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 120 | | |
| 7.86 | Serviço de sonorização completa - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 80 | | |
| 7.87 | Serviço de sonorização completa - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 48 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--------|----|--|--|
| 7.88 | Serviço de sonorização completa - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 48 | | |
| 7.89 | Serviço de sonorização completa - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 48 | | |
| 7.90 | Serviço de sonorização completa - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 48 | | |
| 7.91 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 48 | | |
| 7.92 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.93 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.94 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.95 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.96 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.97 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.98 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.99 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.100 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.101 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |
| 7.102 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 40 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.103 | Swich - Tipo I | Switch 8 portas | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.104 | Swich - Tipo II | Switch 16 portas | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.105 | Swich - Tipo III | Switch 24 portas 10/100 | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.106 | Tablet | Sistema operacional Android 4.0, processador 1 GHZ Dual Core, memória interna mínima de 16GB , tela touch screen de 10.1 polegadas, aplicativos básicos, aplicativos para redes sociais, e-mails e agenda, conexões Wi-Fi, USB e Bluetooth, MP3 player, cartão MicroSD, câmera integrada de 3 megapíxels. | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.107 | Tela de Projeção - Tipo IV | Translúcida Rígida 60” (124 x 94). Base de acrílico Anti-brilho / Anti-reflexo , espessura 5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas,, vídeo 4/3; | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.108 | Tela para Projeção - Tipo I | 1,80x2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.109 | Tela para Projeção - Tipo II | 2,00x2,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 280 | | |
| 7.110 | Tela para Projeção - Tipo III | 7,00x5,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.111 | Tela para Projeção - Tipo V | Translúcida Lisa 1,80x2,40. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.112 | Tela para Projeção - Tipo VI | Translúcida Lisa 5,00x6,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.113 | Tela para Projeção - Tipo VII | Translúcida Lisa 7,00x5,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.114 | Telemarketing | O atendente deverá a partir da lista fornecida pela contratante executar as seguintes atividades: I) Telemarketing receptivo para confirmação de presença II) Formatação da lista dos convidados (digitação, eliminação de duplicidades) III) Gerenciamento da lista (inclusões, exclusões, alterações) IV) Coleta de dados pessoais para envio de convite eletrônico e físico (e-mail, confirmação de endereço, empresa, etc.) V) Envio de convite eletrônico e físico VI) Relatórios diários e um final | Diária de 8h | 200 | | |
| 7.115 | TV de 42” | TV de LCD/LED de 42” com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.116 | TV de 46” | TV de LCD de 46 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.117 | TV de 52” | TV de LCD de 52 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 160 | | |
| 7.118 | Webcam/Videocam 300k | 640x480 PIXEIS | Unidade/ Diária | 80 | | |
| TOTAL GERAL: GRUPO/LOTE 1 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | | |

Tabela 2 – Proposta Comercial para o Grupo/Lote 2 – Região Sudeste

| ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--|-----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 7.1 | Access Point Wireless (Ponto de acesso sem fio) | Serviço de locação de equipamento para acesso sem fio simultâneo de até 50 pessoas, num raio de 30m, com velocidade mínima de 150kbps, disponibilizado no local do evento, já inclusos os serviços de provedor; | Diária | 80 | | |
| 7.2 | Aparelho de Blu-Ray | Com capacidade para reprodução em MP3, DVD-R VCD e CD | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.3 | Aparelho de DVD | Aparelho dvd player e gravador; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.4 | Aparelho de fax | Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.5 | Aparelho telefônico - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.6 | Aparelho telefônico - Tipo II | Sem fio | Unidade/ Diária | 8 | | |
| 7.7 | Apólice de seguro | Seguro de vida por pessoa contra acidentes pessoais ocorridos no local do evento, por participante. | Por pessoa | 1200 | | |
| 7.8 | Bebedouro de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa. Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência. | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.9 | Bebedouro elétrico de chão | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 180 | | |
| 7.10 | Bebedouro elétrico de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 36 | | |
| 7.11 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 80kg | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.12 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 100kg | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.13 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 130kg | Unidade/ Diária | 60 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.14 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e acima de 130kg | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.15 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas especial para deficientes e outras patologias; | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.16 | Caixa de som acústica - Tipo I | 200 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.17 | Caixa de som acústica - Tipo II | 400 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.18 | Caixa de som acústica - Tipo III | 500 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.19 | Caixa de som de retorno | 400 WATTS com baser para tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.20 | Computador Desktop | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, placa wireless PCI interna, Mouse óptico, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 17", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.21 | Computador Notebook | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, wireless 801.11, com monitor mínimo de 15 polegadas; Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 400 | | |
| 7.22 | Computador servidor | Processador Intel Xeon mínimo 4 núcleos, Cache 2,5 MB por núcleo, Sistema operacional no mínimo Microsoft® Windows Server® 2012 com opção de virtualização, memória mínimo 192 GB DDR3, Storage interno armazenamento interno mínimo 32 TB com unidades de disco rígido SATA ou SAS, controladoras RAID, controlador de rede mínimo de 1 GbE, fonte de alimentação mínimo 450W redundantes, ventiladores redundantes, tela de LCD, chassi formato torre ou montável em rack, suporte nativo a gerenciamento remoto, software para streaming de vídeo. | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.23 | Extintor de Incêndio – pó químico CO2 | Pó químico CO2: quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço; | Unidade/ Diária | 180 | | |
| 7.24 | Frigobar | Frigobar com capacidade mínima de 80 litros, 220 wolt, ou 110 wolt de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 20 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.25 | Geladeira | Geladeira vertical, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts ou 110 volts, de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 12 | | |
| 7.26 | Gerador de Energia - Tipo I | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 115 kva, 60 hz automático, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.27 | Gerador de Energia - Tipo II | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 500/kva, 60 hz, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”, para atender o evento por 12 horas em funcionamento; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.28 | Impressão fotográfica | Revelação de foto em diversos tamanhos; | Foto revelada | 600 | | |
| 7.29 | Impressora braile | Referência INDEX - Basic Braille Printer: - Velocidade de impressão 900 páginas A4 por hora; - Tamanhos de papel compatíveis: A3, A4, carta, 11X17 cm, 11x 11,5cm; - Gramatura do papel: 120-180 g/m²; - Dimensões do ponto Braille: altura máxima - 0,3 milímetros; diâmetro máximo - 0,5 milímetros; - Caracteres por linha: máximo 37 caracteres por linha; - Resolução gráfica tátil até 50 dpi; - Franquia de impressão: Suprimento para impressão, mínimo 02 caixas, com 1500 folhas, de Formulário Contínuo Branco - Formato 280 x 240 - Operador/digitar braile para atuação durante o período de evento (horário de 8h às 20h). | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.30 | Impressora Jato de Tinta Colorida | Impressora colorida, velocidade de até 12 páginas por minuto em preto e até 8 páginas por minuto em cor , resolução de 600 x 600 dpi, HP ImageRet 2400, memória de 16Mb, ciclo mensal máximo de 25.000 páginas, bandeja de entrada para 150 folhas, linguagem de impressão baseada em host e interface USB 2.0 de alta velocidade. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 60 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|-----------------|------|--|--|
| 7.31 | Impressora Laser | Impressora colorida, com impressão de 8 PPM em modo normal colorido; Impressão de 20PPM em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 DPI; Bandeja interna para papel A4, ofício, carta, envelopes, etiquetas entre outros. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.32 | Impressora Multifuncional | impressora multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 1200 dpi; impressora com resolução de 4800 x 1200 dpi, com velocidade de 14 ppm em preto e branco, e 8 ppm em cores; copiadora com velocidade de 13 cpm em preto e 9 cpm a cores. | Unidade/ Diária | 180 | | |
| 7.33 | Impressora Térmica | Com rolo de 1.000 etiquetas | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.34 | Infra estrutura de redes | Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP EIA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6A com conectores RJ 45. Switches (comutadores); Operar em camada 2 (camada de enlace de dados) e 3 (camada de rede) modelo OSI, taxas de transmissão 1000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet). Número de switches deve ser escalonado de forma que minimize o risco de problemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva a disposição; | Ponto/dia | 200 | | |
| 7.35 | Linha Telefônica - Minuto DDD | Liberação de linha telefônica com chamada DDD, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 2400 | | |
| 7.36 | Linha Telefônica - Minuto DDI | Liberação de linha telefônica com chamada DDI, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 200 | | |
| 7.37 | Linha Telefônica - Minuto Especial | Este item refere-se a números especiais como linha de fax, 0300, 0500 e outros serviços telefônicos cobrados de forma especial. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 200 | | |
| 7.38 | Linha Telefônica - Minuto Local | Liberação de linha telefônica com chamada LOCAL, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 400 | | |
| 7.39 | Link dedicado de Internet de 10 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 120 | | |
| 7.40 | Link dedicado de Internet de 20 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 100 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.41 | Maca para emergência | Com apoio nas laterais | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.42 | Máquina copiadora para impressão colorida | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.43 | Máquina copiadora para impressão em preto e branco | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.44 | Microfone - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 300 | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.45 | Microfone - Tipo II | Sem fio com bateria | Unidade/ Diária | 180 | | |
| 7.46 | Microfone - Tipo III | Lapela | Unidade/ Diária | 300 | | |
| 7.47 | Microfone - Tipo IV | Auricular sem fio | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.48 | Microfone - Tipo V | Gooseneck ou similar | Unidade/ Diária | 400 | | |
| 7.49 | Microfone - Tipo VI | Headset | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.50 | Nobreak | 1.0 KVA, BIVOLT (110/220) | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.51 | Painel LED | Montagem de painel led de alta definição , em estrutura de quadro de alumínio, nível de projeção ip42, fonte de alimentação e todos os equipamentos necessários para sua devida utilização; O custo deve contemplar transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso), | m2/ Dia | 400 | | |
| 7.52 | Pedestal para microfone - Tipo I | Pedestal para microfone de mesa | Unidade/ Diária | 300 | | |
| 7.53 | Pedestal para microfone - Tipo II | Pedestal para microfone tipo girafa | Unidade/ Diária | 300 | | |
| 7.54 | Pen Drive | Fornecimento de pendrive com capacidade mínima de 4GB para uso de relatoria, organização do evento, entre outros; | Unidade | 800 | | |
| 7.55 | Ponto de internet cabeado e tempo ilimitado | Acesso à rede mundial de computadores por banda larga, já incluídos os serviços de provedor e de cabeamento ou mini modem. | Ponto/dia | 800 | | |
| 7.56 | Extensão elétrica ou régua elétrica | Extensão elétrica ou régua elétrica de 5 (cinco) metros com, no mínimo, 5 entradas/tomadas. Quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplado na locação do espaço físico. | Diária | 240 | | |
| 7.57 | Ponto de energia elétrica | Ponto de energia elétrica (110 ou 220V) instalado nos ambientes construídos. | Diária | 200 | | |
| 7.58 | Projektor de Multimídia - Tipo I | Sistema de projeção LCD resolução Nativa SVGA (800 x 600), resolução suportada XGA (1024 x 728) 1500 Ansi lúmens; | Unidade/ Diária | 120 | | |
| 7.59 | Projektor de Multimídia - Tipo II | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 3000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.60 | Projektor de Multimídia - Tipo III | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 5000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.61 | Projektor de Multimídia - Tipo IV | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 10000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 20 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.62 | Rádio Nextel | Serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica. Deverá ser fornecido com kit contendo cliques de cinto, carregador de mesa e 01 bateria recarregável. | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.63 | Rádio Walkie Talk (similar) | Equipamento de comunicação extra ao da equipe do evento, quando solicitado pelo demandante ao uso de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do evento; | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.64 | Retroprojektor | Com capacidade mínima de 2.500 lumens e 02 lâmpadas; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.65 | Roteador Wireless | Roteador Wireless; Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54 Mbps com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b , ter mínimo 4 saídas para suportar múltiplos computadores - Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior, e todos os produtos wireless .Segurança Avançada, WPA, Funcionalidades de Firewall, DMZ hosts e Suporte VPN Pass-through, Controle de acesso à Internet, Antena desmontável com conector RSMA ,DHCP Server. | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.66 | Scanner | Scanner de mesa - resolução 2400 x 4800dpi (usb) | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.67 | Serviço de Atendimento Médico – Suporte básico de vida | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (enfermeiro e motorista); | Diária | 40 | | |
| 7.68 | Serviço de Atendimento Médico -UTI/Móvel | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (médico, enfermeiro e motorista); | Diária | 60 | | |
| 7.69 | Serviço de gravação de áudio em língua estrangeira | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo em inglês, francês ou espanhol. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 200 | | |
| 7.70 | Serviço de gravação de áudio em português | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 400 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------|-----|--|--|
| 7.71 | Serviço de elaboração de ATA | Se dará a partir do conteúdo da gravação de cada reunião, reproduzindo de forma clara e resumida cada assunto abordado, o registro da intervenção de cada participante, apresentando-se de forma clara e inequívoca, as decisões e encaminhamentos fornecidos pelo setor responsável pela reunião ou palestra. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. A cotação deverá ser por hora de reunião gravada. | Hora | 400 | | |
| 7.72 | Serviço de elaboração de Resumo Executivo | Se dará a partir do conteúdo da ata de cada reunião devendo ser reproduzido de forma clara e resumida os assuntos tratados, as decisões e encaminhamentos sobre cada assunto. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. | Hora | 800 | | |
| 7.73 | Serviço de encadernação | Encadernação de apostilas, documentos e material didático em espiral, cotado em bloco de 50 páginas; | Unidade | 120 | | |
| 7.74 | Serviço de Filmagem de evento de grande porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 60 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|---------|-----|--|--|
| 7.75 | Serviço de Filmagem de evento de médio porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras, em formato HDV ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 80 | | |
| 7.76 | Serviço de Filmagem de evento de pequeno porte | Serviço de filmagem digital com 02 (duas) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente e 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web, com monitoração dos resultados em tela de LCD de no mínimo 42 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 02 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 02 operadores dos refletores de iluminação e 02 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 120 | | |
| 7.77 | Serviço de Gravação de Áudio | O equipamento utilizado na gravação de som deverá possuir recursos para apresentar o produto final com qualidade digital em mídia CD/DVD. O serviço inclui recursos humanos capacitados e materiais suficientes para a perfeita execução do serviço; | Hora | 600 | | |
| 7.78 | Serviço de Gravação de Blu Ray | Serviço de Gravação de Blu Ray | Unidade | 20 | | |
| 7.79 | Serviço de Gravação de CD | Serviço de Gravação de CD; | Unidade | 200 | | |
| 7.80 | Serviço de Gravação de DVD | Serviço de Gravação de DVD; | Unidade | 400 | | |
| 7.81 | Serviço de impressão de label para cd | A impressão personalizada deve ser feita diretamente no CD ou DVD. Um modelo deverá ser previamente aprovado para produção do restante; | Unidade | 620 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|------|--|--|
| 7.82 | Serviço de limpeza área externa | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 1200m2 para área externa, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 800 | | |
| 7.83 | Serviço de limpeza área interna | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 600 m2 para área interna, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 1200 | | |
| 7.84 | Serviço de relatoria | Profissional capacitado a prestar serviços de digitação com experiência em relatorias de reuniões, seminários, conferências, fóruns e outros eventos. | Diária de 8h | 60 | | |
| 7.85 | Serviço de sonorização completa - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 60 | | |
| 7.86 | Serviço de sonorização completa - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 40 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|----|--|--|
| 7.87 | Serviço de sonorização completa - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 24 | | |
| 7.88 | Serviço de sonorização completa - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 24 | | |
| 7.89 | Serviço de sonorização completa - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 24 | | |
| 7.90 | Serviço de sonorização completa - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Unidade/ Diária | 24 | | |
| 7.91 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 24 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.92 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.93 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.94 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.95 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.96 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.97 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.98 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.99 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.100 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.101 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.102 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 20 | | |
| 7.103 | Swith - Tipo I | Switch 8 portas | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.104 | Swith - Tipo II | Switch 16 portas | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.105 | Swith - Tipo III | Switch 24 portas 10/100 | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.106 | Tablet | Sistema operacional Android 4.0, processador 1 GHZ Dual Core, memória interna mínima de 16GB , tela touch screen de 10.1 polegadas, aplicativos básicos, aplicativos para redes sociais, e-mails e agenda, conexões Wi-Fi, USB e Bluetooth, MP3 player, cartão MicroSD, câmera integrada de 3 megapíxels. | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.107 | Tela de Projeção - Tipo IV | Translúcida Rígida 60" (124 x 94). Base de acrílico Anti-brilho / Anti-reflexo , espessura 5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas,, vídeo 4/3; | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.108 | Tela para Projeção - Tipo I | 1,80x2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.109 | Tela para Projeção - Tipo II | 2,00x2,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 140 | | |
| 7.110 | Tela para Projeção - Tipo III | 7,00x5,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.111 | Tela para Projeção - Tipo V | Translúcida Lisa 1,80x2,40. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.112 | Tela para Projeção - Tipo VI | Translúcida Lisa 5,00x6,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.113 | Tela para Projeção - Tipo VII | Translúcida Lisa 7,00x5,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 20 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.114 | Telemarketing | O atendente deverá a partir da lista fornecida pela contratante executar as seguintes atividades: I) Telemarketing receptivo para confirmação de presença II) Formatação da lista dos convidados (digitação, eliminação de duplicidades) III) Gerenciamento da lista (inclusões, exclusões, alterações) IV) Coleta de dados pessoais para envio de convite eletrônico e físico (e-mail, confirmação de endereço, empresa, etc.) V) Envio de convite eletrônico e físico VI) Relatórios diários e um final | Diária de 8h | 100 | | |
| 7.115 | TV de 42" | TV de LCD/LED de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.116 | TV de 46" | TV de LCD de 46 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.117 | TV de 52" | TV de LCD de 52 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 80 | | |
| 7.118 | Webcam/Videocam 300k | 640x480 PIXEIS | Unidade/ Diária | 40 | | |
| TOTAL GERAL: GRUPO/LOTE 2 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | | |

Tabela 3 – Proposta Comercial para o Grupo/Lote 3 – Região Sul

| ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|---|-----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 7.1 | Access Point Wireless (Ponto de acesso sem fio) | Serviço de locação de equipamento para acesso sem fio simultâneo de até 50 pessoas, num raio de 30m, com velocidade mínima de 150kbps, disponibilizado no local do evento, já inclusos os serviços de provedor; | Diária | 20 | | |
| 7.2 | Aparelho de Blu-Ray | Com capacidade para reprodução em MP3, DVD-R VCD e CD | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.3 | Aparelho de DVD | Aparelho dvd player e gravador; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.4 | Aparelho de fax | Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.5 | Aparelho telefônico - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.6 | Aparelho telefônico - Tipo II | Sem fio | Unidade/ Diária | 2 | | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.7 | Apólice de seguro | Seguro de vida por pessoa contra acidentes pessoais ocorridos no local do evento, por participante. | Por pessoa | 300 | | |
| 7.8 | Bebedouro de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa. Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência. | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.9 | Bebedouro elétrico de chão | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 45 | | |
| 7.10 | Bebedouro elétrico de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 9 | | |
| 7.11 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 80kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.12 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 100kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.13 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 130kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.14 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e acima de 130kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.15 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas especial para deficientes e outras patologias; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.16 | Caixa de som acústica - Tipo I | 200 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.17 | Caixa de som acústica - Tipo II | 400 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.18 | Caixa de som acústica - Tipo III | 500 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.19 | Caixa de som de retorno | 400 WATTS com base para tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.20 | Computador Desktop | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, placa wireless PCI interna, Mouse óptico, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 17", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - Windows 7 ou superior, IE Explorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 30 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.21 | Computador Notebook | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, wireless 801.11, com monitor mínimo de 15 polegadas; Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.22 | Computador servidor | Processador Intel Xeon mínimo 4 núcleos, Cache 2,5 MB por núcleo, Sistema operacional no mínimo Microsoft® Windows Server® 2012 com opção de virtualização, memória mínimo 192 GB DDR3, Storage interno armazenamento interno mínimo 32 TB com unidades de disco rígido SATA ou SAS, controladoras RAID, controlador de rede mínimo de 1 GbE, fonte de alimentação mínimo 450W redundantes, ventiladores redundantes, tela de LCD, chassi formato torre ou montável em rack, suporte nativo a gerenciamento remoto, software para streaming de vídeo. | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.23 | Extintor de Incêndio – pó químico CO2 | Pó químico CO2: quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço; | Unidade/ Diária | 45 | | |
| 7.24 | Frigobar | Frigobar com capacidade mínima de 80 litros, 220 volt, ou 110 volts de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.25 | Geladeira | Geladeira vertical, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts ou 110 volts, de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 3 | | |
| 7.26 | Gerador de Energia - Tipo I | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 115 kva, 60 hz automático, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.27 | Gerador de Energia - Tipo II | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 500/kva, 60 hz, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”, para atender o evento por 12 horas em funcionamento; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.28 | Impressão fotográfica | Revelação de foto em diversos tamanhos; | Foto revelada | 150 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|----|--|--|
| 7.29 | Impressora braile | Referência INDEX - Basic Braille Printer: - Velocidade de impressão 900 páginas A4 por hora; - Tamanhos de papel compatíveis: A3, A4, carta, 11X17 cm, 11x 11,5cm; - Gramatura do papel: 120-180 g/m²; - Dimensões do ponto Braille: altura máxima - 0,3 milímetros; diâmetro máximo - 0,5 milímetros; - Caracteres por linha: máximo 37 caracteres por linha; - Resolução gráfica tátil até 50 dpi; - Franquia de impressão: Suprimento para impressão, mínimo 02 caixas, com 1500 folhas, de Formulário Contínuo Branco - Formato 280 x 240 - Operador/digitar braile para atuação durante o período de evento (horário de 8h às 20h). | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.30 | Impressora Jato de Tinta Colorida | Impressora colorida, velocidade de até 12 páginas por minuto em preto e até 8 páginas por minuto em cor , resolução de 600 x 600 dpi, HP ImageRet 2400, memória de 16Mb, ciclo mensal máximo de 25.000 páginas, bandeja de entrada para 150 folhas, linguagem de impressão baseada em host e interface USB 2.0 de alta velocidade. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.31 | Impressora Laser | Impressora colorida, com impressão de 8 PPM em modo normal colorido; Impressão de 20PPM em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 DPI; Bandeja interna para papel A4, ofício, carta, envelopes, etiquetas entre outros. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.32 | Impressora Multifuncional | impressora multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 1200 dpi; impressora com resolução de 4800 x 1200 dpi, com velocidade de 14 ppm em preto e branco, e 8 ppm em cores; copiadora com velocidade de 13 cpm em preto e 9 cpm a cores. | Unidade/ Diária | 45 | | |
| 7.33 | Impressora Térmica | Com rolo de 1.000 etiquetas | Unidade/ Diária | 15 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.34 | Infra estrutura de redes | Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP EIA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6A com conectores RJ 45. Switches (computadores); Operar em camada 2 (camada de enlace de dados) e 3 (camada de rede) modelo OSI, taxas de transmissão 1000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet). Número de switches deve ser escalonado de forma que minimize o risco de problemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva a disposição; | Ponto/dia | 50 | | |
| 7.35 | Linha Telefônica - Minuto DDD | Liberação de linha telefônica com chamada DDD, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 600 | | |
| 7.36 | Linha Telefônica - Minuto DDI | Liberação de linha telefônica com chamada DDI, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 50 | | |
| 7.37 | Linha Telefônica - Minuto Especial | Este item refere-se a números especiais como linha de fax, 0300, 0500 e outros serviços telefônicos cobrados de forma especial. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 50 | | |
| 7.38 | Linha Telefônica - Minuto Local | Liberação de linha telefônica com chamada LOCAL, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 100 | | |
| 7.39 | Link dedicado de Internet de 10 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 30 | | |
| 7.40 | Link dedicado de Internet de 20 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 25 | | |
| 7.41 | Maca para emergência | Com apoio nas laterais | Unidade/ Diária | 25 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|----|--|--|
| 7.42 | Máquina copiadora para impressão colorida | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.43 | Máquina copiadora para impressão em preto e branco | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.44 | Microfone - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.45 | Microfone - Tipo II | Sem fio com bateria | Unidade/ Diária | 45 | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.46 | Microfone - Tipo III | Lapela | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.47 | Microfone - Tipo IV | Auricular sem fio | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.48 | Microfone - Tipo V | Gooseneck ou similar | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.49 | Microfone - Tipo VI | Headset | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.50 | Nobreak | 1.0 KVA, BIVOLT (110/220) | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.51 | Painel LED | Montagem de painel led de alta definição , em estrutura de quadro de alumínio, nível de projeção ip42, fonte de alimentação e todos os equipamentos necessários para sua devida utilização; O custo deve contemplar transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso), | m2/ Dia | 100 | | |
| 7.52 | Pedestal para microfone - Tipo I | Pedestal para microfone de mesa | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.53 | Pedestal para microfone - Tipo II | Pedestal para microfone tipo girafa | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.54 | Pen Drive | Fornecimento de pendrive com capacidade mínima de 4GB para uso de relatoria, organização do evento, entre outros; | Unidade | 200 | | |
| 7.55 | Ponto de internet cabeado e tempo ilimitado | Acesso à rede mundial de computadores por banda larga, já incluídos os serviços de provedor e de cabeamento ou mini modem. | Ponto/dia | 200 | | |
| 7.56 | Extensão elétrica ou régua elétrica | Extensão elétrica ou régua elétrica de 5 (cinco) metros com, no mínimo, 5 entradas/tomadas. Quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplado na locação do espaço físico. | Diária | 60 | | |
| 7.57 | Ponto de energia elétrica | Ponto de energia elétrica (110 ou 220V) instalado nos ambientes construídos. | Diária | 50 | | |
| 7.58 | Projektor de Multimídia - Tipo I | Sistema de projeção LCD resolução Nativa SVGA (800 x 600), resolução suportada XGA (1024 x 728) 1500 Ansi lúmens; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.59 | Projektor de Multimídia - Tipo II | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 3000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.60 | Projektor de Multimídia - Tipo III | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 5000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.61 | Projektor de Multimídia - Tipo IV | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 10000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 5 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.62 | Rádio Nextel | Serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica. Deverá ser fornecido com kit contendo cliques de cinto, carregador de mesa e 01 bateria recarregável. | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.63 | Rádio Walkie Talk (similar) | Equipamento de comunicação extra ao da equipe do evento, quando solicitado pelo demandante ao uso de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do evento; | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.64 | Retroprojektor | Com capacidade mínima de 2.500 lumens e 02 lâmpadas; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.65 | Roteador Wireless | Roteador Wireless; Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54 Mbps com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b , ter mínimo 4 saídas para suportar múltiplos computadores - Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior, e todos os produtos wireless .Segurança Avançada, WPA, Funcionalidades de Firewall, DMZ hosts e Suporte VPN Pass-through, Controle de acesso à Internet, Antena desmontável com conector RSMA ,DHCP Server. | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.66 | Scanner | Scanner de mesa - resolução 2400 x 4800dpi (usb) | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.67 | Serviço de Atendimento Médico – Suporte básico de vida | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (enfermeiro e motorista); | Diária | 10 | | |
| 7.68 | Serviço de Atendimento Médico -UTI/Móvel | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (médico, enfermeiro e motorista); | Diária | 15 | | |
| 7.69 | Serviço de gravação de áudio em língua estrangeira | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo em inglês, francês ou espanhol. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 50 | | |
| 7.70 | Serviço de gravação de áudio em português | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 100 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------|-----|--|--|
| 7.71 | Serviço de elaboração de ATA | Se dará a partir do conteúdo da gravação de cada reunião, reproduzindo de forma clara e resumida cada assunto abordado, o registro da intervenção de cada participante, apresentando-se de forma clara e inequívoca, as decisões e encaminhamentos fornecidos pelo setor responsável pela reunião ou palestra. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. A cotação deverá ser por hora de reunião gravada. | Hora | 100 | | |
| 7.72 | Serviço de elaboração de Resumo Executivo | Se dará a partir do conteúdo da ata de cada reunião devendo ser reproduzido de forma clara e resumida os assuntos tratados, as decisões e encaminhamentos sobre cada assunto. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. | Hora | 200 | | |
| 7.73 | Serviço de encadernação | Encadernação de apostilas, documentos e material didático em espiral, cotado em bloco de 50 páginas; | Unidade | 30 | | |
| 7.74 | Serviço de Filmagem de evento de grande porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 15 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|---------|-----|--|--|
| 7.75 | Serviço de Filmagem de evento de médio porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras, em formato HDV ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 20 | | |
| 7.76 | Serviço de Filmagem de evento de pequeno porte | Serviço de filmagem digital com 02 (duas) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente e 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web, com monitoração dos resultados em tela de LCD de no mínimo 42 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 02 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 02 operadores dos refletores de iluminação e 02 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 30 | | |
| 7.77 | Serviço de Gravação de Áudio | O equipamento utilizado na gravação de som deverá possuir recursos para apresentar o produto final com qualidade digital em mídia CD/DVD. O serviço inclui recursos humanos capacitados e materiais suficientes para a perfeita execução do serviço; | Hora | 150 | | |
| 7.78 | Serviço de Gravação de Blu Ray | Serviço de Gravação de Blu Ray | Unidade | 5 | | |
| 7.79 | Serviço de Gravação de CD | Serviço de Gravação de CD; | Unidade | 50 | | |
| 7.80 | Serviço de Gravação de DVD | Serviço de Gravação de DVD; | Unidade | 100 | | |
| 7.81 | Serviço de impressão de label para cd | A impressão personalizada deve ser feita diretamente no CD ou DVD. Um modelo deverá ser previamente aprovado para produção do restante; | Unidade | 155 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|-----|--|--|
| 7.82 | Serviço de limpeza área externa | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 1200m2 para área externa, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 200 | | |
| 7.83 | Serviço de limpeza área interna | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 600 m2 para área interna, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 300 | | |
| 7.84 | Serviço de relatoria | Profissional capacitado a prestar serviços de digitação com experiência em relatorias de reuniões, seminários, conferências, fóruns e outros eventos. | Diária de 8h | 15 | | |
| 7.85 | Serviço de sonorização completa - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 15 | | |
| 7.86 | Serviço de sonorização completa - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|---|--|--|
| 7.87 | Serviço de sonorização completa - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 6 | | |
| 7.88 | Serviço de sonorização completa - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 6 | | |
| 7.89 | Serviço de sonorização completa - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 6 | | |
| 7.90 | Serviço de sonorização completa - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Unidade/ Diária | 6 | | |
| 7.91 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 6 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------|---|--|--|
| 7.92 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.93 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.94 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.95 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.96 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------|---|--|--|
| 7.97 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.98 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.99 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.100 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.101 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------|----|--|--|
| 7.102 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.103 | Swith - Tipo I | Switch 8 portas | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.104 | Swith - Tipo II | Switch 16 portas | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.105 | Swith - Tipo III | Switch 24 portas 10/100 | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.106 | Tablet | Sistema operacional Android 4.0, processador 1 GHZ Dual Core, memória interna mínima de 16GB , tela touch screen de 10.1 polegadas, aplicativos básicos, aplicativos para redes sociais, e-mails e agenda, conexões Wi-Fi, USB e Bluetooth, MP3 player, cartão MicroSD, câmera integrada de 3 megapíxels. | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.107 | Tela de Projeção - Tipo IV | Translúcida Rígida 60” (124 x 94). Base de acrílico Anti-brilho / Anti-reflexo , espessura 5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas,, vídeo 4/3; | Unidade/ Diária | 25 | | |
| 7.108 | Tela para Projeção - Tipo I | 1,80x2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 25 | | |
| 7.109 | Tela para Projeção - Tipo II | 2,00x2,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 35 | | |
| 7.110 | Tela para Projeção - Tipo III | 7,00x5,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.111 | Tela para Projeção - Tipo V | Translúcida Lisa 1,80x2,40. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.112 | Tela para Projeção - Tipo VI | Translúcida Lisa 5,00x6,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.113 | Tela para Projeção - Tipo VII | Translúcida Lisa 7,00x5,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|----|--|--|
| 7.114 | Telemarketing | O atendente deverá a partir da lista fornecida pela contratante executar as seguintes atividades: I) Telemarketing receptivo para confirmação de presença II) Formatação da lista dos convidados (digitação, eliminação de duplicidades) III) Gerenciamento da lista (inclusões, exclusões, alterações) IV) Coleta de dados pessoais para envio de convite eletrônico e físico (e-mail, confirmação de endereço, empresa, etc.) V) Envio de convite eletrônico e físico VI) Relatórios diários e um final | Diária de 8h | 25 | | |
| 7.115 | TV de 42" | TV de LCD/LED de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.116 | TV de 46" | TV de LCD de 46 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.117 | TV de 52" | TV de LCD de 52 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.118 | Webcam/Videocam 300k | 640x480 PIXEIS | Unidade/ Diária | 10 | | |
| TOTAL GERAL: GRUPO/LOTE 3 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | | |

Tabela 4 – Proposta Comercial para o Grupo/Lote 4 – Região Nordeste

| ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|---|-----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 7.1 | Access Point Wireless (Ponto de acesso sem fio) | Serviço de locação de equipamento para acesso sem fio simultâneo de até 50 pessoas, num raio de 30m, com velocidade mínima de 150kbps, disponibilizado no local do evento, já inclusos os serviços de provedor; | Diária | 40 | | |
| 7.2 | Aparelho de Blu-Ray | Com capacidade para reprodução em MP3, DVD-R VCD e CD | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.3 | Aparelho de DVD | Aparelho dvd player e gravador; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.4 | Aparelho de fax | Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.5 | Aparelho telefônico - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.6 | Aparelho telefônico - Tipo II | Sem fio | Unidade/ Diária | 4 | | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.7 | Apólice de seguro | Seguro de vida por pessoa contra acidentes pessoais ocorridos no local do evento, por participante. | Por pessoa | 600 | | |
| 7.8 | Bebedouro de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa. Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência. | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.9 | Bebedouro elétrico de chão | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 90 | | |
| 7.10 | Bebedouro elétrico de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 18 | | |
| 7.11 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 80kg | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.12 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 100kg | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.13 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 130kg | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.14 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e acima de 130kg | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.15 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas especial para deficientes e outras patologias; | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.16 | Caixa de som acústica - Tipo I | 200 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.17 | Caixa de som acústica - Tipo II | 400 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.18 | Caixa de som acústica - Tipo III | 500 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.19 | Caixa de som de retorno | 400 WATTS com baser para tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.20 | Computador Desktop | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, placa wireless PCI interna, Mouse óptico, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 17", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 60 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.21 | Computador Notebook | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, wireless 801.11, com monitor mínimo de 15 polegadas; Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.22 | Computador servidor | Processador Intel Xeon mínimo 4 núcleos, Cache 2,5 MB por núcleo, Sistema operacional no mínimo Microsoft® Windows Server® 2012 com opção de virtualização, memória mínimo 192 GB DDR3, Storage interno armazenamento interno mínimo 32 TB com unidades de disco rígido SATA ou SAS, controladoras RAID, controlador de rede mínimo de 1 GbE, fonte de alimentação mínimo 450W redundantes, ventiladores redundantes, tela de LCD, chassi formato torre ou montável em rack, suporte nativo a gerenciamento remoto, software para streaming de vídeo. | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.23 | Extintor de Incêndio – pó químico CO2 | Pó químico CO2: quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço; | Unidade/ Diária | 90 | | |
| 7.24 | Frigobar | Frigobar com capacidade mínima de 80 litros, 220 volt, ou 110 volts de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.25 | Geladeira | Geladeira vertical, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts ou 110 volts, de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 6 | | |
| 7.26 | Gerador de Energia - Tipo I | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 115 kva, 60 hz automático, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.27 | Gerador de Energia - Tipo II | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 500/kva, 60 hz, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”, para atender o evento por 12 horas em funcionamento; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.28 | Impressão fotográfica | Revelação de foto em diversos tamanhos; | Foto revelada | 300 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|----|--|--|
| 7.29 | Impressora braile | Referência INDEX - Basic Braille Printer: - Velocidade de impressão 900 páginas A4 por hora; - Tamanhos de papel compatíveis: A3, A4, carta, 11X17 cm, 11x 11,5cm; - Gramatura do papel: 120-180 g/m²; - Dimensões do ponto Braille: altura máxima - 0,3 milímetros; diâmetro máximo - 0,5 milímetros; - Caracteres por linha: máximo 37 caracteres por linha; - Resolução gráfica tátil até 50 dpi; - Franquia de impressão: Suprimento para impressão, mínimo 02 caixas, com 1500 folhas, de Formulário Contínuo Branco - Formato 280 x 240 - Operador/digitar braile para atuação durante o período de evento (horário de 8h às 20h). | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.30 | Impressora Jato de Tinta Colorida | Impressora colorida, velocidade de até 12 páginas por minuto em preto e até 8 páginas por minuto em cor , resolução de 600 x 600 dpi, HP ImageRet 2400, memória de 16Mb, ciclo mensal máximo de 25.000 páginas, bandeja de entrada para 150 folhas, linguagem de impressão baseada em host e interface USB 2.0 de alta velocidade. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.31 | Impressora Laser | Impressora colorida, com impressão de 8 PPM em modo normal colorido; Impressão de 20PPM em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 DPI; Bandeja interna para papel A4, ofício, carta, envelopes, etiquetas entre outros. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.32 | Impressora Multifuncional | impressora multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 1200 dpi; impressora com resolução de 4800 x 1200 dpi, com velocidade de 14 ppm em preto e branco, e 8 ppm em cores; copiadora com velocidade de 13 cpm em preto e 9 cpm a cores. | Unidade/ Diária | 90 | | |
| 7.33 | Impressora Térmica | Com rolo de 1.000 etiquetas | Unidade/ Diária | 30 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---|-----------------|------|--|--|
| 7.34 | Infra estrutura de redes | Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP EIA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6A com conectores RJ 45. Switches (computadores); Operar em camada 2 (camada de enlace de dados) e 3 (camada de rede) modelo OSI, taxas de transmissão 1000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet). Número de switches deve ser escalonado de forma que minimize o risco de problemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva a disposição; | Ponto/dia | 100 | | |
| 7.35 | Linha Telefônica - Minuto DDD | Liberação de linha telefônica com chamada DDD, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 1200 | | |
| 7.36 | Linha Telefônica - Minuto DDI | Liberação de linha telefônica com chamada DDI, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 100 | | |
| 7.37 | Linha Telefônica - Minuto Especial | Este item refere-se a números especiais como linha de fax, 0300, 0500 e outros serviços telefônicos cobrados de forma especial. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 100 | | |
| 7.38 | Linha Telefônica - Minuto Local | Liberação de linha telefônica com chamada LOCAL, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 200 | | |
| 7.39 | Link dedicado de Internet de 10 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 60 | | |
| 7.40 | Link dedicado de Internet de 20 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 50 | | |
| 7.41 | Maca para emergência | Com apoio nas laterais | Unidade/ Diária | 50 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.42 | Máquina copiadora para impressão colorida | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.43 | Máquina copiadora para impressão em preto e branco | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.44 | Microfone - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 150 | | |
| 7.45 | Microfone - Tipo II | Sem fio com bateria | Unidade/ Diária | 90 | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.46 | Microfone - Tipo III | Lapela | Unidade/ Diária | 150 | | |
| 7.47 | Microfone - Tipo IV | Auricular sem fio | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.48 | Microfone - Tipo V | Gooseneck ou similar | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.49 | Microfone - Tipo VI | Headset | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.50 | Nobreak | 1.0 KVA, BIVOLT (110/220) | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.51 | Painel LED | Montagem de painel led de alta definição , em estrutura de quadro de alumínio, nível de projeção ip42, fonte de alimentação e todos os equipamentos necessários para sua devida utilização; O custo deve contemplar transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso), | m2/ Dia | 200 | | |
| 7.52 | Pedestal para microfone - Tipo I | Pedestal para microfone de mesa | Unidade/ Diária | 150 | | |
| 7.53 | Pedestal para microfone - Tipo II | Pedestal para microfone tipo girafa | Unidade/ Diária | 150 | | |
| 7.54 | Pen Drive | Fornecimento de pendrive com capacidade mínima de 4GB para uso de relatoria, organização do evento, entre outros; | Unidade | 400 | | |
| 7.55 | Ponto de internet cabeado e tempo ilimitado | Acesso à rede mundial de computadores por banda larga, já incluídos os serviços de provedor e de cabeamento ou mini modem. | Ponto/dia | 400 | | |
| 7.56 | Extensão elétrica ou régua elétrica | Extensão elétrica ou régua elétrica de 5 (cinco) metros com, no mínimo, 5 entradas/tomadas. Quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplado na locação do espaço físico. | Diária | 120 | | |
| 7.57 | Ponto de energia elétrica | Ponto de energia elétrica (110 ou 220V) instalado nos ambientes construídos. | Diária | 100 | | |
| 7.58 | Projektor de Multimídia - Tipo I | Sistema de projeção LCD resolução Nativa SVGA (800 x 600), resolução suportada XGA (1024 x 728) 1500 Ansi lúmens; | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.59 | Projektor de Multimídia - Tipo II | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 3000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.60 | Projektor de Multimídia - Tipo III | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 5000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.61 | Projektor de Multimídia - Tipo IV | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 10000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.62 | Rádio Nextel | Serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica. Deverá ser fornecido com kit contendo cliques de cinto, carregador de mesa e 01 bateria recarregável. | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.63 | Rádio Walkie Talk (similar) | Equipamento de comunicação extra ao da equipe do evento, quando solicitado pelo demandante ao uso de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do evento; | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.64 | Retroprojektor | Com capacidade mínima de 2.500 lumens e 02 lâmpadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.65 | Roteador Wireless | Roteador Wireless; Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54 Mbps com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b , ter mínimo 4 saídas para suportar múltiplos computadores - Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior, e todos os produtos wireless .Segurança Avançada, WPA, Funcionalidades de Firewall, DMZ hosts e Suporte VPN Pass-through, Controle de acesso à Internet, Antena desmontável com conector RSMA ,DHCP Server. | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.66 | Scanner | Scanner de mesa - resolução 2400 x 4800dpi (usb) | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.67 | Serviço de Atendimento Médico – Suporte básico de vida | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (enfermeiro e motorista); | Diária | 20 | | |
| 7.68 | Serviço de Atendimento Médico -UTI/Móvel | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (médico, enfermeiro e motorista); | Diária | 30 | | |
| 7.69 | Serviço de gravação de áudio em língua estrangeira | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo em inglês, francês ou espanhol. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 100 | | |
| 7.70 | Serviço de gravação de áudio em português | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 200 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------|-----|--|--|
| 7.71 | Serviço de elaboração de ATA | Se dará a partir do conteúdo da gravação de cada reunião, reproduzindo de forma clara e resumida cada assunto abordado, o registro da intervenção de cada participante, apresentando-se de forma clara e inequívoca, as decisões e encaminhamentos fornecidos pelo setor responsável pela reunião ou palestra. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. A cotação deverá ser por hora de reunião gravada. | Hora | 200 | | |
| 7.72 | Serviço de elaboração de Resumo Executivo | Se dará a partir do conteúdo da ata de cada reunião devendo ser reproduzido de forma clara e resumida os assuntos tratados, as decisões e encaminhamentos sobre cada assunto. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. | Hora | 400 | | |
| 7.73 | Serviço de encadernação | Encadernação de apostilas, documentos e material didático em espiral, cotado em bloco de 50 páginas; | Unidade | 60 | | |
| 7.74 | Serviço de Filmagem de evento de grande porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 30 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|---------|-----|--|--|
| 7.75 | Serviço de Filmagem de evento de médio porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras, em formato HDV ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 40 | | |
| 7.76 | Serviço de Filmagem de evento de pequeno porte | Serviço de filmagem digital com 02 (duas) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente e 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web, com monitoração dos resultados em tela de LCD de no mínimo 42 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 02 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 02 operadores dos refletores de iluminação e 02 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 60 | | |
| 7.77 | Serviço de Gravação de Áudio | O equipamento utilizado na gravação de som deverá possuir recursos para apresentar o produto final com qualidade digital em mídia CD/DVD. O serviço inclui recursos humanos capacitados e materiais suficientes para a perfeita execução do serviço; | Hora | 300 | | |
| 7.78 | Serviço de Gravação de Blu Ray | Serviço de Gravação de Blu Ray | Unidade | 10 | | |
| 7.79 | Serviço de Gravação de CD | Serviço de Gravação de CD; | Unidade | 100 | | |
| 7.80 | Serviço de Gravação de DVD | Serviço de Gravação de DVD; | Unidade | 200 | | |
| 7.81 | Serviço de impressão de label para cd | A impressão personalizada deve ser feita diretamente no CD ou DVD. Um modelo deverá ser previamente aprovado para produção do restante; | Unidade | 310 | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------|-----|--|--|
| 7.82 | Serviço de limpeza área externa | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 1200m2 para área externa, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) servidores deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 400 | | |
| 7.83 | Serviço de limpeza área interna | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 600 m2 para área interna, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) servidores deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 600 | | |
| 7.84 | Serviço de relatoria | Profissional capacitado a prestar serviços de digitação com experiência em relatorias de reuniões, seminários, conferências, fóruns e outros eventos. | Diária de 8h | 30 | | |
| 7.85 | Serviço de sonorização completa - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 30 | | |
| 7.86 | Serviço de sonorização completa - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 20 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|----|--|--|
| 7.87 | Serviço de sonorização completa - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 12 | | |
| 7.88 | Serviço de sonorização completa - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 12 | | |
| 7.89 | Serviço de sonorização completa - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 12 | | |
| 7.90 | Serviço de sonorização completa - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Unidade/ Diária | 12 | | |
| 7.91 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 12 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.92 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.93 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.94 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.95 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.96 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.97 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.98 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.99 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.100 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.101 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------|----|--|--|
| 7.102 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.103 | Swith - Tipo I | Switch 8 portas | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.104 | Swith - Tipo II | Switch 16 portas | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.105 | Swith - Tipo III | Switch 24 portas 10/100 | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.106 | Tablet | Sistema operacional Android 4.0, processador 1 GHZ Dual Core, memória interna mínima de 16GB , tela touch screen de 10.1 polegadas, aplicativos básicos, aplicativos para redes sociais, e-mails e agenda, conexões Wi-Fi, USB e Bluetooth, MP3 player, cartão MicroSD, câmera integrada de 3 megapíxels. | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.107 | Tela de Projeção - Tipo IV | Translúcida Rígida 60” (124 x 94). Base de acrílico Anti-brilho / Anti-reflexo , espessura 5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas,, vídeo 4/3; | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.108 | Tela para Projeção - Tipo I | 1,80x2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.109 | Tela para Projeção - Tipo II | 2,00x2,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 70 | | |
| 7.110 | Tela para Projeção - Tipo III | 7,00x5,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.111 | Tela para Projeção - Tipo V | Translúcida Lisa 1,80x2,40. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.112 | Tela para Projeção - Tipo VI | Translúcida Lisa 5,00x6,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.113 | Tela para Projeção - Tipo VII | Translúcida Lisa 7,00x5,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|----|--|--|
| 7.114 | Telemarketing | O atendente deverá a partir da lista fornecida pela contratante executar as seguintes atividades: I) Telemarketing receptivo para confirmação de presença II) Formatação da lista dos convidados (digitação, eliminação de duplicidades) III) Gerenciamento da lista (inclusões, exclusões, alterações) IV) Coleta de dados pessoais para envio de convite eletrônico e físico (e-mail, confirmação de endereço, empresa, etc.) V) Envio de convite eletrônico e físico VI) Relatórios diários e um final | Diária de 8h | 50 | | |
| 7.115 | TV de 42" | TV de LCD/LED de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.116 | TV de 46" | TV de LCD de 46 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.117 | TV de 52" | TV de LCD de 52 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.118 | Webcam/Videocam 300k | 640x480 PIXELS | Unidade/ Diária | 20 | | |
| TOTAL GERAL: GRUPO/LOTE 4 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | | |

Tabela 5 – Proposta Comercial para o Grupo/Lote 5 – Região Norte

| ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|---|-----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 7.1 | Access Point Wireless (Ponto de acesso sem fio) | Serviço de locação de equipamento para acesso sem fio simultâneo de até 50 pessoas, num raio de 30m, com velocidade mínima de 150kbps, disponibilizado no local do evento, já inclusos os serviços de provedor; | Diária | 20 | | |
| 7.2 | Aparelho de Blu-Ray | Com capacidade para reprodução em MP3, DVD-R VCD e CD | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.3 | Aparelho de DVD | Aparelho dvd player e gravador; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.4 | Aparelho de fax | Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.5 | Aparelho telefônico - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.6 | Aparelho telefônico - Tipo II | Sem fio | Unidade/ Diária | 2 | | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.7 | Apólice de seguro | Seguro de vida por pessoa contra acidentes pessoais ocorridos no local do evento, por participante. | Por pessoa | 300 | | |
| 7.8 | Bebedouro de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa. Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência. | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.9 | Bebedouro elétrico de chão | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 45 | | |
| 7.10 | Bebedouro elétrico de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 9 | | |
| 7.11 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 80kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.12 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 100kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.13 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 130kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.14 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e acima de 130kg | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.15 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas especial para deficientes e outras patologias; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.16 | Caixa de som acústica - Tipo I | 200 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.17 | Caixa de som acústica - Tipo II | 400 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.18 | Caixa de som acústica - Tipo III | 500 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.19 | Caixa de som de retorno | 400 WATTS com baser para tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.20 | Computador Desktop | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, placa wireless PCI interna, Mouse óptico, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 17", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 30 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.21 | Computador Notebook | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, wireless 801.11, com monitor mínimo de 15 polegadas; Softwares - Windows 7 ou superior, IEExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.22 | Computador servidor | Processador Intel Xeon mínimo 4 núcleos, Cache 2,5 MB por núcleo, Sistema operacional no mínimo Microsoft® Windows Server® 2012 com opção de virtualização, memória mínimo 192 GB DDR3, Storage interno armazenamento interno mínimo 32 TB com unidades de disco rígido SATA ou SAS, controladoras RAID, controlador de rede mínimo de 1 GbE, fonte de alimentação mínimo 450W redundantes, ventiladores redundantes, tela de LCD, chassi formato torre ou montável em rack, suporte nativo a gerenciamento remoto, software para streaming de vídeo. | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.23 | Extintor de Incêndio – pó químico CO2 | Pó químico CO2: quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço; | Unidade/ Diária | 45 | | |
| 7.24 | Frigobar | Frigobar com capacidade mínima de 80 litros, 220 volt, ou 110 volts de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.25 | Geladeira | Geladeira vertical, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts ou 110 volts, de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 3 | | |
| 7.26 | Gerador de Energia - Tipo I | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 115 kva, 60 hz automático, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.27 | Gerador de Energia - Tipo II | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 500/kva, 60 hz, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”, para atender o evento por 12 horas em funcionamento; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.28 | Impressão fotográfica | Revelação de foto em diversos tamanhos; | Foto revelada | 150 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|----|--|--|
| 7.29 | Impressora braile | Referência INDEX - Basic Braille Printer: - Velocidade de impressão 900 páginas A4 por hora; - Tamanhos de papel compatíveis: A3, A4, carta, 11X17 cm, 11x 11,5cm; - Gramatura do papel: 120-180 g/m²; - Dimensões do ponto Braille: altura máxima - 0,3 milímetros; diâmetro máximo - 0,5 milímetros; - Caracteres por linha: máximo 37 caracteres por linha; - Resolução gráfica tátil até 50 dpi; - Franquia de impressão: Suprimento para impressão, mínimo 02 caixas, com 1500 folhas, de Formulário Contínuo Branco - Formato 280 x 240 - Operador/digitar braile para atuação durante o período de evento (horário de 8h às 20h). | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.30 | Impressora Jato de Tinta Colorida | Impressora colorida, velocidade de até 12 páginas por minuto em preto e até 8 páginas por minuto em cor , resolução de 600 x 600 dpi, HP ImageRet 2400, memória de 16Mb, ciclo mensal máximo de 25.000 páginas, bandeja de entrada para 150 folhas, linguagem de impressão baseada em host e interface USB 2.0 de alta velocidade. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.31 | Impressora Laser | Impressora colorida, com impressão de 8 PPM em modo normal colorido; Impressão de 20PPM em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 DPI; Bandeja interna para papel A4, ofício, carta, envelopes, etiquetas entre outros. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.32 | Impressora Multifuncional | impressora multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 1200 dpi; impressora com resolução de 4800 x 1200 dpi, com velocidade de 14 ppm em preto e branco, e 8 ppm em cores; copiadora com velocidade de 13 cpm em preto e 9 cpm a cores. | Unidade/ Diária | 45 | | |
| 7.33 | Impressora Térmica | Com rolo de 1.000 etiquetas | Unidade/ Diária | 15 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.34 | Infra estrutura de redes | Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP EIA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6A com conectores RJ 45. Switches (comutadores); Operar em camada 2 (camada de enlace de dados) e 3 (camada de rede) modelo OSI, taxas de transmissão 1000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet). Número de switches deve ser escalonado de forma que minimize o risco de problemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva a disposição; | Ponto/dia | 50 | | |
| 7.35 | Linha Telefônica - Minuto DDD | Liberação de linha telefônica com chamada DDD, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 600 | | |
| 7.36 | Linha Telefônica - Minuto DDI | Liberação de linha telefônica com chamada DDI, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 50 | | |
| 7.37 | Linha Telefônica - Minuto Especial | Este item refere-se a números especiais como linha de fax, 0300, 0500 e outros serviços telefônicos cobrados de forma especial. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 50 | | |
| 7.38 | Linha Telefônica - Minuto Local | Liberação de linha telefônica com chamada LOCAL, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 100 | | |
| 7.39 | Link dedicado de Internet de 10 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 30 | | |
| 7.40 | Link dedicado de Internet de 20 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 25 | | |
| 7.41 | Maca para emergência | Com apoio nas laterais | Unidade/ Diária | 25 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|----|--|--|
| 7.42 | Máquina copiadora para impressão colorida | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.43 | Máquina copiadora para impressão em preto e branco | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.44 | Microfone - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.45 | Microfone - Tipo II | Sem fio com bateria | Unidade/ Diária | 45 | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.46 | Microfone - Tipo III | Lapela | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.47 | Microfone - Tipo IV | Auricular sem fio | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.48 | Microfone - Tipo V | Gooseneck ou similar | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.49 | Microfone - Tipo VI | Headset | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.50 | Nobreak | 1.0 KVA, BIVOLT (110/220) | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.51 | Painel LED | Montagem de painel led de alta definição , em estrutura de quadro de alumínio, nível de projeção ip42, fonte de alimentação e todos os equipamentos necessários para sua devida utilização; O custo deve contemplar transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso), | m2/ Dia | 100 | | |
| 7.52 | Pedestal para microfone - Tipo I | Pedestal para microfone de mesa | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.53 | Pedestal para microfone - Tipo II | Pedestal para microfone tipo girafa | Unidade/ Diária | 75 | | |
| 7.54 | Pen Drive | Fornecimento de pendrive com capacidade mínima de 4GB para uso de relatoria, organização do evento, entre outros; | Unidade | 200 | | |
| 7.55 | Ponto de internet cabeado e tempo ilimitado | Acesso à rede mundial de computadores por banda larga, já incluídos os serviços de provedor e de cabeamento ou mini modem. | Ponto/dia | 200 | | |
| 7.56 | Extensão elétrica ou régua elétrica | Extensão elétrica ou régua elétrica de 5 (cinco) metros com, no mínimo, 5 entradas/tomadas. Quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplado na locação do espaço físico. | Diária | 60 | | |
| 7.57 | Ponto de energia elétrica | Ponto de energia elétrica (110 ou 220V) instalado nos ambientes construídos. | Diária | 50 | | |
| 7.58 | Projektor de Multimídia - Tipo I | Sistema de projeção LCD resolução Nativa SVGA (800 x 600), resolução suportada XGA (1024 x 728) 1500 Ansi lúmens; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.59 | Projektor de Multimídia - Tipo II | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 3000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.60 | Projektor de Multimídia - Tipo III | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 5000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.61 | Projektor de Multimídia - Tipo IV | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 10000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.62 | Rádio Nextel | Serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica. Deverá ser fornecido com kit contendo cliques de cinto, carregador de mesa e 01 bateria recarregável. | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.63 | Rádio Walkie Talk (similar) | Equipamento de comunicação extra ao da equipe do evento, quando solicitado pelo demandante ao uso de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do evento; | Unidade/ Diária | 50 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.64 | Retroprojetor | Com capacidade mínima de 2.500 lumens e 02 lâmpadas; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.65 | Roteador Wireless | Roteador Wireless; Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54 Mbps com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b , ter mínimo 4 saídas para suportar múltiplos computadores - Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior, e todos os produtos wireless .Segurança Avançada, WPA, Funcionalidades de Firewall, DMZ hosts e Suporte VPN Pass-through, Controle de acesso à Internet, Antena desmontável com conector RSMA ,DHCP Server. | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.66 | Scanner | Scanner de mesa - resolução 2400 x 4800dpi (usb) | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.67 | Serviço de Atendimento Médico – Suporte básico de vida | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (enfermeiro e motorista); | Diária | 10 | | |
| 7.68 | Serviço de Atendimento Médico -UTI/Móvel | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (médico, enfermeiro e motorista); | Diária | 15 | | |
| 7.69 | Serviço de gravação de áudio em língua estrangeira | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo em inglês, francês ou espanhol. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 50 | | |
| 7.70 | Serviço de gravação de áudio em português | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 100 | | |
| 7.71 | Serviço de elaboração de ATA | Se dará a partir do conteúdo da gravação de cada reunião, reproduzindo de forma clara e resumida cada assunto abordado, o registro da intervenção de cada participante, apresentando-se de forma clara e inequívoca, as decisões e encaminhamentos fornecidos pelo setor responsável pela reunião ou palestra. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. A cotação deverá ser por hora de reunião gravada. | Hora | 100 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------|-----|--|--|
| 7.72 | Serviço de elaboração de Resumo Executivo | Se dará a partir do conteúdo da ata de cada reunião devendo ser reproduzido de forma clara e resumida os assuntos tratados, as decisões e encaminhamentos sobre cada assunto. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita degrevada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. | Hora | 200 | | |
| 7.73 | Serviço de encadernação | Encadernação de apostilas, documentos e material didático em espiral, cotado em bloco de 50 páginas; | Unidade | 30 | | |
| 7.74 | Serviço de Filmagem de evento de grande porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 15 | | |
| 7.75 | Serviço de Filmagem de evento de médio porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras, em formato HDV ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 20 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|---------|-----|--|--|
| 7.76 | Serviço de Filmagem de evento de pequeno porte | Serviço de filmagem digital com 02 (duas) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente e 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web, com monitoração dos resultados em tela de LCD de no mínimo 42 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 02 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 02 operadores dos refletores de iluminação e 02 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 30 | | |
| 7.77 | Serviço de Gravação de Áudio | O equipamento utilizado na gravação de som deverá possuir recursos para apresentar o produto final com qualidade digital em mídia CD/DVD. O serviço inclui recursos humanos capacitados e materiais suficientes para a perfeita execução do serviço; | Hora | 150 | | |
| 7.78 | Serviço de Gravação de Blu Ray | Serviço de Gravação de Blu Ray | Unidade | 5 | | |
| 7.79 | Serviço de Gravação de CD | Serviço de Gravação de CD; | Unidade | 50 | | |
| 7.80 | Serviço de Gravação de DVD | Serviço de Gravação de DVD; | Unidade | 100 | | |
| 7.81 | Serviço de impressão de label para cd | A impressão personalizada deve ser feita diretamente no CD ou DVD. Um modelo deverá ser previamente aprovado para produção do restante; | Unidade | 155 | | |
| 7.82 | Serviço de limpeza área externa | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 1200m2 para área externa, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 200 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------|-----|--|--|
| 7.83 | Serviço de limpeza área interna | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 600 m2 para área interna, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 300 | | |
| 7.84 | Serviço de relatoria | Profissional capacitado a prestar serviços de digitação com experiência em relatorias de reuniões, seminários, conferências, fóruns e outros eventos. | Diária de 8h | 15 | | |
| 7.85 | Serviço de sonorização completa - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 15 | | |
| 7.86 | Serviço de sonorização completa - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 10 | | |
| 7.87 | Serviço de sonorização completa - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 6 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|---|--|--|
| 7.88 | Serviço de sonorização completa - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 6 | | |
| 7.89 | Serviço de sonorização completa - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 6 | | |
| 7.90 | Serviço de sonorização completa - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Unidade/ Diária | 6 | | |
| 7.91 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 6 | | |
| 7.92 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------|---|--|--|
| 7.93 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.94 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.95 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.96 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.97 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------|---|--|--|
| 7.98 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.99 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.100 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.101 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |
| 7.102 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------|----|--|--|
| 7.103 | Swith - Tipo I | Switch 8 portas | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.104 | Swith - Tipo II | Switch 16 portas | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.105 | Swith - Tipo III | Switch 24 portas 10/100 | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.106 | Tablet | Sistema operacional Android 4.0, processador 1 GHZ Dual Core, memória interna mínima de 16GB , tela touch screen de 10.1 polegadas, aplicativos básicos, aplicativos para redes sociais, e-mails e agenda, conexões Wi-Fi, USB e Bluetooth, MP3 player, cartão MicroSD, câmera integrada de 3 megapíxels. | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.107 | Tela de Projeção - Tipo IV | Translúcida Rígida 60” (124 x 94). Base de acrílico Anti-brilho / Anti-reflexo , espessura 5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas,, vídeo 4/3; | Unidade/ Diária | 25 | | |
| 7.108 | Tela para Projeção - Tipo I | 1,80x2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 25 | | |
| 7.109 | Tela para Projeção - Tipo II | 2,00x2,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 35 | | |
| 7.110 | Tela para Projeção - Tipo III | 7,00x5,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.111 | Tela para Projeção - Tipo V | Translúcida Lisa 1,80x2,40. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.112 | Tela para Projeção - Tipo VI | Translúcida Lisa 5,00x6,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.113 | Tela para Projeção - Tipo VII | Translúcida Lisa 7,00x5,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.114 | Telemarketing | O atendente deverá a partir da lista fornecida pela contratante executar as seguintes atividades: I)Telemarketing receptivo para confirmação de presença II)Formatação da lista dos convidados (digitação, eliminação de duplicidades) III) Gerenciamento da lista (inclusões, exclusões, alterações) IV) Coleta de dados pessoais para envio de convite eletrônico e físico (e-mail, confirmação de endereço, empresa, etc.) V) Envio de convite eletrônico e físico VI) Relatórios diários e um final | Diária de 8h | 25 | | |
| 7.115 | TV de 42” | TV de LCD/LED de 42” com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 5 | | |
| 7.116 | TV de 46” | TV de LCD de 46 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 15 | | |
| 7.117 | TV de 52” | TV de LCD de 52 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.118 | Webcam/Videocam 300k | 640x480 PIXEIS | Unidade/ Diária | 10 | | |
| TOTAL GERAL: GRUPO/LOTE 5 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | | |

Tabela 6 – Proposta Comercial para o Grupo/Lote 6 – Região Centro-Oeste

| ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--|-----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 7.1 | Access Point Wireless (Ponto de acesso sem fio) | Serviço de locação de equipamento para acesso sem fio simultâneo de até 50 pessoas, num raio de 30m, com velocidade mínima de 150kbps, disponibilizado no local do evento, já inclusos os serviços de provedor; | Diária | 40 | | |
| 7.2 | Aparelho de Blu-Ray | Com capacidade para reprodução em MP3, DVD-R VCD e CD | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.3 | Aparelho de DVD | Aparelho dvd player e gravador; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.4 | Aparelho de fax | Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.5 | Aparelho telefônico - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.6 | Aparelho telefônico - Tipo II | Sem fio | Unidade/ Diária | 4 | | |
| 7.7 | Apólice de seguro | Seguro de vida por pessoa contra acidentes pessoais ocorridos no local do evento, por participante. | Por pessoa | 600 | | |
| 7.8 | Bebedouro de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa. Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência. | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.9 | Bebedouro elétrico de chão | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 90 | | |
| 7.10 | Bebedouro elétrico de mesa | Bebedouro para garrafão de 10 ou 20 litros, de mesa, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor; | Unidade/ Diária | 18 | | |
| 7.11 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 80kg | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.12 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 100kg | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.13 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e até 130kg | Unidade/ Diária | 30 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.14 | Cadeira de banho com rodas | Dobrável e acima de 130kg | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.15 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas especial para deficientes e outras patologias; | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.16 | Caixa de som acústica - Tipo I | 200 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.17 | Caixa de som acústica - Tipo II | 400 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.18 | Caixa de som acústica - Tipo III | 500 W c/ base p/tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.19 | Caixa de som de retorno | 400 WATTS com baser para tripé com 2 vias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.20 | Computador Desktop | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, placa wireless PCI interna, Mouse óptico, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 17", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.21 | Computador Notebook | Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD): 320 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede: Integrada 10/100 Mbit, wireless 801.11, com monitor mínimo de 15 polegadas; Softwares - Windows 7 ou superior, IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozilla Firefox e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader. | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.22 | Computador servidor | Processador Intel Xeon mínimo 4 núcleos, Cache 2,5 MB por núcleo, Sistema operacional no mínimo Microsoft® Windows Server® 2012 com opção de virtualização, memória mínimo 192 GB DDR3, Storage interno armazenamento interno mínimo 32 TB com unidades de disco rígido SATA ou SAS, controladoras RAID, controlador de rede mínimo de 1 GbE, fonte de alimentação mínimo 450W redundantes, ventiladores redundantes, tela de LCD, chassi formato torre ou montável em rack, suporte nativo a gerenciamento remoto, software para streaming de vídeo. | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.23 | Extintor de Incêndio – pó químico CO2 | Pó químico CO2: quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço; | Unidade/ Diária | 90 | | |
| 7.24 | Frigobar | Frigobar com capacidade mínima de 80 litros, 220 wolt, ou 110 wolt de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.25 | Geladeira | Geladeira vertical, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts ou 110 volts, de acordo com a região a acontecer o evento; | Unidade/ Diária | 6 | | |
| 7.26 | Gerador de Energia - Tipo I | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 115 kva, 60 hz automático, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.27 | Gerador de Energia - Tipo II | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 500/kva, 60 hz, microprocessado e quadro de transferência, 75 db a 1,5 metro, para funcionamento em regime “contínuo”, para atender o evento por 12 horas em funcionamento; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.28 | Impressão fotográfica | Revelação de foto em diversos tamanhos; | Foto revelada | 300 | | |
| 7.29 | Impressora braile | Referência INDEX - Basic Braille Printer: - Velocidade de impressão 900 páginas A4 por hora; - Tamanhos de papel compatíveis: A3, A4, carta, 11X17 cm, 11x 11,5cm; - Gramatura do papel: 120-180 g/m²; - Dimensões do ponto Braille: altura máxima - 0,3 milímetros; diâmetro máximo - 0,5 milímetros; - Caracteres por linha: máximo 37 caracteres por linha; - Resolução gráfica tátil até 50 dpi; - Franquia de impressão: Suprimento para impressão, mínimo 02 caixas, com 1500 folhas, de Formulário Contínuo Branco - Formato 280 x 240 - Operador/digitar braile para atuação durante o período de evento (horário de 8h às 20h). | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.30 | Impressora Jato de Tinta Colorida | Impressora colorida, velocidade de até 12 páginas por minuto em preto e até 8 páginas por minuto em cor , resolução de 600 x 600 dpi, HP ImageRet 2400, memória de 16Mb, ciclo mensal máximo de 25.000 páginas, bandeja de entrada para 150 folhas, linguagem de impressão baseada em host e interface USB 2.0 de alta velocidade. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 30 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|-----------------|------|--|--|
| 7.31 | Impressora Laser | Impressora colorida, com impressão de 8 PPM em modo normal colorido; Impressão de 20PPM em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 DPI; Bandeja interna para papel A4, ofício, carta, envelopes, etiquetas entre outros. Deve conter um conjunto de cartuchos novos (lacrados) e 1 (uma) resma de papel; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.32 | Impressora Multifuncional | impressora multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 1200 dpi; impressora com resolução de 4800 x 1200 dpi, com velocidade de 14 ppm em preto e branco, e 8 ppm em cores; copiadora com velocidade de 13 cpm em preto e 9 cpm a cores. | Unidade/ Diária | 90 | | |
| 7.33 | Impressora Térmica | Com rolo de 1.000 etiquetas | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.34 | Infra estrutura de redes | Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP EIA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6A com conectores RJ 45. Switches (comutadores); Operar em camada 2 (camada de enlace de dados) e 3 (camada de rede) modelo OSI, taxas de transmissão 1000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet). Número de switches deve ser escalonado de forma que minimize o risco de problemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva a disposição; | Ponto/dia | 100 | | |
| 7.35 | Linha Telefônica - Minuto DDD | Liberação de linha telefônica com chamada DDD, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 1200 | | |
| 7.36 | Linha Telefônica - Minuto DDI | Liberação de linha telefônica com chamada DDI, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 100 | | |
| 7.37 | Linha Telefônica - Minuto Especial | Este item refere-se a números especiais como linha de fax, 0300, 0500 e outros serviços telefônicos cobrados de forma especial. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 100 | | |
| 7.38 | Linha Telefônica - Minuto Local | Liberação de linha telefônica com chamada LOCAL, voz e dados. A empresa deverá comprovar as ligações realizadas. No valor do minuto deverá estar incluído impostos e taxas. | Minuto | 200 | | |
| 7.39 | Link dedicado de Internet de 10 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 60 | | |
| 7.40 | Link dedicado de Internet de 20 Mb/s | Link dedicado de Internet com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas. | Diária | 50 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.41 | Maca para emergência | Com apoio nas laterais | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.42 | Máquina copiadora para impressão colorida | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.43 | Máquina copiadora para impressão em preto e branco | <p>Com seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão mínimo 40ppm; - resolução para impressão e cópia 600 x 600 dpi; - escala de cinza 256 tons; - A5 até A3; - suporte a papéis com gramatura entre 60 a 169 g/m²; - redução/ampliação de 25%, 50%, 85%, 93%, 120%, 155%, 200%, 400%; - Conectividade Ethernet 10/100/1000; - Conectividade sem Fio IEEE 802.11a/b/g; - digitalização em cores, até 200 dpi; - capacidade de acabamento profissional; - alceamento; - grampeamento por jogos com 1 ou 2 grampos (posições acima, abaixo, inclinado e lateral), incluindo a disponibilização do suprimento de grampos; - franquia de 20.000 cópias | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.44 | Microfone - Tipo I | Com fio | Unidade/ Diária | 150 | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|-----|--|--|
| 7.45 | Microfone - Tipo II | Sem fio com bateria | Unidade/ Diária | 90 | | |
| 7.46 | Microfone - Tipo III | Lapela | Unidade/ Diária | 150 | | |
| 7.47 | Microfone - Tipo IV | Auricular sem fio | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.48 | Microfone - Tipo V | Gooseneck ou similar | Unidade/ Diária | 200 | | |
| 7.49 | Microfone - Tipo VI | Headset | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.50 | Nobreak | 1.0 KVA, BIVOLT (110/220) | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.51 | Painel LED | Montagem de painel led de alta definição , em estrutura de quadro de alumínio, nível de projeção ip42, fonte de alimentação e todos os equipamentos necessários para sua devida utilização; O custo deve contemplar transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso), | m2/ Dia | 200 | | |
| 7.52 | Pedestal para microfone - Tipo I | Pedestal para microfone de mesa | Unidade/ Diária | 150 | | |
| 7.53 | Pedestal para microfone - Tipo II | Pedestal para microfone tipo girafa | Unidade/ Diária | 150 | | |
| 7.54 | Pen Drive | Fornecimento de pendrive com capacidade mínima de 4GB para uso de relatoria, organização do evento, entre outros; | Unidade | 400 | | |
| 7.55 | Ponto de internet cabeado e tempo ilimitado | Acesso à rede mundial de computadores por banda larga, já incluídos os serviços de provedor e de cabeamento ou mini modem. | Ponto/dia | 400 | | |
| 7.56 | Extensão elétrica ou régua elétrica | Extensão elétrica ou régua elétrica de 5 (cinco) metros com, no mínimo, 5 entradas/tomadas. Quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplado na locação do espaço físico. | Diária | 120 | | |
| 7.57 | Ponto de energia elétrica | Ponto de energia elétrica (110 ou 220V) instalado nos ambientes construídos. | Diária | 100 | | |
| 7.58 | Projektor de Multimídia - Tipo I | Sistema de projeção LCD resolução Nativa SVGA (800 x 600), resolução suportada XGA (1024 x 728) 1500 Ansi lúmens; | Unidade/ Diária | 60 | | |
| 7.59 | Projektor de Multimídia - Tipo II | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 3000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.60 | Projektor de Multimídia - Tipo III | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 5000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.61 | Projektor de Multimídia - Tipo IV | Sistema de projeção LCD resolução Nativa WXGA (1024 x 1728), resolução suportada XGA (1600 x 1200) - 10000 Ansi Lúmens; | Unidade/ Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|-----------------|-----|--|--|
| 7.62 | Rádio Nextel | Serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica. Deverá ser fornecido com kit contendo cliques de cinto, carregador de mesa e 01 bateria recarregável. | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.63 | Rádio Walkie Talk (similar) | Equipamento de comunicação extra ao da equipe do evento, quando solicitado pelo demandante ao uso de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do evento; | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.64 | Retroprojektor | Com capacidade mínima de 2.500 lumens e 02 lâmpadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.65 | Roteador Wireless | Roteador Wireless; Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54 Mbps com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b , ter mínimo 4 saídas para suportar múltiplos computadores - Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior, e todos os produtos wireless .Segurança Avançada, WPA, Funcionalidades de Firewall, DMZ hosts e Suporte VPN Pass-through, Controle de acesso à Internet, Antena desmontável com conector RSMA ,DHCP Server. | Unidade/ Diária | 100 | | |
| 7.66 | Scanner | Scanner de mesa - resolução 2400 x 4800dpi (usb) | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.67 | Serviço de Atendimento Médico – Suporte básico de vida | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (enfermeiro e motorista); | Diária | 20 | | |
| 7.68 | Serviço de Atendimento Médico -UTI/Móvel | UTI/Móvel completa com equipamentos para atendimentos de urgência com equipe capacitada (médico, enfermeiro e motorista); | Diária | 30 | | |
| 7.69 | Serviço de gravação de áudio em língua estrangeira | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo em inglês, francês ou espanhol. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 100 | | |
| 7.70 | Serviço de gravação de áudio em português | Consiste do registro integral da fala de cada participante, com transcrição corrigida do conteúdo. Texto formatado segundo as normas da ABNT e devidamente revisado. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo de 6 (seis) horas de trabalho. | Hora | 200 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------|-----|--|--|
| 7.71 | Serviço de elaboração de ATA | Se dará a partir do conteúdo da gravação de cada reunião, reproduzindo de forma clara e resumida cada assunto abordado, o registro da intervenção de cada participante, apresentando-se de forma clara e inequívoca, as decisões e encaminhamentos fornecidos pelo setor responsável pela reunião ou palestra. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. A cotação deverá ser por hora de reunião gravada. | Hora | 200 | | |
| 7.72 | Serviço de elaboração de Resumo Executivo | Se dará a partir do conteúdo da ata de cada reunião devendo ser reproduzido de forma clara e resumida os assuntos tratados, as decisões e encaminhamentos sobre cada assunto. Deverá ser entregue em meio físico (papel) e em meio digital (pen drive, cd ou dvd), conforme a necessidade do evento; Para cada fita gravada de 60 (sessenta) minutos utilizar-se-á, como padrão, o tempo efetivamente trabalhado. | Hora | 400 | | |
| 7.73 | Serviço de encadernação | Encadernação de apostilas, documentos e material didático em espiral, cotado em bloco de 50 páginas; | Unidade | 60 | | |
| 7.74 | Serviço de Filmagem de evento de grande porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 30 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|---------|-----|--|--|
| 7.75 | Serviço de Filmagem de evento de médio porte | Serviço de filmagem digital com 03 (três) Câmeras, em formato HDV ou equivalente, sendo uma fixa e duas para ângulos diversos (móveis), tomadas e entrevistas, 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web e links, com monitoração dos resultados em 02 telas de LCD de no mínimo 52 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 operadores dos refletores de iluminação e 03 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 40 | | |
| 7.76 | Serviço de Filmagem de evento de pequeno porte | Serviço de filmagem digital com 02 (duas) Câmeras de 3CCD, em formato DVCAM ou equivalente e 01 mesa de corte (Switcher) com disponibilidade de transmissão ao vivo, para telões e web, com monitoração dos resultados em tela de LCD de no mínimo 42 polegadas para a mesa de trabalho dos apresentadores do evento. O material bruto filmado deverá ser entregue em 01 cópia, formato DVD. O serviço deve ser cotado por hora de trabalho. Recursos Humanos: 02 Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 02 operadores dos refletores de iluminação e 02 assistentes de câmeras e luzes; | Hora | 60 | | |
| 7.77 | Serviço de Gravação de Áudio | O equipamento utilizado na gravação de som deverá possuir recursos para apresentar o produto final com qualidade digital em mídia CD/DVD. O serviço inclui recursos humanos capacitados e materiais suficientes para a perfeita execução do serviço; | Hora | 300 | | |
| 7.78 | Serviço de Gravação de Blu Ray | Serviço de Gravação de Blu Ray | Unidade | 10 | | |
| 7.79 | Serviço de Gravação de CD | Serviço de Gravação de CD; | Unidade | 100 | | |
| 7.80 | Serviço de Gravação de DVD | Serviço de Gravação de DVD; | Unidade | 200 | | |
| 7.81 | Serviço de impressão de label para cd | A impressão personalizada deve ser feita diretamente no CD ou DVD. Um modelo deverá ser previamente aprovado para produção do restante; | Unidade | 310 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|-----|--|--|
| 7.82 | Serviço de limpeza área externa | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 1200m2 para área externa, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 400 | | |
| 7.83 | Serviço de limpeza área interna | Disponibilização de serviços de limpeza , quando da realização de evento fora da rede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, devendo disponibilizar um profissional para cada perímetro mínimo de 600 m2 para área interna, conforme Instrução Normativa nº 2 - SLTI/MPOG. Para cada grupo de 30 (trinta) serventes deverá ser designado um encarregado de serviço. Jornada de trabalho será no mínimo de 6h e no máximo de 8h por dia. | m2/dia | 600 | | |
| 7.84 | Serviço de relatoria | Profissional capacitado a prestar serviços de digitação com experiência em relatorias de reuniões, seminários, conferências, fóruns e outros eventos. | Diária de 8h | 30 | | |
| 7.85 | Serviço de sonorização completa - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 30 | | |
| 7.86 | Serviço de sonorização completa - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 20 | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|----|--|--|
| 7.87 | Serviço de sonorização completa - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 12 | | |
| 7.88 | Serviço de sonorização completa - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 12 | | |
| 7.89 | Serviço de sonorização completa - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Diária | 12 | | |
| 7.90 | Serviço de sonorização completa - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Serviço de sonorização com equipamentos em quantidade e especificação suficiente para a projeção de som no ambiente físico de forma cristalina, ininterrupta e sem microfonia e com potência/volume adequados às necessidades do evento, contendo basicamente de mesa de som, caixas acústicas, notebook c/ drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, exceto microfones. | Unidade/ Diária | 12 | | |
| 7.91 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 12 | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.92 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.93 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.94 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.95 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.96 | Serviço de tradução simultânea em infravermelho - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores infravermelho, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------|----|--|--|
| 7.97 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo II | Para atender de 51 a 150 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.98 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo V | Para atender de 601 a 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.99 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo I | Para atender até 50 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.100 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo III | Para atender de 151 a 300 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.101 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo IV | Para atender de 301 a 600 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------|----|--|--|
| 7.102 | Serviço de tradução simultânea em VHF - Tipo VI | Para atender acima de 1000 pessoas. Sistema de Interpretação Simultânea completo, compreende-se: cabine para tradução simultânea c/ isolamento acústico, central de Intérprete, transmissores e receptores VHF, Modulador XR06 (ou similar) para transmissão de áudio, controladas digitalmente através do sistema PLL (Phase Locked Loop), com canais independentes com controle de modulação e VU por canal, operador/técnico de equipamentos e recepcionista; | Diária | 10 | | |
| 7.103 | Swith - Tipo I | Switch 8 portas | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.104 | Swith - Tipo II | Switch 16 portas | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.105 | Swith - Tipo III | Switch 24 portas 10/100 | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.106 | Tablet | Sistema operacional Android 4.0, processador 1 GHZ Dual Core, memória interna mínima de 16GB , tela touch screen de 10.1 polegadas, aplicativos básicos, aplicativos para redes sociais, e-mails e agenda, conexões Wi-Fi, USB e Bluetooth, MP3 player, cartão MicroSD, câmera integrada de 3 megapíxels. | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.107 | Tela de Projeção - Tipo IV | Translúcida Rígida 60” (124 x 94). Base de acrílico Anti-brilho / Anti-reflexo , espessura 5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas,, vídeo 4/3; | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.108 | Tela para Projeção - Tipo I | 1,80x2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 50 | | |
| 7.109 | Tela para Projeção - Tipo II | 2,00x2,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 70 | | |
| 7.110 | Tela para Projeção - Tipo III | 7,00x5,00, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.111 | Tela para Projeção - Tipo V | Translúcida Lisa 1,80x2,40. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.112 | Tela para Projeção - Tipo VI | Translúcida Lisa 5,00x6,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 20 | | |
| 7.113 | Tela para Projeção - Tipo VII | Translúcida Lisa 7,00x5,00. Filme adesivado – Flexível, espessura 0,5mm, superfície de micro esferas de vidro replicadas; | Unidade/ Diária | 10 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|----|--|--|
| 7.114 | Telemarketing | O atendente deverá a partir da lista fornecida pela contratante executar as seguintes atividades: I) Telemarketing receptivo para confirmação de presença II) Formatação da lista dos convidados (digitação, eliminação de duplicidades) III) Gerenciamento da lista (inclusões, exclusões, alterações) IV) Coleta de dados pessoais para envio de convite eletrônico e físico (e-mail, confirmação de endereço, empresa, etc.) V) Envio de convite eletrônico e físico VI) Relatórios diários e um final | Diária de 8h | 50 | | |
| 7.115 | TV de 42" | TV de LCD/LED de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 10 | | |
| 7.116 | TV de 46" | TV de LCD de 46 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 30 | | |
| 7.117 | TV de 52" | TV de LCD de 52 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD; | Unidade/ Diária | 40 | | |
| 7.118 | Webcam/Videocam 300k | 640x480 PIXEIS | Unidade/ Diária | 20 | | |
| TOTAL GERAL: GRUPO/LOTE 6 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | | |