

ANEXO I-E
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2012

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

1. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

1.1 O serviço de INFRAESTRUTURA consiste no fornecimento, disponibilização, instalação, montagem, desmontagem, configuração, manutenção de máquinas, equipamentos, materiais, objetos e outros elementos necessários à realização da Conferência no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

1.1.1 Os custos de aquisição, locação, construção ou elaboração dos elementos especificados a seguir serão de responsabilidade da CONTRATADA.

1.2 Para a consecução dos serviços de infraestrutura serão necessários a disponibilização dos componentes listados na Tabela 1.

1.1.2 As tabelas foram divididas por ambiente, de forma a facilitar a identificação da destinação de cada item.

1.1.3 Para fins de cálculo do valor total de cada item deverá ser observada a sua unidade de medida, multiplicando-se a quantidade do item, pela quantidade de dias e pelo valor unitário cotado.

1.3 Os custos de aquisição, locação, montagem, desmontagem, transporte e manutenção dos itens relacionados nas tabelas deste encarte deverão estar incluídos no preço apresentado na proposta.

1.1.4 Compete à CONTRATADA providenciar a mão-de-obra necessária ao transporte, montagem, desmontagem, manutenção e operação dos serviços descritos, cujos custos deverão estar incluídos no preço apresentado na proposta.

1.1.5 A CONTRATADA deverá empregar mão-de-obra especializada para a montagem, desmontagem e operação dos equipamentos, mobiliário, materiais e serviços.

1.1.6 Para os itens que previrem alocação de mão-de-obra para operação de máquinas e/ou realização de tarefas deverá ser previsto o início das atividades às 7h30 e o término às 23h30.

1.1.7 A CONTRATADA deverá observar a jornada diária máxima das categorias profissionais a serem alocadas para a execução dos serviços.

1.2 RELATIVAMENTE À MONTAGEM DA COZINHA A CONTRATADA DEVERÁ:

- I. Alocar profissionais experientes e qualificados para a montagem da cozinha e sua operacionalização;
- II. Obedecer às especificações técnicas e recomendações da vigilância sanitária e demais legislação correlata.
- III. Apresentar, com 48 horas de antecedência do evento, a estrutura devidamente montada de acordo com as normas estabelecidas pela vigilância sanitária e pela administração do Centro de Convenções;
- IV. Utilizar material e equipamentos em perfeitas condições de uso e conservação;

1.2.1 A cozinha deverá ter formato piramidal e ser totalmente fechada (laterais e cobertura), observadas as necessidades de isolamento quanto à entrada de insetos e pequenos animais, escoamento de água e dejetos, exaustão de fumaça.

1.2.2 O piso da cozinha deverá ser composto de material lavável, emborrachado e de aplicação segura, quanto ao afundamento, garantindo a segurança dos profissionais que nela atuarão.

1.3 RELATIVAMENTE À MONTAGEM DAS SALAS DE MINI PLENÁRIAS A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR O QUE SEGUE

1.3.1 As três salas poderão ser construídas em área contígua desde que preservadas as necessidades de isolamento acústico entre elas;

1.3.2 As salas deverão conter acesso por meio de portas amplas que permitam o trânsito das pessoas, inclusive das pessoas com deficiência;

1.3.3 As salas deverão estar prontas para uso 24 horas antes do início do evento;

1.3.4 As salas deverão ter as paredes e o teto (cobertura) em material acústico isolante, com iluminação adequada, observadas as necessidades de segurança quanto a solidez do ambiente;

1.3.5 Deverão ser observadas as regras do Centro de Convenções quanto à perfuração de paredes, pisos, calhas, suportes e demais elementos que componham a o ambiente a ser criado;

1.6 Relativamente à **sala de imprensa** a CONTRATADA deverá observar o que segue:

1.3.6 Deverão ser observadas as normas do Centro de Convenções quanto à perfuração de paredes e do piso do local.

1.3.7 A sala deverá ser climatizada com equipamentos compatíveis com as medidas especificadas na tabela respectiva.

1.3.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar mão-de-obra para realizar o transporte de todo o material para a organização dos ambientes que comporão as dependências para a realização da conferência.

1.3.9 Os móveis deverão ser disponibilizados em perfeitas condições de uso e conservação, sem sujeiras (poeira, manchas) ou rasgados ou qualquer outra imperfeição.

1.4 RELATIVAMENTE À SALA DE REPROGRAFIA A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR O QUE SEGUE.

1.4.1 Deverão ser disponibilizadas resmas de papel A3 e A4 para atender a demanda por cópias adicionais de forma que não haja desabastecimento do serviço.

1.4.2 Na central de reprografia deverá estar disponível, permanentemente, materiais de escritório, tais como tesouras, clipe, canetas, fita adesiva, estilete em quantidade suficiente para atender as eventuais demandas por esses materiais.

1.4.3 Deverão ser mantidos no local os consumíveis (toner, tintas, líquidos, grampos, etc) da máquina reprodutiva de forma que não haja interrupção dos serviços e prejuízo à qualidade dos serviços de reprodução de documentos.

1.4.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos e materiais acessórios (cabos, divisores de rede, réguas, transformadores, etc.) necessários à instalação e ao funcionamento das máquinas, e os custos desses materiais deverão estar contemplados na cotação de montagem do serviço/espelho.

1.5 Na montagem do *Cyber Space* a CONTRATADA deverá disponibilizar, além dos equipamentos e mobiliários descritos na tabela respectiva, todo o material de elétrica (tomadas, extensões, filtros de linha, etc.) necessário ao perfeito funcionamento do local.

1.5.1 Todos os custos dos materiais e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do *Cyber Space* deverão estar incluídos no item de criação do espaço, na tabela respectiva.

1.6 Para o item GERADOR DE ENERGIA a empresa deverá informar no ato da apresentação da proposta de serviço, as especificações técnicas e adequação de carga do grupo gerador a ser disponibilizado para a execução do evento.

1.6.1 Compete à CONTRATADA providenciar a substituição de equipamentos defeituosos ou que não estejam atendendo satisfatoriamente às demandas do serviço ou dos organizadores, nos seguintes prazos máximos:

1.6.2 Equipamentos necessários às fases pré-evento: até 3 horas;

1.6.3 Equipamentos relacionados às apresentações durante o evento: até 20 minutos;

1.6.4 Equipamentos de apoio utilizados durante o evento: até 1 hora.

Tabela 1

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
PLENÁRIA PRINCIPAL = 3700 pessoas						
1	Cadeira fixa sem braço estofada (para utilização pelo G27)	Unidade/dia	27	4		
2	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa diretora)	Unidade/dia	20	4		
3	Mesa Diretora com toalhas - 20 pessoas	Unidade/dia	1	4		
4	Arranjo de Flores tipo jardineira para mesa plenária (1 arranjo para cada 2 dias)	Unidade/dia	2	4		
5	Mesa de apoio com toalhas (4 na lateral do palco para apoio da mesa de trabalho e 6 na lateral do auditório para apoio da Relatoria)	Unidade/dia	10	4		
6	Mesa de apoio com toalhas (para equipamentos)	Unidade/dia	3	4		
7	Palco: deverá comportar a mesa diretora para 20 pessoas e cadeiras em formato de auditório para 27 pessoas na lateral/diagonal da mesa diretora, estrutura de ferro com suporte, com autorização ART e CB, com piso estruturado em madeira nivelado, forrado com carpete com 0,90 ou 1,10 m de altura com escadas e uma rampa com protetores laterais ou corrimão, acabamentos e rodapés	Unidade/dia	1	4		
8	Púlpito em acrílico ou madeira	Unidade/dia	1	4		
9	TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD (retorno de mesa)	Unidade/dia	2	4		
10	Computador Desktop para apoio (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico, Teclado padrão ABNT mínimo 300 dpi, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader	Unidade/dia	1	4		
11	Caneta Laser (ponteira a laser)	Unidade	1	4		
12	Ponto de internet cabeada ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos.	Ponto/dia	3	4		
13	Computador Desktop para projetores (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader	Unidade/dia	2	4		
14	TV de LCD de 52 polegadas com suporte de chão e tecnologia FULL HD (para legenda em tempo real)	Unidade/dia	2	4		

15	Bandeira com emblema da 9a. Conferência	Unidade/dia	1	4		
16	Bandeiras País/Estados/Tamanho 3	Unidade/dia	28	4		
17	Mastros para bandeiras-tamanho da bandeira com ponteiras	Unidade/dia	29	4		
18	Fundo de palco em vinil com impressão em policromia para identificação do evento, medidndo 16mx3,5m (uma vez confeccionado ficará à disposição da SDH/PR)	Unidade	1	n/a		
19	Box Truss - (para fixação do fundo de palco - identificação do evento)	1 box truss de 56 m2/dia	1	4		

SALAS PARA VOTAÇÃO DOS EIXOS = 05 SALAS MODULÁVEIS DO CCUG - dia 13/07/2012 - MANHÃ

Eixo 1 (a definir); Eixo 2 (a definir); Eixo 3 (a definir); Eixo 4 (Auditório Master)*; Eixo 5 (Auditório Planalto)

*** OBS: O AUDITÓRIO MASTER DISPORÁ DA MESMA ESTRUTURA DA PLENÁRIA PRINCIPAL DURANTE TODOS OS DIAS DO EVENTO.**

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
20	Cadeira fixa sem braço estofada (para participantes) (500 cadeiras x 3 ambientes) - quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada no local do evento.	Unidade/dia	1500	1		
21	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa diretora) - 6 cadeiras x 4 ambientes	Unidade/dia	24	1		
22	Mesa Diretora com toalhas para 6 pessoas (1 mesa x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		
23	Mesa de apoio com toalhas (2 na lateral do palco para apoio da mesa de trabalho e 4 na lateral do ambiente para apoio da Relatoria) (6 mesas x 4 ambientes)	Unidade/dia	24	1		
24	Mesa de apoio com toalhas (para equipamentos) (3 mesas x 4 ambientes)	Unidade/dia	12	1		
25	Palco (Deverá comportar a mesa diretora para 6 pessoas, em estrutura de ferro com suporte, com autorização ART e CB, com piso estruturado em madeira nivelado, forrado com carpete com 0,90 ou 1,10 m de altura com escadas e uma rampa com protetores laterais ou corrimão, acabamentos e rodapés) (1 palco x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		
26	Púlpito em acrílico ou madeira (1 x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		
27	TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD para retorno (1 X 4 ambientes) (para divulgação dos resultados)	Unidade/dia	4	1		
28	Computador Desktop para apoio (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: mínimo 2 GB, Disco rígido (HD): mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader (1 x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		

29	Caneta Laser (ponteira a laser) (1 x 4 ambientes)	Unidade	4	1		
30	Ponto de internet cabeada ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	21	1		
31	Computador Desktop para projetores (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: mínimo 2 GB, Disco rígido (HD): mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader (2 computadores x 4 ambientes)	Unidade/dia	8	1		

21 MINI-PLENÁRIAS dia 12/07/2012 - MANHÃ

13 MINI PLENÁRIAS (SALAS MODULÁVEIS DO CCUG: T1 a T6 e M1 a M7)

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
32	Cadeira fixa sem braço estofada (para participantes) - 120 cadeiras x 13 ambientes (quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada no local do evento)	Unidade/dia	1560	1		
33	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa diretora) - 6 cadeiras x 13 ambientes	Unidade/dia	78	1		
34	Mesa Diretora com toalhas para 6 pessoas (1 mesa x 13 ambientes)	Unidade/dia	13	1		
35	Mesa de apoio com toalhas (1 na lateral do palco para apoio da mesa de trabalho e 2 na lateral da sala para apoio da Relatoria) (3 mesas x 13 ambientes)	Unidade/dia	39	1		
36	Mesa de apoio com toalhas (para equipamentos) (3 mesas x 13 ambientes)	Unidade/dia	39	1		
37	Palco (Deverá comportar a mesa diretora para 6 pessoas, em estrutura de ferro com suporte, com autorização ART e CB, com piso estruturado em madeira nivelado, forrado com carpete com 0,90 ou 1,10 m de altura com escadas e uma rampa com protetores laterais ou corrimão, acabamentos e rodapés) (1 palco x 13 ambientes)	Unidade/dia	13	1		
38	Púlpito em acrílico ou madeira (1 x 13 ambientes)	Unidade/dia	13	1		
39	TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD para retorno (1 X 13 ambientes) (para divulgação dos resultados)	Unidade/dia	13	1		
40	Computador Desktop para apoio (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: mínimo 2 GB, Disco rígido (HD): mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader . (1 x 13 ambientes)	Unidade/dia	13	1		

41	Caneta Laser (ponteira a laser) (1 x 13 ambientes)	Unidade	13	1		
42	Ponto de internet cabeada ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	21	1		
43	Computador Desktop para projetores (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: mínimo 2 GB, Disco rígido (HD): mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader (2 computadores x 13 ambientes)	Unidade/dia	26	1		

5 MINI PLENÁRIAS NOS AUDITÓRIOS DO CCUG: MASTER*, PLANALTO, BURITI, ALVORADA e ÁGUAS CLARAS

*** OBS: O AUDITÓRIO MASTER DISPORÁ DA MESMA ESTRUTURA DA PLENÁRIA PRINCIPAL DURANTE TODOS OS DIAS DO EVENTO.**

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
44	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa diretora) - 6 cadeiras x 4 ambientes	Unidade/dia	24	1		
45	Mesa Diretora com toalhas para 6 pessoas (1 mesa x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		
46	Mesa de apoio com toalhas (1 na lateral do palco para apoio da mesa de trabalho e 2 na lateral da sala para apoio da Relatoria) (3 mesas x 4 ambientes)	Unidade/dia	12	1		
47	Mesa de apoio com toalhas (para equipamentos) (3 mesas x 4 ambientes)	Unidade/dia	12	1		
48	Palco (Deverá comportar a mesa diretora para 6 pessoas, em estrutura de ferro com suporte, com autorização ART e CB, com piso estruturado em madeira nivelado, forrado com carpete com 0,90 ou 1,10 m de altura com escadas e uma rampa com protetores laterais ou corrimão, acabamentos e rodapés) (1 palco x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		
49	Púlpito em acrílico ou madeira (1 x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		
50	TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD para retorno (1 X 4 ambientes) (para divulgação dos resultados)	Unidade/dia	4	1		
51	Computador Desktop para apoio (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. (1 x 4 ambientes)	Unidade/dia	4	1		
52	Caneta Laser (ponteira a laser) (1 x 4 ambientes)	Unidade	4	1		
53	Ponto de internet cabeada ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	13	1		

54	Computador Desktop para projetores (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador - 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader (2 computadores x 4 ambientes)	Unidade/dia	8	1		
----	--	-------------	---	---	--	--

3 MINI PLENÁRIAS = SALAS CONSTRUÍDAS (Mezanino Ala Sul)

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
55	Sala de mini plenária , construída no mezanino da Ala Sul do Centro de Convenções, climatizado, com portas, cobertura e paredes com isolamento acústico, carpetado, de tal forma que atenda as necessidades do evento, objetivo, público alvo e outras demandas, com alta qualidade e tecnologia, medindo 17m pronfudidade x 12m de largura x 4 m de altura , com infraestrutura elétrica para ligação de computadores, projetores de vídeo e sistema de sonorização	unidade/dia	3	1		
56	Cadeira fixa sem braço estofada (para participantes) - 200 cadeiras x 3 ambientes (quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada no local do evento)	Unidade/dia	600	1		
57	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa diretora) - 6 cadeiras x 3 ambientes	Unidade/dia	18	1		
58	Mesa Diretora com toalhas para 6 pessoas (1 mesa x 3 ambientes)	Unidade/dia	3	1		
59	Mesa de apoio com toalhas (1 na lateral do palco para apoio da mesa de trabalho e 2 na lateral da sala para apoio da Relatoria) (3 mesas x 3 ambientes)	Unidade/dia	9	1		
60	Mesa de apoio com toalhas (para equipamentos) (3 mesas x 3 ambientes)	Unidade/dia	9	1		
61	Palco (Deverá comportar a mesa diretora para 6 pessoas, em estrutura de ferro com suporte, com autorização ART e CB, com piso estruturado em madeira nivelado, forrado com carpete com 0,90 ou 1,10 m de altura com escadas e uma rampa com protetores laterais ou corrimão, acabamentos e rodapés) (1 palco x 3 ambientes)	Unidade/dia	3	1		
62	Púlpito em acrílico ou madeira (1 x 3 ambientes)	Unidade/dia	3	1		
63	TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e tecnologia FULL HD para retorno (1 X 3 ambientes) (para divulgação dos resultados)	Unidade/dia	3	1		

64	Computador Desktop para apoio (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader . (1 x 3 ambientes)	Unidade/dia	3	1		
65	Caneta Laser (ponteira a laser) (1 x 3 ambientes)	Unidade	3	1		
66	Ponto de internet cabeado ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	10	1		
67	Computador Desktop para projetores (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader (2 computadores x 3 ambientes)	Unidade/dia	6	1		

SALA VIP (Sala VIP do CCUG)

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
68	Mesa com toalha para microcomputador	Unidade/dia	1	4		
69	Cadeira fixa sem braço estofada	Unidade/dia	2	4		
70	Mesa de reunião para 8 pessoas	Unidade/dia	1	4		
71	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa de reunião)	Unidade/dia	8	4		
72	Mesa de centro	Unidade/dia	1	4		
73	Sofá - 3 lugares	Unidade/dia	1	4		
74	Poltrona	Unidade/dia	2	4		
75	Computador Desktop para apoio (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader .	Unidade/dia	2	5		
76	Impressora Jato de Tinta Colorida com cartuchos e papel	Unidade/dia	1	4		

77	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada no local do evento	Unidade/dia	15	4		
78	Ponto de internet cabeadou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	3	4		
79	Arranjo com tripé com flores naturais	Unidade	2	4		
80	Máquina automática de café expresso	Unidade/dia	1	4		
81	Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho.	Unidade/dia	1	4		

RELATORIA = sala D2 do CCUG

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
82	Balcão vitrine com prateleiras, portas de correr e chaves	Unidade/dia	1	4		
83	Estação de trabalho	Unidade/dia	6	4		
84	Cadeira fixa sem braço estofada (digitação)	Unidade/dia	6	4		
85	Mesa de reunião para até 6 pessoas	Unidade/dia	1	4		
86	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa retangular)	Unidade/dia	6	4		
87	Cadeira fixa sem braço estofada	Unidade/dia	36	4		
88	Frigobar 120 Litros	Unidade/dia	1	4		
89	Mesa de apoio (para lanche)	Unidade/dia	2	4		
90	Flip Chart com bloco e 2 pincéis atômicos	Unidade	1	4		
91	Máquina copiadora para impressão em preto e branco instalada no local - Configuração mínima : Copiadora/Impressora/Scanner de no mínimo 50 ppm; Tamanho máximo do papel: A3/A4; Capacidade de papel padrão 1.100 folhas; Opções de módulos de acabamento: grampeamento, perfuração, dobra, criação de livreto com grampeamento na lombada e inserção pós-processamento; Saída padrão em frente e verso; Espaço mínimo (LxPxA): 955 x 650 x 1.140 mm)	Unidade de cópia	15.000	4		
92	Impressora Laser monocromática, funcionamento em rede, velocidade de impressão de no mínimo 20 ppm, impressão frente e verso, com papel e tonner incluídos para, no mínimo, 5.000 (cinco mil) impressões.	Unidade/dia	1	4		
93	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. (funcionamento em rede com a impressora)	Unidade/dia	6	4		
94	Notebook: Configuração Mínima: Processador de 2.5 GHz, Memória RAM: 2 GB, Disco rígido (HD) 160 GB, Unidade óptica Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede Integrada 10/100/1000 Mbits, rede wireless 801.11 g/n, com monitor mínimo de 15 polegadas; Softwares - sistema operaional Windows Professional, IExplorer ou Mozilla Firefox, MS Office e Broffice Última Versão e Completo, instalados, aplicativos compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox e flash reader;	Unidade/dia	21	4		
95	Pon Ponto de internet cabeadou wireless, com capacidade	Ponto/dia	8	4		

	de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos					
96	Quadro branco, tipo lousa e pincéis.	Unidade	1	4		

SALA DO CONANDA = D3 DO CCUG

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
97	Balcão vitrine com prateleiras, portas de correr e chaves	Unidade/dia	1	4		
98	Estação de trabalho	Unidade/dia	5	4		
99	Cadeira fixa sem braço estofada (digitação)	Unidade/dia	5	4		
100	Mesa de reunião para até 6 pessoas	Unidade/dia	1	4		
101	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa retangular)	Unidade/dia	6	4		
102	Cadeira fixa sem braço estofada	Unidade/dia	20	4		
103	Frigobar 120 Litros	Unidade/dia	1	4		
104	Mesa de apoio (para lanche)	Unidade/dia	2	4		
105	Flip Chart com bloco e 2 pincéis atômicos	Unidade	1	4		
106	Impressora Laser monocromática, funcionamento em rede, velocidade de impressão de no mínimo 20 ppm, impressão frente e verso, com papel e tonner incluídos para, no mínimo, 5.000 (cinco mil) impressões.	Unidade/dia	1	4		
107	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. (funcionamento em rede com a impressora)	Unidade/dia	5	4		
108	Ponto de internet cabeado ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	7	4		
109	Flip Chart com bloco e 2 pincéis atômicos	Unidade	1	4		
110	Máquina automática de café expresso	Unidade/dia	1	4		
111	Bebedouro elétrico de chão para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C), gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor.	Unidade/dia	1	4		

SALA DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
112	Balcão vitrine com prateleiras, portas de correr e chaves	Unidade/dia	2	4		
113	Estação de trabalho	Unidade/dia	5	4		
114	Cadeira fixa sem braço estofada (digitação)	Unidade/dia	5	4		
115	Mesa de reunião para até 6 pessoas	Unidade/dia	1	4		
116	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa retangular)	Unidade/dia	6	4		
117	Impressora Laser monocromática, funcionamento em rede, velocidade de impressão de no mínimo 20 ppm, impressão frente e verso, com papel e tonner incluídos para, no mínimo, 5.000 (cinco mil) impressões.	Unidade/dia	3	4		

118	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. (funcionamento em rede com a impressora)	Unidade/dia	4	4		
119	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Unidade/dia	15	4		
120	Ponto de internet cabeado ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos.	Ponto/dia	8	4		
121	Aparelho de fax com papel, tinta ou cartucho.	Unidade/dia	1	4		
122	Máquina automática de café expresso	Unidade/dia	1	4		
123	Frigobar 120 Litros	Unidade/dia	1	4		
124	Bebedouro elétrico de chão para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C), gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor.	Unidade/dia	1	4		
125	Quadro branco, tipo lousa e pincéis.	Unidade	1	4		

SALA DE SOLUÇÕES

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
126	Estação de trabalho	Unidade/dia	4	4		
127	Cadeira fixa sem braço estofada (digitação)	Unidade/dia	4	4		
128	Mesa de reunião para até 6 pessoas	Unidade/dia	1	4		
129	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa retangular)	Unidade/dia	6	4		
130	Cadeira fixa sem braço estofada	Unidade/dia	10	4		
131	Impressora Laser monocromática, funcionamento em rede, velocidade de impressão de no mínimo 20 ppm, impressão frente e verso, com papel e tonner incluídos para, no mínimo, 5.000 (cinco mil) impressões.	Unidade/dia	1	4		
132	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. (funcionamento em rede com a impressora)	Unidade/dia	2	4		
133	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Unidade/dia	15	4		
134	Ponto de internet cabeado ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos.	Ponto/dia	4	4		
135	Bebedouro elétrico de chão para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C), gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor.	Unidade/dia	1	4		
136	Quadro branco, tipo lousa e pincéis.	Unidade	1	4		

SALA IMPRENSA						
Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
137	Estante Especial - climatizado, com portas, cobertura e paredes de isolamento acústico, carpetado, de tal forma que atenda as necessidades do evento, objetivo, público alvo e outras demandas, com alta qualidade e tecnologia, medindo 8mx5mx3m (LPA). O projeto simplificado deverá ser desenvolvido pela CONTRATADA e submetido à aprovação da CONTRATANTE previamente à sua execução.	Unidade	1	4		
138	Mesa redonda para 8 lugares (reunião)	Unidade/dia	1	4		
139	Cadeira fixa sem braço estofada (para mesa de reunião)	Unidade/dia	8	4		
140	Estações de trabalho	Unidade/dia	10	4		
141	Cadeira fixa sem braço estofada	Unidade/dia	20	4		
142	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. (funcionamento em rede com a impressora)	Unidade/dia	10	4		
143	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Unidade/dia	16	4		
144	Ponto de internet cabeado ou wireless, com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	11	4		

RESTAURANTE (Ala Oeste) atendimento com 2 turnos

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
145	Climatizador de Ar: Vazão de ar de 33.000 m ³ /h, Área climatizada entre 200 e 500m ² . Tipo Ecobrisa ou similar, para manutenção da temperatura ambiente média 20°C, para área de 3.825 m ² .	Unidade/dia	4	4		
146	Mesa com toalhas de apoio (2 jogos por dia) (para buffets= 8 ilhas)	Unidade/dia	8	4		
147	Ponto elétrico, com tomadas e extensão – (para buffets)	Unidade/dia	15	4		
148	Cadeira fixa de plástico	Unidade/dia	1.440	4		
149	Mesa redonda de vidro ou madeira para 4 e 8 lugares	Unidade/dia	180	4		
150	Mesa com toalhas de apoio (para bebidas)	Unidade/dia	3	4		
151	Mesa com toalhas de apoio (para sobremesa)	Unidade/dia	3	4		
152	Vasos ornamentais grandes para decoração das áreas de circulação	Unidade/dia	16	4		

APOIO DE COZINHA AO RESTAURANTE

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
153	Tenda Modelo Galpão - Pé direito 4,0m - (400m²) - deverá ser modular com vãos livres e lonas impermeáveis, anti-chama, anti-mofo e black-out. Com estrutura em perfil de alumínio ou de aço carbono.	1 tenda de 400 m ² /dia	1	4		
154	Mesa de apoio para alimentação e bebida.	Unidade/dia	6	4		
155	Painel montado em sistema padronizado octanorm (fechamento)	1 painel de 120m ² /dia	1	4		

156	Praticável ou Tablado de madeira - elevado c/ 10cm estruturado com madeira, nivelado, com acabamento e rodapés.	1 praticável de 200 m ² /dia	1	4		
157	Climatizador de Ar: Vazão de ar de 33.000 m ³ /h, Área climatizada entre 200 e 500m ² . Tipo Ecobrisa ou similar. Para manutenção de temperatura ambiente média 20°C, para área de 400 m ² .	Unidade/dia	4	4		

POSTO DE SAÚDE

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
158	Biombos	Unidade/dia	4	4		
159	Cadeira fixa sem braço estofada	Unidade/dia	4	4		
160	Cadeira de rodas especial para deficientes e outras patologias	Unidade/dia	4	4		
161	Geladeira 270 Litros	Unidade/dia	1	4		
162	Maca para emergência com apoio nas laterais	Unidade/dia	4	4		
163	Mesa de apoio (mesa de atendimento)	Unidade/dia	2	4		
164	Sofá - 2 lugares	Unidade/dia	3	4		
165	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Unidade/dia	5	4		

CENTRAL DE REPROGRAFIA (térreo da Ala Norte do CCUG)

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
166	Balcão para recepção - deverá ser montado com perfis octogonais de alumínio, anodizado natural, metragem linear com 1m de altura, 0,50m de largura e 2m de comprimento, com prateleiras e portas de correr e com testeiras com iluminação;	1 balcão de m ² /dia	1	4		
167	Cadeira fixa sem braço estofada	Unidade/dia	6	4		
168	Mesa de apoio	Unidade/dia	3	4		
169	1 (uma) Máquina copiadora colorida Especificação padrão: Impressão, cópia, digitalização, fax; Cores: até 20 ppm / Preto e branco: até 31 ppm; Padrão de conectividade de rede; Tamanho máximo de papel: 216 x 356 mm; Alimentador automático de documentos para 50 folhas; Capacidade de papel padrão: 400 folhas; Capacidade máxima de papel: 950 folhas; Tempo de saída da primeira página colorida de até 10 segundos; Resolução de impressão: até 600 x 600 x 4 dpi; Resolução de cópia: até 600 x 600 dpi; Digitalização para e-mail, computador, servidor ou aplicativos de computador; Fax walk-up e fax pela LAN (com driver PCL apenas); Compatível com PC e Mac; Ciclo máximo de funcionamento de 60.000 páginas por mês.	Unidade de cópia/dia	1.000	4		
170	- 1 (uma) Máquina copiadora preto e branco Especificação: Copiadora/Impressora/Scanner de até 55 ppm; Tamanho máximo do papel: A3; Capacidade de papel padrão 1.100 folhas; Opções de módulos de acabamento: grampeamento, perfuração, dobra, criação de livreto com grampeamento na lombada e inserção pós-processamento; Saída padrão em frente e verso; Digitalização para e-mail, arquivos, caixa de correio, pastas e outros; Opções de fax com uma e duas linhas com fax pela LAN; Ciclo máximo de funcionamento de até 200.000 páginas por mês.	Unidade de cópia	30.000	4		
171	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Unidade/dia	5	4		
172	Grampeador; pintado, metal, mesa, 50 folhas, papel, 26/6 (grandes)	Unidade	4	4		

173	Furador de papel metal, médio, pintado, 30 fls. Manual, aparador plástico, marginador.	Unidade	4	4		
174	Papel A4, gramatura 75g, 210x297mm, branca - Resma com 500 folhas de papel reciclável.	Unidade	300	4		
175	Guilhotina	Unidade	1	4		
176	Bebedouro elétrico de chão para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C), gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor.	Unidade	1	4		

BALCÃO HOSPEDAGEM

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
177	Balcão para recepção - deverá ser montado com perfis octogonais de alumínio, anodizado natural, metragem linear com 1m de altura, 0,50m de largura e 2m de comprimento, com prateleiras e portas de correr e com testeiras com iluminação;	Unidade/dia	6	4		
178	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. (funcionamento em rede com a impressora)	Unidade/dia	2	4		
179	Impressora Laser monocromática, funcionamento em rede, velocidade de impressão mínima de 20 pm, impressão frente e verso, com papel e tonner incluídos para, no mínimo, 5.000 (cinco mil) impressões.	Unidade/dia	1	4		
180	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Ponto/dia	2	4		

BALCÃO TRANSPORTE

181	Balcão para recepção - deverá ser montado com perfis octogonais de alumínio, anodizado natural, metragem linear com 1m de altura, 0,50m de largura e 2m de comprimento, com prateleiras e portas de correr e com testeiras com iluminação;	Unidade/dia	6	4		
-----	--	-------------	---	---	--	--

CREDENCIAMENTO

SERÃO UTILIZADAS 14 BAIAS DO ESPAÇO DE CREDENCIAMENTO DO CCUG

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
182	Balcão para recepção - deverá ser montado com perfis octogonais de alumínio, anodizado natural, metragem linear com 1m de altura, 0,50m de largura e 2m de comprimento, com prateleiras e portas de correr e com testeiras com iluminação e divisórias; (Balcão para credenciamento dos convidados / imprensa / comissão organizadora / apoio)	1 balcão de 10 m2/dia	1	4		
183	Cadeira com rodas, sem braço estofada (para os guichês de credenciamento do CCUG) - quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada no local do evento.	Unidade	14	4		

184	Balcão de Guarda-Volumes - metragem linear com 1m de altura, 0,50m de largura e 2m de comprimento (para guardar pastas)	Unidade	22	4		
185	Banqueta para balcão de recepção de secretaria	Unidade/dia	5	4		
186	Cordão de isolamento, tipo unifila (todos no mesmo padrão)	Unidade/dia	80	4		
187	Máquina automática de café expresso	Unidade/dia	1	4		
188	Bebedouro elétrico de chão para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C), gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor.	Unidade/dia	1	5		
189	Cordão de isolamento, tipo unifila com testeira (todos no mesmo padrão)	Unidade/dia	20	4		
190	Ponto de internet cabeadou ou wireless – pontos destinados aos equipamentos de Tecnologia da Informação localizados no Credenciamento/Controle de Acesso (ENTRADA DA CONFERÊNCIA), com capacidade de uso para no mínimo 250 acessos simultâneos	Ponto/dia	41	4		
191	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Unidade/dia	40	4		

ESTAÇÃO DE INTERNET - CYBER SPACE

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
192	Balcão para recepção - deverá ser montado com perfis octogonais de alumínio, anodizado natural, metragem linear com 1m de altura, 0,50m de largura e 2m de comprimento, com prateleiras e portas de correr e com testeiras com iluminação e divisórias (2 ADAPTADOS PARA CADEIRANTE)	1 balcão de 24 m2/dia	1	4		
193	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader.	Unidade/dia	10	4		
194	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader. DESTINADO AO CHECK IN. COM ACESSO LIMITADO APENAS PARA SITES DE COMPANHIAS AÉREAS.	Unidade/dia	2	4		
195	Impressora Laser monocromática, funcionamento em rede, velocidade de impressão mínimo de 20 ppm, impressão frente e verso, com papel e tonner incluídos para, no mínimo, 5.000 (cinco mil) impressões. (impressão APENAS dos bilhetes de check in gerados pelos computadores do item 192).	Unidade/dia	1	4		
196	Banqueta para balcão de recepção	Unidade/dia	10	4		
197	Ponto de internet cabeadou ou wireless, com capacidade de	Ponto/dia	14	4		

	uso para no mínimo 250 acessos simultâneos					
198	Ponto elétrico, 220 V, com tomadas e extensão – a fim de atender toda a demanda de serviço deste ambiente.	Unidade/dia	12	4		

CIDADE DOS DIREITOS - ÁREA DE EXPOSIÇÃO DO CCUG

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
199	Computador Desktop (configuração mínima): Processador de 2.5 GHz, Memória RAM mínimo 2 GB, Disco rígido (HD) mínimo 160 GB, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, 04 Interfaces USB Traseira e 02 Frontais, Placa de rede integrada 10/100/1000 Mbits, placa wireless PCI interna 802.11 g/n, Mouse óptico mínimo 300 dpi, Teclado padrão ABNT, Monitor de LCD 19", Estabilizador para computador – 300VA. Softwares - sistema operacional Windows Professional, navegador IExplorer ou Mozilla Firefox, Office e Broffice; aplicativos: compactador ZIP ou winrar, acrobatreader ou foxit, dosvox, e flash reader, sendo que um deles deverá conter distribuidor VGA.	Unidade/dia	44	6		
200	TV 42" LCD tecnologia FULL HD com tripé e suporte para fixação	Unidade/dia	14	6		
201	Aparelho de DVD	Unidade/dia	15	6		
202	Notebook	Unidade/dia	11	6		
203	MicroSystem	Unidade/dia	1	6		
204	Tela de projeção 120"	Unidade/dia	2	6		
205	Tela de projeção de 200"	Unidade/dia	1	6		
206	Rádio Nextel: serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica.	Unidade/dia	12	6		
207	Rádio WalkTalk: com abrangência de distância de no mínimo 52 km, incluindo carregadores.	Unidade/dia	60	6		
208	Link dedicado para transmissão online, mínimo 1 IPs fixos, 10 Mb/s simétrico, com qualidade adequada para transmissão de vídeo streaming	Unidade/dia	1	6		
209	Internet Wi-fi, com cobertura em todo o interior da Cidade dos Direitos, garantia mínima 250 conexões simultâneas	Unidade/dia	1	6		
210	Switch de rede para acesso à internet cabeada por no mínimo 60 computadores	Unidade/dia	3	6		
211	Extintor de Incêndio – pó químico ou CO2 - quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço.	Unidade/dia	30	6		
212	Lixeiras Sustentáveis. A contratada deverá fornecer recipientes para coleta seletiva dos resíduos descartados durante o evento.	Unidade/dia	20	6		
213	Bebedouro elétrico de chão para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C), gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor.	Unidade/dia	20	6		
214	Estrutura de Box Trus Q30 medindo 8m. Instalação: elevada por talhas 10T, cintas de segurança 20T. Iluminação: 6 mini-canhões elipsoidais com 1.000watts, 8 refletores par 1.000 watts, 1 mesa digital BMX e 1 rack de AC.	Unidade/dia	1	6		

5.2. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
------	----------------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------

215	Link dedicado de Internet mínimo 50 Mb/s - com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Links sem filtros de portas e suporte a VPN - destinado ao atendimento dos demais equipamentos de TI do evento	Unidade/dia	2	4		
216	Link dedicado de Internet mínimo 20 Mb/s - Com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Todos os links devem possuir 4 IPs Válidos e Fixos para Internet. Links sem filtros de portas e suporte a VPN - destinado a transmissão em streaming de vídeo do evento	Unidade/dia	2	4		
217	Link dedicado de Internet 10 Mb/s - Com Mb/s simétrico (UP=DW) Full Duplex com garantia de velocidade 100%. Links sem filtros de portas e suporte a VPN - destinado para a Sala Plenária (Auditório Master) para o serviço de legenda em tempo real.	Unidade/dia	1	4		

5.5. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
218	Bebedouro elétrico de chão para garrafão de 10 ou 20 litros, de chão, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32°C), gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor.	Unidade/dia	40	4		
219	Solução de geração de Energia contendo 3 geradores, sendo: 1 (um) de 1000 KVA para a Ala Oeste, 1 (um) de 1000 KVA para Ala Sul e 1 (um) de 750 KVA para a Ala Norte, a fim de suprir a infraestrutura de redes nos microcomputadores e complementações que gerem carga suficiente para atender ininterruptamente, em caso de interrupção da alimentação elétrica em todos os ambientes em que sejam realizadas atividades, no âmbito da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em especial a climatização, iluminação, projeção de imagem, sonorização e conservação de alimentos (equipamentos da cozinha).	Unidade/dia	1	4		
220	Extintor de Incêndio – pó químico ou CO2 - quando cotado na proposta de preço, deverá ser comprovado que não está contemplada na locação do espaço.	Unidade/dia	50	4		
221	Biombo para painéis - que permitam fixar cartazes, banners e sinalização de forma segura	Unidade/dia	4	4		
222	Carro armazém com apoio: comprimento 500 mm, largura 335 mm, altura 1.450 mm, capacidade 400 kg, com rodas pneumáticas.	Unidade/dia	15	4		
223	Cordão de isolamento tipo unifila	Unidade/dia	100	4		
224	Cordão de isolamento tipo unifila com testeira	Unidade/dia	100	4		
225	Detector de metais manual , com bateria recarregável e recarregador de bateria (no mínimo de operação de 80hs) que não afete pessoas com marca-passo e nem gestantes, apto a detectar todos os tipos de metais (e arma a 15 cm de distância), indicador de bateria fraca e opções de alerta sonoro e silencioso.	Unidade/dia	8	4		
226	Lixeiras Sustentáveis. A contratada deverá fornecer recipientes para coleta seletiva dos resíduos descartados durante o evento.	Unidade/dia	60	4		

227	Megafone portátil: com sirene musical e gravador de 15 segundos - MG-15, cabo retrátil com alça, controle de volume, alerta de sirene pré gravada, LED indicador, potência 5W, botão liga/desliga, com capacidade de gravação de uma mensagem que possa ser reproduzida pelo megafone de forma contínua com duração de até 15s. Alimentação do conjunto recarregável: Bivolt (110V/220V)	Unidade/dia	5	4		
228	Rádio comunicador walktalk com abrangência de distância de no mínimo 52 km, incluindo carregadores.	Unidade/dia	100	4		
229	Rádio Nextel: serviço de rádio comunicação instantânea e simultânea entre vários interlocutores sem a necessidade de definição de frequência específica.	Unidade/dia	20	4		
230	Testeiras para aplicação de programação visual: a Contratada deve prever mudança no layout da testeira de acordo com a programação do evento.	Unidade/dia	4	4		
231	Totem em Vinil quatro cores e estrutura (para sinalização dos ambientes)	Unidade/dia	15	4		

7. MONTAGENS E INSTALAÇÕES

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
232	Alambrados tipo fechamento cego	Metro linear/dia	200	4		
233	Alambrados tipo grade para cercamento fabricados com estrutura de tubos galvanizados, com ou sem requadro de ferro redondo ou cantoneira	Metro linear/dia	100	4		
234	Box Truss para fixação do Pórtico especial com entrada principal construído em madeira ou outro	1 box truss de 30 m2/dia	1	4		
235	Placas de sinalização em metal galvanizado (2 x 30m2)	2 (duas) placas de 30 m2/dia cada	2	4		
236	Túnel estilo passarela, elaborado em plástico com estrutura em aço, climatizado, para ser utilizado em caso de chuva na área externa do Credenciamento/Controle de Acesso (ENTRADA DA CONFERÊNCIA).	m2/dia	800	4		
237	Lounge contendo 1 sofá de 3 lugares e 2 poltronas, pufs e 5 aparelhos de TV de plasma de 32" com suporte para ambientalizar a apresentação dos materiais produzidos sobre os temas relevantes do conhecimento dos delegados.	Unidade/dia	1	4		
238	Sala de entrevista - Estande especial com abertura, coberta e paredes , carpetado, com alta qualidade e tecnologia, medindo 8mx5mx3m (LPA) contendo 3 poltronas e mesa de canto.	Unidade/dia	1	4		

8. DECORAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quant.	Nº dias	Vr. Unit.	Vr. Total
239	Banner - Impressão - policromia - Pórtico de entrada (área externa), material em lona vinílica com ilhós, fixado em estrutura de box truss de 6,5m X 9m e iluminação apropriada para toda a sua extensão.	Unidade	1	-		
240	Banner - Impressão - policromia medindo 1m x 2m (AEROPORTO)	Unidade	8	-		
241	Banner - Impressão - policromia medindo 1m x 2m (IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS)	Unidade	12	-		
242	Banner - Impressão - policromia medindo 1m x 2m (HOTÉIS)	Unidade	10	-		

243	Banner - Impressão – policromia medindo 1m x 2m (PLENÁRIA, MINI-PLENÁRIAS E EIXOS)	Unidade	27	-		
244	Banner - Impressão – policromia medindo 8m X 5m (LATERAIS DO CCUG)	Unidade	4	-		
245	Banner - Impressão – policromia medindo 10m x 5m (CENÁRIO)	Unidade	2			
246	Porta-banner para montagem nos locais indicados pela organização do evento	Unidade	63	4		
TOTAL GERAL						