

Caderno de especificação de elementos do Sistema de Sinalização da SDH/PR

Índice

Elementos de sinalização	1
Paleta de cores	2
Sistema modular substituível	3
Placa principal - Hall	4
Totem Bandeira - Hall	9
Totem Bandeira2 direcional - Hall	10
Faixa indicativa de cor - Hall	19
Placas de salas e placas direcionais - área interna	21
Placa de sala especial - área interna	29
Plaquetas táteis - área interna	30
Placa de Rota de Fuga - área interna	32
Totem externo	33
Placas de garagem - área comum	35
Tabela de preço e quantitativa	36

Elementos da sinalização

1

Placa principal - Hall
Totem Bandeira e Totem Bandeira 2 direcional - Hall
Faixa indicativa de cor - Hall
Placas de salas e placas direcionais - área interna
Placa de sala especial - área interna
Plaquetas táteis - área interna
Placa de Rota de Fuga - área interna
Totem externo
Placas de garagem - área comum

Paleta de cores


Pantone	CMYK	Vinil (referência Colormax)
PANTONE 356 C	C100 M25 Y100 K10	Verde Amazonas
PANTONE 661 C	C100 M70 Y10 K0	Azul Médio
PANTONE 138 C	C0 M40 Y100 K0	Amarelo Ouro
PANTONE 109 C	C0 M10 Y100 K0	Amarelo Médio
PANTONE 303 C	C100 M70 Y35 K35	Azul Petróleo
PANTONE Black C	C0 M0 Y0 K100	Preto





Sistema Modular Substituível

ÁREA ÚTIL	PERFIL
MÓDULO 1	78 mm
MÓDULO 2	109 mm
MÓDULO 3	150 mm
MÓDULO 4	212 mm
MÓDULO 5	300 mm

Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com trilho guia. Curvatura do perfil pode haver variação de acordo com o fabricante.



Placa principal - Hall (8°, 9° e 10 andares) Especificações gerais



Dimensão Total

Largura:
67 cm

Altura:
75 cm

Profundidade:

3,6 cm (aproximada*)


Fixação:

Fita dupla face de alta resistência

* Pode haver variação de acordo com o fabricante do sistema modular substituível

Placa principal - Hall (8°, 9° e 10 andares)
Placa montada

Sistema modular substituível
Perfil 109 mm
Comprimento 650 mm



Alumínio Composto ACM
Espessura= 3 mm


Texto em relevo
(em acrílico ou PVC
transparente)
Espessura= 0,8 a 1 mm

Sistema modular substituível
Perfil 300 mm
Comprimento 500 mm

Sistema modular substituível
Perfil 300 mm
Comprimento 500 mm

Placa principal - Hall (8°, 9° e 10 andares)
Chapa de alumínio composto ACM planificada



DIMENSÕES EM MILÍMETROS




Placa principal - Hall (8º, 9º e 10 andares)

Dimensões detalhadas

DIMENSÕES EM MILÍMETROS




Placa principal - Hall (8°, 9° e 10 andares)
Montagem da placa



10
ANDAR
PR

Totem Bandeira - Hall (8°, 9° e 10 andares)




Fixação:
Na parede com parafuso S6.

Dimensão Total
Largura:
36,5 cm

Altura:
70 cm




Profundidade:
10 cm (aproximada*)

* Pode haver variação de acordo com o fabricante do sistema modular substituível



FLEX
sinalização modular

Totem Bandeira2 direcional - Hall (8°, 9° e 10 andares)



10

Dimensão Total

Largura:
36,5 cm

Altura:
70 cm

Profundidade:
10 cm (aproximada*)

Fixação:


Na parede com
parafuso S6.

Observação:

As dimensões e materiais são as iguais ao
Totem Bandeira.

* Pode haver variação de acordo com o fabricante do sistema modular substituível

Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional
Estrutura de tubo
DIMENSÕES EM MILÍMETROS




Nº DO ITEM	QTD.	ÂNGULO1	ÂNGULO2	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
1	3	45.00	45.00	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	694
2	2	0.00	45.00	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	328
3	2	45.00	45.00	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	94
4	1	13.38	76.62	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	329.89
5	1	-	-	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	335.27
6	1	-	0.00	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	312
7	1	13.38	76.62	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	329.89
8	1	0.00	-	TUBO QUADRADO 16X16 CHAPA 20 METALON	62

ESTRUTURA SOLDADA COM SOLDA MIG


Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional

Estrutura de tubo - dimensões

DIMENSÕES EM MILÍMETROS



Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional
Chapa de alumínio composto ACM - montada




Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional
Chapa de alumínio composto ACM - planificada

DIMENSÕES EM MILÍMETROS





DETALHE A
ESCALA 1:1




Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional

Chapa de alumínio composto ACM - peças complementares



DIMENSÕES EM MILÍMETROS



PEÇA COMPLEMENTAR
SUPERIOR



PEÇA COMPLEMENTAR
DIREITA







PEÇA COMPLEMENTAR
ESQUERDA


Material
Alumínio Composto ACM
Textura "Aço escovado"

Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional Elemento de fixação

DIMENSÕES EM MILÍMETROS



Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional Montagem



Totem Bandeira e Totem Bandeira2 direcional - placa tátil - braile e texto em relevo

Texto em relevo:

Gotham Bold / Gotham Book,

corpo 78,

Altura do relevo 0,8mm a 1mm

Altura dos caracteres 20mm.


WOLFE

II 0,8 a 1mm - altura do relevo

1000 ATÉ 1025-E

altura dos
caracteres
20mm

Texto braille: Corpo 24,
entrelinha 140% (Corel Draw).
Fonte: Braille Font (CD anexo)



Placa tátil para modelo Totem Bandeira 2 - direcional.

← 1000 ATÉ 1025-E



1026-D ATÉ 1045-E →

As dimensões de largura e altura da placa seguem o modelo acima.

NBR 9050

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.1.3
5.6.2.3

Faixa indicativa de cor - Hall



Placa de PVC expandido
0,3cm

vista lateral

Fixação:
Fita dupla face de
alta resistência


Dimensão Total
Largura:
60 cm

Altura:
230 cm


Profundidade:
0,3 cm

Faixa Indicativa de cor - Hall

Aplicação



Placas de sala e placas direcionais para corredores - área interna



vista frontal

vista frontal

vista lateral

Dimensão Total

Largura:
27,5 cm

Altura:
70 cm

Profundidade:

7 cm (aproximada*)

Fixação:

Fita dupla face de alta resistência

* Pode haver variação de acordo com o fabricante do sistema modular substituível

Placas de sala - braile e texto em relevo



Texto em relevo:
Gotham Bold / Gotham Book,
corpo 78,
Altura dos caracteres 20mm.
Altura do relevo 0,8mm a 1mm

931-A






Texto braile: Corpo 20, entrelinha 140% (Corel Draw).
Fonte: Braille Font

Placas de sala - área interna instalação





Placas direcionais - corredores internos

Detalhamento técnico em anexo



Placas de sala e placas direcionais para corredores
Chapa planificada

DIMENSÕES EM MILÍMETROS






DETALHE A
ESCALA 1 : 1


Placas de sala e placas direcionais para corredores

Chapa montada - dimensões

DIMENSÕES EM MILÍMETROS





DETALHE A
ESCALA 1 : 1




Placas de sala e placas direcionais para corredores

Peças complementares

DIMENSÕES EM MILÍMETROS



27



X2


NO TOTAL DE DUAS PEÇAS
COMPLEMENTARES PARA
A MONTAGEM DA PLACA

Material
Alumínio Composto ACM
Textura "Aço escovado"


Placas de sala e placas direcionais para corredores

Montagem

FIXAÇÃO COM
FITA DUPLA FACE
DE ALTA RESISTÊNCIA



Placa de sala especial Gabinete Ministerial - área interna



Dimensão Total

Largura:
25 cm

Altura:
70 cm




Profundidade:
7 cm (aproximada*)

Fixação:

Fita dupla face de alta resistência

* Pode haver variação de acordo com o fabricante do sistema modular substituível


Plaquetas táteis - área interna



Devem ser instaladas nos batentes das portas (face frontal), no lado da maçaneta e a 90cm (linha de base da plaqueta) do piso, em todas as salas, como forma de complementar a sinalização.
Confeção em alumínio, aço inox ou alumínio composto (ACM), fixadas por colagem. O acabamento não pode deixar quinas cortantes.

100mm

90cm




Portas de banheiros também devem ter plaquetas de informação tátil. Neste caso, instaladas a 15cm do batente, ao lado da maçaneta e a 90cm (linha de base da plaqueta) do piso.



15 a 45cm do batente,
preferencialmente
ao lado da maçaneta

NBR 9050
5,10
5,6 a 5,7



Plaquetas táteis - área interna

Elemento/peça	Dimensões	Quantidade
  Plaqueta tátil - salas	Largura: 4 cm Altura: 6 cm Profundidade:	160 unidades (pode variar devido a mudanças na planta baixa que altere o número de salas)

31

Elemento/peça	Dimensões	Quantidade
   Plaqueta tátil - banheiros	Largura: 10 cm Altura: 5 cm Profundidade:	6 unidades sendo: 3 HOMEM 3 MULHER

Placa de Rota de Fuga (modelo 1) - área interna



Dimensão Total
Largura:
40 cm

Altura:
10 cm

Profundidade:
0,3 cm

Fixação:
Fixação Aérea

Material:
Chapa de PVC 3mm


120cm

**SECRETARIA
DE DIREITOS
HUMANOS**
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA



180cm (aproximada)

500cm




**SECRETARIA
DE DIREITOS
HUMANOS**
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA



Totem externo


Confecção em material translúcido
para uso de iluminação interna
(*back-light*)

Totem externo




Material:

Acrílico translúcido branco 8mm , recorte eletrônico em vinil adesivo com iluminação LED, fiação elétrica interna do totem.

Elemento/peça	Dimensões	Quantidade
 Painel para aplicação no totem externo	Largura: 120 cm Altura: 180 cm Profundidade:	1 unidade

Placa de garagem - área comum



Dimensão Total
Largura: 29,5 cm
Altura: 15 cm
Profundidade: 0,3 cm

Fixação:
Aérea
Material:
Chapa de PVC 3mm