



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Secretaria-Executiva
Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior
Comitê de Alterações Tarifárias

ATA DE REUNIÃO – VERSÃO PÚBLICA*

47ª Reunião Ordinária do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT)

28/03/2024 – 09h30 – Sala 814 (presencial)

A Subsecretaria de Articulação em temas Comerciais da SE-CAMEX deu boas-vindas a todos e registrou que havia quórum para instalação da reunião e encaminhamentos técnicos. Estiveram presentes na reunião:

1. Representante da Casa Civil ;
2. Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)
3. Representante do Ministério das Relações Exteriores (MRE)
4. Representante do Ministério da Fazenda (MF)
5. Representante do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA);
6. Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI);
7. Representante do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO);

8. Representante do Ministério da Defesa (MD);
9. Representante do Ministério de Minas e Energia (MME);
10. Representante do Ministério da Saúde (sem direito a voto).

A Subsecretaria passou ao item 1 da agenda:

1. APROVAÇÃO DA ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ALTERAÇÕES TARIFÁRIAS (CAT)

A Subsecretaria de Articulação em Temas Comerciais da SE-CAMEX informou que a minuta de ata do CAT foi disponibilizada aos membros. Após esclarecimentos aos membros, a ata da 46ª Reunião Ordinária do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT) foi aprovada (*Doc. SEI nº 40399938, Processo SEI nº 19971.000115/2024-21*).

2. RESOLUÇÃO GMC Nº 49/19

A Subsecretaria de Articulação em Temas Comerciais da SE-CAMEX passou a palavra ao representante do MRE para atualização sobre pleitos em análise na CCM, cujo relato destacou as últimas aprovações de medidas na CCM de março.

2.1 Pleitos em análise na CCM com Tratamento de Pleitos Novos

Há 12 pleitos do Brasil em análise na CCM com tratamento de pleitos novos, conforme dados resumidos abaixo.

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	Países pendentes
1	8536.41.00	Dispositivo eletrônico	Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda	De 16% para 0%	250 unidades	Argentina / Paraguai / Uruguai

		inteligente de chaveamento controlado, alimentado em tensão contínua de 24 V, que comanda a comutação de cada polo do disjuntor de alta tensão de 72,5 kV a 800 kV, de forma a reduzir os transientes no sistema e limitar a corrente <i>in-rush</i> de energização, denominado comercialmente relé de sincronismo, controlador <i>point-on-wave</i> ou dispositivo de comutação controlado				
2	8516.71.00	Aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico para preparação instantânea de	Café Três Corações S.A. e Nestlé Brasil Ltda	De 16% para 0%	600.000 unidades	Paraguai / Uruguai

		bebidas, em doses individuais, a partir de cápsulas ou grãos de café torrado				
3	3906.90.49	Copolímeros acrílicos em forma de microesferas termoplásticos encapsulando gás inerte	Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST)	De 11,2% para 0%	800 toneladas	Paraguai / Uruguai
4	3215.11.00	Tintas de impressão pretas, utilizadas na impressão digital de livros, apresentadas em galões	Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda	De 11,2% para 0%	65 toneladas	Paraguai / Uruguai
5	1702.11.00	Lactose extraída de leite bovino com teor de lactose, em peso, igual ou superior a 99,0%, expresso em lactose anidra, calculado sobre a matéria seca, apresentada em 2 pó, com no	DANONE LTDA	De 14,4% para 0%	3.800 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai

		máximo 5,5% de umidade, livre glúten, ovos, peixes, cereais, grãos e outras matérias orgânicas e seus derivados				
6	1702.19.00	Lactose monoidratada extraída de leite bovino com teor de lactose, em peso, de 96,83% a 98,94%, expresso em lactose anidra, calculado sobre a matéria seca, apresentada em pó, com no máximo 5,5% de umidade, livre glúten, ovos, peixes, cereais, grãos e outras matérias orgânicas e seus derivados	DANONE LTDA	De 14,4% para 0%	3.200 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai
7	2106.90.90	Preparação alimentícia, apresentada em pó, composta de:	DANONE LTDA	De 14,4% para 0%	160 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai

		proteína do soro de leite hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, palmitato de ascorbila, lecitina de girassol, vitaminas A, D3, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, C, ácido fólico, ácido pantatênico, biotina, cloreto de colina, L-carnitina, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de sódio; para uso em fórmulas nutricionais infantis				
8	2106.90.90	Preparação alimentícia, apresentada em pó, para aporte nutricional em fórmulas infantis, composta de proteína do soro	DANONE LTDA	De 14,4% para 0%	550 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai

		de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, palmitato de ascorbila, lecitina de girassol, vitaminas A, D, E, K, B2, B8, B12, C, ácido fólico, ácido pantatênico, cloreto de colina, L-carnitina, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de sódio				
9	2106.90.90	Preparação alimentícia, composta de: proteína do soro de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, palmitato de ascorbila, lecitina de girassol, vitaminas A, D3, E, K1, B2, B8, B12, C, ácido fólico, ácido	DANONE LTDA	De 14,4% para 0%	1.300 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai

		pantatênico, cloreto de colina, L-carnitina, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de sódio; destinada à produção de fórmula infantil para bebês e crianças com intolerância à lactose, sacarose, frutose e glúten, apresentada em pó				
1 0	2106.90.90	Preparação de DHA (ácido docosahexaenoíco) à base de óleo de atum, xarope de glicose de milho, caseinato, ascorbato de sódio, proteína de soro de leite, antioxidantes, estabilizantes, emulsificante e anti-umectante;	DANONE LTDA	De 14,4% para 0%	112 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai

		apresentada em pó encapsulado, livre de crustáceos, de ovos e de amendoim e seus derivados				
1 1	3215.19.00	Tintas de impressão coloridas, utilizadas na impressão digital de livros, apresentadas em galões	CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	De 12,6% para 0%	35 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai
1 2	2823.00.10	Dióxido de titânio tipo anatase, com granulometria de até 1% retido em malha #325 mesh (44 micrônios), com densidade aparente igual ou superior a 0,3 g/cm ³ e inferior ou igual a 0,8 g/cm ³ e com pureza superior à 97%, próprio para opacificação e redução de	Sindicato das Indústrias Químicas do Sul Catarinense (SINQUISUL)	De 9% para 0%	7.000 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai

		manchas do corpo cerâmico			
--	--	---------------------------	--	--	--

Assim, o representante do MRE informou que os itens 1 a 4 já foram aprovados (Diretrizes 25, 35, 24 e 33). Sobre os itens 5 a 10, informou que, como foram enviados em 25 de fevereiro, os sócios terão até final de maio para manifestar-se. Por fim, sobre os itens 11 e 12, informou que os sócios ainda não se manifestaram.

2.2 Pleitos em análise na CCM com Tratamento de Urgência, nos termos dos Arts. 13 e 14 do Anexo da Resolução GMC Nº 49/19

A Subsecretaria informou que há 1 pleito do Brasil em análise na CCM com tratamento de urgência, conforme dados resumidos abaixo.

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	Países pendentes
1	8544.60.00	Cabo com condutor de alumínio de fios compactados (Classe 2 IEC 60228), isolado com polietileno reticulado (XLPE), sem conectores nas extremidades, mas contendo olhais de tração, adequado para transmissão de energia elétrica em 345kV e com capacidade de operar em uma tensão máxima de 362kV por tempo indeterminado, com blindagem de alumínio, bloqueado contra penetração longitudinal de água, com cobertura externa em polietileno de alta densidade (HDPE)	MEZ Energia Ltda	De 14,4% para 0%	1.550 toneladas	Argentina / Paraguai / Uruguai

O representante do MRE informou que o Paraguai aprovou o referido pleito, a Argentina aprovou metade da cota e o Uruguai não respondeu (o prazo é até final de março).

2.3 Pleitos Pendentes

A Subsecretaria relatou os 4 pleitos pendentes na agenda do CAT, conforme dados resumidos abaixo:

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	EX-Tarifário	Produto	Redução do II (%)	Quota	Prazo	Início da Vigência	Término da Vigência	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	<u>19971.100980/2023-95</u>	Renovação (fora do escopo do Art. 12)	3808.92.93	Sim	Fungicida à base de mancozeb	De 11,2% para 0%	50.000 toneladas	365 dias	-	-	Indofil Industries do Brasil Ltda	Nota Técnica SEI nº 1994/2023/MDIC (Doc. SEI nº <u>37941966</u>) Nota Técnica SEI nº 33/2023 /DNAC/SCRI/MAPA (Doc. SEI nº <u>39254314</u>) Nota Técnica SEI nº 3/2024/MDIC (Doc. SEI nº <u>39643328</u>)	MAPA solicitou manutenção em pauta (30/11). MDIC solicitou manutenção em pauta (21/12). MAPA solicitou manutenção em pauta (31/01). MDIC solicitou manutenção em pauta (28/02).

												Reunião de 28/03: MAPA sugere deferimento com cota de 20.000 ton MDIC mantém posição de indeferimento O dissenso será levado ao Gecex (28/03)	
2	<u>19971.101358/20 23-02</u>	Renovação (fora do escopo do Art. 12)	8529.10. 20	Sim	Antena parabólica rotativa para radar primário em banda L, comportando refletor parabólico	De 14,4% para 0%	3 unidades	365 dias	10/03/20 23	09/03/20 24	MERCANTI ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	Nota Técnica SEI nº 193/2024/MDIC (Doc. SEI nº 39929228)	DEFERIMENTO

3	<u>19971.101346/20</u> <u>23-70</u>	Renovação	7606.12.90	Sim	Chapa de alumínio de forma quadrada, de liga 5083-O, obtida por laminagem e recozimento	De 10,8% para 0%	150 toneladas	365 dias	10/03/2023	08/03/2024	RANDON TRIEL HT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Nota Técnica SEI nº 202/2024/MDIC (Doc. SEI nº 39960523) Nota Técnica SEI nº 364/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40506599) - Retificadora	DEFERIMENTO

					to, de espessura igual ou superior a 6,00 mm e inferior ou igual a 6,35 mm, de largura e comprimento igual a 2560 mm								
4	<u>19971.101345/20</u> <u>23-25</u>	Renovação	7606.12.90	Sim	Chapa de alumínio, de liga do tipo 3003-H16, obtida por laminagem a frio, de espessura igual ou superior a 0,7 mm e inferior ou igual a 0,75 mm, e largura	De 10,8% para 0%	300 toneladas	365 dias	10/03/2023	08/03/2024	RANDON TRIEL HT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Nota Técnica SEI nº 202/2024/MDIC (Doc. SEI nº 39960523) Nota Técnica SEI nº 364/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40506599) - Retificadora	DEFERIMENTO

				de 2.600 mm, apresenta da em rolos								
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX encontram-se disponíveis nos Processos SEI nº [19971.101223/2023-39](#), [19971.101487/2023-92](#), [19971.101532/2023-17](#) e [19971.000043/2024-11](#).

2.4 Pleitos Novos

A Subsecretaria apresentou os 9 novos pleitos para o mecanismo de desabastecimento, conforme dados resumidos abaixo.

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	Ex-tarifário	Produto	Redução do II (%)	Quota	Prazo	Início da Vigência	Término da Vigência	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.101385/2023-77	Renovação	1513.29 .19	Não	Outros óleos de "palmiste"	De 9% para 0%	266.000 toneladas	365 dias	-	-	Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM)	Nota Técnica SEI nº 306/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40349789)	DEFERIMENTO

2	<u>19971.101250/20 23-10</u>	Novo	2827.49 .21	Sim	Hidróxido de cloreto de alumínio em pó em concentração de 64% contendo glicina (estabilizador) e cloreto de cálcio (conservante), usado exclusivamente na formulação de aerosol antiperspirante	De 9% para 0%	1.470 toneladas	365 dias	-	-	UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA	Nota Técnica SEI nº 321/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40366990)	DEFERIMENTO
3	<u>19971.101296/20 23-21</u>	Novo	3004.32 .90	Sim	Contendo furoato de fluticasona	De 7,2% para 0%	100.000 Kg	365 dias	-	-	GLAXOSMITH KLINE BRASIL LTDA	Nota Técnica SEI nº 322/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40367020)	MS solicitou manutenção em pauta (28/03)

4	<u>19971.101297/20 23-75</u>	Novo	3004.10 .12	Sim	Amoxilina e clavulanato de potássio	De 7,2% para 0%	120.000 Kg	365 dias	-	-	GLAXOSMITH KLINE BRASIL LTDA	Nota Técnica SEI nº 323/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40367047)	MS solicitou manutenção em pauta (28/03)
5	<u>19971.101399/20 23-91</u>	Renovação	7406.10 .00	Sim	Pó de liga de cobre-chumbo-estanho, com teor, em peso, de chumbo igual ou superior a 9,5% e inferior ou igual a 25,0% e de estanho igual ou superior a 1,75% e inferior ou igual a 11,0%, que passe através de uma peneira com	De 5,4% para 0%	1.680 toneladas	365 dias	19/06/2023	17/06/2024	MAHLE METAL LEVE S.A.	Nota Técnica SEI nº 330/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40379233)	INDEFERIMENTO

			abertura de malha de 175 micrômetr os (mícrons) em proporção de 100%, em peso, e que passe através de uma peneira com abertura de malha de 74 micrômetr os (mícrons) em proporç ão superior a 80%, em peso					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	<u>19971.101505/20 23-36</u>	Renovação (fora do escopo do Art. 12)	3404.90 .19	Sim	Cera artificial de dímero de alquilceteno (AKD) com dois grupos alternados n-alquila, cujas cadeias podem variar entre C12, C14, C16, C18 e C20 , em grânulos	De 12,6% para 0%	3.100 toneladas	365 dias	-	-	SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA
7	<u>19971.101605/20 23-62</u>	Renovação (fora do escopo do Art. 12)	2833.11 .10	Sim	Para a fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry mix	De 9% para 0%	910.000 toneladas	365 dias	23/06/2023	21/06/2024	Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA)

8	<u>19971.101606/20 23-15</u>	Renovação (fora do escopo do Art. 12)	3907.40 .90	Sim	Em grânulos (pellets)	De 12,6% para 0 % 2%	35.000 15.000 toneladas	365 dias	24/07/2023	22/07/2024	COVESTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLÍMEROS LTDA	Nota Técnica SEI nº 334/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40381989)	DEFERIMENTO PARCIAL - Ajuste de quota para 15.000 toneladas a 2%
9	<u>19971.101563/20 23-60</u>	Renovação	3911.90 .29	Sim	Poliisocianato alifático à base de diisocianato de hexametileno, apresentado em forma líquida	De 12,6% para 0%	30.000 toneladas	365 dias	24/07/2023	22/07/2024	Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo (SITIVESP)	Nota Técnica SEI nº 347/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40435375)	DEFERIMENTO

*Item 8 - Será enviado à CCM como renovação (de acordo com Art. 12), caso haja tempo hábil.

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX encontram-se disponíveis no Processo SEI nº 19971.000220/2024-60.

2.5 Pleitos dos demais Estados Partes do Mercosul

2.5.1 Pleitos pendentes

A Subsecretaria recordou os 2 pleitos pendentes de manifestação no Brasil na agenda da CCM, conforme dados resumidos no quadro abaixo.

	País	Número do Processo	NCM	Produto	Ex	Quota	Alíquota Solicitada	Renovação	Pleiteante	Prazo	Posição CAT
1*	Argentina	<u>19971.100954/2023-67</u>	7606.12.90	Chapas de aleación de aluminio 5052, con un contenido, en peso, de magnesio superior o igual al 2,2% pero inferior o igual al 2,8%, silicio inferior o igual al 0,25 %, hierro inferior o igual al 0,40%, cobre inferior o igual al 0,10%, manganeso inferior o igual al 0,10%, cromo superior o igual al 0,15% pero inferior o igual al 0,35% y cinc inferior o igual al 0,10%, rectangulares, de 1500 mm de ancho y 3000 mm de largo, de espesor superior o igual a 2 mm pero inferior o igual a 10 mm, sin tratamiento superficial	Sim	500 toneladas	2%	Não	Danes S.R.L.	365 dias	INDEFERIDO

2*	Argentina	19971.100954/2023-67	7606.12.90	Chapas de aleación de aluminio 5182, con un contenido, en peso, de magnesio superior o igual al 4% pero inferior o igual al 5%, silicio inferior o igual al 0,20 %, hierro inferior o igual al 0,35%, cobre inferior o igual al 0,15%, manganeso superior o igual al 0,2% pero inferior o igual al 0,5%, cromo inferior o igual al 0,10%, cinc inferior o igual al 0,25% y titanio inferior o igual al 0,10%, rectangulares, de 1.500 mm de ancho y 4.000 mm de largo, 2.200 mm de ancho y 5.100 mm de largo o 2.230 mm de ancho y 2.900 mm de largo, de espesor superior o igual a 4,8 mm pero inferior o igual a 5,2 mm, sin tratamiento superficial	Sim	2.500 toneladas	2%	Não	Danes S.R.L.	365 dias	DEFERIMENTO PARCIAL*	

Observação: Os itens 1 e 2 se referem a solicitações de alteração dos respectivos Ex-tarifários (os pleitos correspondentes, com as descrições anteriores, foram indeferidos na 207ª Reunião Ordinária do GCEX).

*MDIC informou que produtor nacional alegou que pode produzir o referido produto com largura superior a 1500 mm. Dessa forma, o CAT recomenda a aprovação parcial do pleito para as chapas com largura superior a 1500 mm.

2.5.2 Pleitos novos

A Subsecretaria apresentou 3 novos pleitos enviados pelos demais Estados-Partes, conforme dados resumidos no quadro abaixo.

	País	Número do Processo	NCM	Produto	Ex	Quota	Alíquota Solicitada	Renovação	Pleiteante	Praz	Posição CAT
1	Argentina	<u>19971.000262/2024-09</u>	3005.10.90	Apósitos semipermeables estériles, conformados por una capa exterior protectora de poliuretano a prueba de agua y microorganismos, con una capa adhesiva compuesta de un hidrocoloide absorbente a base de carboximetilcelulosa de sodio o de alginato de calcio, ambas capas son translúcidas con una cuadricula que permite dimensionar y visualizar la evolución de la herida. Se presentan acondicionados por unidad con láminas poliéster para su protección y aplicación aséptica. De los tipos utilizados para la cicatrización de heridas húmedas de la piel con manejo del exudado	Sim	2.400.000 unidades	2%	Não	Coloplast de Argentina S.A.	365 dias	MS manutenção em pauta (28/03)
2	Paraguai	19971.000387/2024-21	3004.90.19	Los demás	Elosulfasa Alfa, solución para perfusión	416 frascos	0%	Sim. Diretriz CCM 25/2023	LIBRA PARAGUAY SA	365 dias	DEFERIMENTO
3	Paraguai	19971.000388/2024-75	3004.90.19	Los demás	Cerliponasa alfa, solución para perfusión	96 unidades	0%	Sim. Diretriz CCM 43/2023	LIBRA PARAGUAY SA	365 dias	DEFERIMENTO

3. LISTA DE EXCEÇÕES À TARIFA EXTERNA COMUM (LETEC)

3.1 Pleitos Pendentes

Na última reunião, 1 pleito restou pendente, conforme dados resumidos no quadro abaixo.

Item	Processo SEI	Pleito	NCM	Ex	Produto	Alteração tarifária	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.100959/2023-90 19971.100953/2023-12	Novo (Alteração de Ex-tarifário)	8507.60.00	Sim	Célula e/ou Conjunto de Células de íons de lítio para acumuladores elétricos disposto em unidade única ou em conjunto (conectadas em série ou paralelo, sem dispositivo de proteção e sem circuito de	De 18% para 0%	58.219 unidades	Até 31/12/2028	ACUMULADORES MOURAS S A	Nota Técnica SEI nº 2138/2023/MDI C (Doc. SEI nº 38355382) Nota Técnica SEI nº 508/2024/MDIC (Doc SEI nº 41047307)	INDEFERIMENTO

				monitoramento					
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

A Nota Técnica com a análise preliminar da SE-CAMEX encontra-se disponível no Processo SEI nº [19971.101364/2023-51](#).

*MF e MPO se abstiveram, devido ao envio extemporâneo da Nota Técnica do MDIC.

3.2 Pleitos Pendentes do Setor Siderúrgico

Na última reunião, restaram pendentes na pauta 31 pleitos do setor siderúrgico, conforme dados resumidos no quadro abaixo.

Item	Processo SEI	Pleito	NCM	Produto	Ex	Pleiteante	Aliquota aplicada	Aliquota pleiteada	Quota	Prazo	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.101160/2023-11	Novo	7219.12.00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	Não	Instituto Aço Brasil (IABr)	12,6%	25%	-	1 ano	Nota Técnica SEI nº 25/2024/MDIC (Doc. SEI nº 39442556)	MDIC solicitou manutenção em pauta (31/01).
2	19971.101161/2023-65	Novo	7219.33.00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	Não		12,6%	25%	-	1 ano	Nota Informativa SEI nº 16/2024/MDIC	MDIC solicitou manutenção em
3	19971.101162/2023-18	Novo	7219.34.00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente	Não		12,6%	25%	-	1 ano		

					laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm								(Doc. SEI nº 39692194)	pauta (28/02).
4	19971.101164/2 023-07	Nov o	7219.35 .00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura inferior a 0,5 mm	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano				
5	19971.101175/2 023-89	Nov o	7222.20 .00	Barras de aço inoxidável simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano				
6	19971.101181/2 023-36	Nov o	7304.59 .10	Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm	Nã o		16%	25%	-	1 ano				
7	19971.101185/2 023-14	Nov o	7210.61 .00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, revestidos de ligas de alumínio-zinco	Nã o		10,8%	25%	-	1 ano				
8	19971.101186/2 023-69	Nov o	7210.49 .10	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, galvanizados por outro processo, de espessura inferior a 4,75 mm	Nã o		10,8%	25%	-	1 ano				
9	19971.101187/2 023-11	Nov o	7209.16 .00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	Nã o		10,8%	25%	-	1 ano				
10	19971.101188/2 023-58	Nov o	7209.17 .00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	Nã o		10,8%	25%	-	1 ano				

11	19971.101191/2 023-71	Novo	7208.37 .00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura igual a superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	Não	10,8%	25%	-	1 ano		
12	19971.101192/2 023-16	Novo	7208.38 .90	Outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	Não	10,8%	25%	-	1 ano		
13	19971.101193/2 023-61	Novo	7208.39 .10	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 3 mm, com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa	Não	9%	25%	-	1 ano		
14	19971.101195/2 023-50	Novo	7208.39 .90	Outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 3 mm	Não	10,8%	25%	-	1 ano		
15	19971.101199/2 023-38	Novo	7213.91 .90	Outros fios-máquinas de ferro ou aço não ligado, de seção circular, de diâmetro inferior a 14 mm	Não	10,8%	25%	-	1 ano		
16	19971.101200/2 023-24	Novo	7214.20 .00	Barras de ferro ou aço não ligado, a quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos,	Não	10,8%	25%	-	1 ano		

				obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem									
17	19971.101176/2 023-23	Nov o	7304.19 .00	Outros tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	Nã o	Associa ção Brasileir a Indústri a de Tubos e Acessóri os de Metal (ABITA M)	14,4%	25%	-	1 ano			
18	19971.101180/2 023-91	Nov o	7304.29 .39	Outros tubos de ligas de aços, não revestidos, sem costura, para revestimento de poços, etc.	Nã o		14,4%	25%	-	1 ano			
19	19971.101304/2 023-39	Nov o	7306.19 .00	Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			
20	19971.101305/2 023-83	Nov o	7306.29 .00	Outros tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de ferro ou aço	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			
21	19971.101306/2 023-28	Nov o	7306.30 .00	Outros tubos soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			
22	19971.101308/2 023-17	Nov o	7306.61 .00	Outros tubos soldados, de seção quadrada ou retangular	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			
23	19971.101310/2 023-96	Nov o	7306.69 .00	Outros tubos soldados de outras seções	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			
24	19971.101313/2 023-20	Nov o	7307.19 .10	Acessórios moldados para tubos de ferro fundido maleável, de diâmetro interior superior a 50,8 mm	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			
25	19971.101314/2 023-74	Nov o	7307.19 .90	Outros acessórios para tubos moldados de ferro fundido, etc.	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			
26	19971.101323/2 023-65	Nov o	7305.11 .00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados longitudinalmente por arco	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano			

				imerso, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço								
27	19971.101324/2 023-18	Nov o	7305.12 .00	Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados longitudinalmente, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano		
28	19971.101325/2 023-54	Nov o	7305.20 .00	Tubos para revestimento de poços, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço	Nã o		12,6%	25%	-	1 ano		
29	19971.101509/2 023-14	Nov o	7210.12 .00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, estanhados, de espessura inferior a 0,5 mm	Nã o	Compan hia Siderúrg ica Naciona l (CSN)	10,8%	16%	-	-		
30	19971.101508/2 023-70	Nov o	7210.50 .00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, revestidos de óxidos de cromo ou de cromo e óxidos de cromo	Nã o		10,8%	16%	-	-		
31	19971.101507/2 023-25	Nov o	7210.70 .10	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, pintados ou envernizados	Nã o		10,8%	16%	-	-		

A Nota Técnica e a Nota Informativa com as análises preliminares da SE-CAMEX encontram-se disponíveis nos Processos SEI nº 19971.101533/2023-53 e 19971.000055/2024-46.

A Nota Técnica do DEINT/MDIC foi circulada aos membros do CAT em 18 de março de 2024 (Nota Técnica Nº 385/2024/MDIC) e encontra-se disponível no Processo SEI NTs Letec de março 2024 (nº 19971.000144/2024-92).

Foram recebidos documentos adicionais, restritos, do setor produtivo (Aperam), enviados ao CAT com a agenda retificada.

A Diretora da Secex/MDIC apresentou os dados da Nota Técnica Nº 385/2024/MDIC, com proposta de deferimento parcial dos pleitos em análise. Após perguntas da Casa Civil, MF e MPO e esclarecimentos de dúvidas por parte de representantes do MDIC, o representante da Casa Civil defendeu que se faz necessário a análise de novos cenários, além daquele indicado na NT em questão, com análise de potenciais impactos inflacionários. O representante do MPO informou que acompanharia o pedido de manutenção em pauta apresentando pela Casa Civil, por também entender que outros cenários precisam ser discutidos. Questionada a respeito, a Subsecretaria da Strat informou que o tema poderia ser discutido em reuniões a ser agendas entre esta reunião do CAT e a reunião do GECEX marcada para dia 18 de abril. Os demais membros presentes não apresentaram objeções à posição do MDIC, conforme contido na Nota Técnica Nº 385/2024/MDIC, com a possibilidade de avaliação de cenários no que tange ao patamar das quotas.

A SE-CAMEX, por fim, informou que, em razão da urgência do tema e de orientação do Presidente do Comitê-Executivo de Gestão (GECEX), o tema será pautado, de ofício, na próxima reunião do referido Comitê.

3.3 Pleitos Novos

A Subsecretaria apresentou os 9 novos pleitos de alteração tarifária ao amparo da Lista de Exceções à TEC (LETEC), conforme dados resumidos abaixo.

Item	Processo SEI	Pleito	NCM	Ex	Produto	Alteração tarifária	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.101036/2023 -55	Inclusão	3004.90.69	Sim	Contendo Mavacanteno	De 7,2% para 0%	12.250 unidades	-	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda.	Nota Técnica SEI nº 359/2024/MDI	MS solicitou manutenção em pauta (28/03)

									C (Doc. SEI nº 40479274)		
2	<u>19971.101037/2023 -08</u>	Inclusão	3004.90.49	Sim	Contendo Pomalidomida	De 7,2% para 0%	7.800 unidades	-	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda.	Nota Técnica SEI nº 359/2024/MDI C (Doc. SEI nº 40479274)	MS solicitou manutenção em pauta (28/03)
3	<u>19971.100977/2023 -71</u>	Inclusão	6809.11.00	Não	Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados, revestidos ou reforçados exclusivamente com papel ou cartão, de gesso ou de composições à base de gesso	De 9% para 35%	-	12 meses	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CONSTRUÇÃO LEVE E SUSTENTÁVEL (ABCLS)	Nota Técnica SEI nº 313/2024/MDI C (Doc. SEI nº 40356530)	INDEFERIMENTO

4	19971.101215/2022 -10	Exclusão	8507.60.0	Sim	Módulos de acumuladores elétricos de íons de lítio, com sistemas de monitoramento de baterias (BMS), para aplicação em sistemas de armazenamento de energia, estacionários ou tracionários, apresentados em invólucro ou gabinete único, com tensão nominal igual ou superior a 12 V	De 9% para 18%	-	-	UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA S.A	Nota Técnica SEI nº 317/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40359195)	[CONFIDENCIAL] solicitou manutenção em pauta (28/03)

5	19971.101214/2022 -67	Exclusão	8507.60.0	Sim	Módulos de acumuladores elétricos de íons de lítio, com sistemas de monitoramento de baterias (BMS), para aplicação em sistemas de armazenamento de energia, estacionários ou tracionários, apresentados em invólucro ou gabinete único, com tensão nominal igual ou superior a 12 V	De 9% para 18%	-	-	UNICOBA DA AMAZONIA S.A	Nota Técnica SEI nº 317/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40359195)	[CONFIDENCIAL] solicitou manutenção em pauta (28/03)

6	19971.101227/2022 -36	Exclusão	8507.60.0	032	Módulos de acumuladores elétricos de íons de lítio, com sistemas de monitoramento de baterias (BMS), para aplicação em sistemas de armazenamento de energia, estacionários ou tracionários, apresentados em invólucro ou gabinete único, com tensão nominal igual ou superior a 12 V	De 9% para 18%	-	-	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	Nota Técnica SEI nº 317/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40359195)	[CONFIDENCIAL] solicitou manutenção em pauta (28/03)
7	<u>19971.101300/2023</u> <u>-51</u>	Inclusão	3004.90.69	Sim	Contendo cloridrato de velaciclovir	De 7,2% para 0%	5.089 Kg	24 meses	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.	Nota Técnica SEI nº 437/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40783092)	[CONFIDENCIAL] solicitou manutenção em pauta (28/03)

8	19971.101159/2023-96	Inclusão	3912.39.10	Sim	Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas	De 0% para 20%	-	12 meses	Fortal Indústria e Comércio S A	Nota Técnica SEI nº 473/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40907216)	DEFERIMENTO PARCIAL - De 0% para 12,6%
9	19971.000334/2024-18	Inclusão	3912.39.10	Não	Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas	De 0% para 20%	-	12 meses	Associação Brasileira da Indústria Química	Nota Técnica SEI nº 473/2024/MDIC (Doc. SEI nº 40907216)	DEFERIMENTO PARCIAL - De 0% para 12,6%, com uso de Ex

As Notas Técnicas com a análises preliminares da SE-CAMEX encontram-se disponíveis nos Processos SEI nº 19971.000144/2024-92.

* **Itens 8 e 9** - O representante do MDIC sugeriu deferimento parcial, com alíquota reduzida a 12,6% para manter o escalonamento tarifária (modal do capítulo da TEC). O produto será incluído na Letec ou na "nova" Lista de Elevação por Desequilíbrios Comerciais Conjunturais, conforme disponibilidade de vaga. O representante do MF solicitou que, caso a empresa venha a ser fechada logo após a medida, a medida seja reavaliada com vistas a sua exclusão do mecanismo em que tiver sido inserido. Os membros concordaram, então, com o deferimento parcial, alíquota de 12,6% e inclusão com ex-tarifário (conforme pleito Fortal e apoio da Abiquim).

4. LISTA DE EXCEÇÕES DE BENS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES E DE BENS DE CAPITAL (LEBIT/BK)

4.1 Pleitos Novos

A pedido do Ministério de Minas e Energia - MME, e conforme documentos circulados, foram apresentados dois pleitos novos à LEBIT/BK, resumidos no quadro abaixo.

Item	Processo SEI	Pleito	NCM	Ex	Produto	Alteração tarifária	Pleiteante	Nota Técnica	Posição CAT
1	19971.000024/2024-95	Inclusão de Ex-tarifário	8502.31.00	Sim	Grupos eletrogêneos de energia eólica de potência de 6.000kVA a 6.700kVA	De 11,2% para 0%	CTG - CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A	Nota Técnica SEI nº 6/2024/SAER/SE, do MME (Doc. SEI Nº 41025222) Nota Técnica SEI nº 511/2024/MDIC (Doc. SEI Nº 41048469)	DEFERIMENTO PARCIAL - Ex-tarifário, período e quota ajustado de acordo com a Nota Técnica da SDIC/MDIC)* (Registra-se abstenção do MPO)
2	19971.000183/2024-90	Inclusão de Ex-tarifário	8502.31.00	Sim	Qualquer grupo eletrogênio de energia eólica classificado no código 8502.31.00, com potência igual ou superior a 5.700 kVA e igual ou inferior a 6.800 kVA	De 11,2% para 0%	EDP RENOVAVEIS BRASIL S.A.	Nota Técnica SEI nº 6/2024/SAER/SE, do MME (Doc. SEI Nº 41025222) Nota Técnica SEI nº 511/2024/MDIC (Doc. SEI Nº 41048469)	DEFERIMENTO PARCIAL - Ex-tarifário, período e quota ajustado de acordo com a Nota Técnica da SDIC/MDIC)* (Registra-se abstenção do MPO)

As Notas Técnicas com a análises preliminares da SE-CAMEX encontram-se disponíveis nos Processos SEI nº 19971.000280/2024-82 e [19687.002013/2024-55](#).

* De acordo com sugestão da SDIC ([Nota Técnica SEI nº 511/2024/MDIC \(Doc. SEI Nº 41048469\)](#)) e conforme recomendado pelos membros do CAT:

NCM	Ex	Alterção Tarifária	Descrição Ex	Quota	Início da Vigência	Término da Vigência
8502.31.00	001	De 11,2% para 0%	- Qualquer grupo eletrogêneo de energia eólica classificado no código 8502.31.00, com potência igual ou superior a 5.700 kVA e igual ou inferior a 6.800 kVA.	145 unidades, conforme requisitos para solicitação	01/05/2024*	31/12/2024

*Ajustado de acordo com prazos do Gecex.

5. COMITÊ TÉCNICO Nº 1 DO MERCOSUL: TARIFAS, NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (CT-1)

5.1 Pleitos Pendentes

Na última reunião, 5 pleitos restaram pendentes, conforme dados resumidos no quadro abaixo.

	País	Processo SEI	NCM	Produto	Pleiteante	Pleito	Alteração tarifária	Notas técnicas	Posição CAT
1	Argentina	19972.102802/2023-99 (Caso CT-1 nº 1305)	3005.10.90	Outros (Curativos (pensos) cirúrgicos)	COLOPLAST DE ARGENTINA S.A	Abertura e redução tarifária	De 10,8% para 0%	Nota Técnica SEI nº 2426/2023/MDIC (Doc. SEI Nº 39159564)	MDIC solicitou manutenção em pauta (31/01). MDIC solicitou manutenção em pauta (28/02).

								MDIC solicitou manutenção em pauta (28/03).
2	Brasil	19971.100120/202 0-17	5903.90.0 0	Outros (De fios de poliéster, impregnados com uma ou mais resinas sintéticas, perceptíveis ou não à vista desarmada, e recobertos com uma ou mais resinas sintéticas perceptíveis à vista desarmada numa de suas faces, do tipo utilizado como suporte para fabricação de abrasivos (lixas), em rolos)	Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.	Abertura e redução tarifária	De 26% para 0%	Nota Técnica SEI nº 2428/2023/MDI C (Doc. SEI Nº 39160082) MDIC e MF solicitaram manutenção em pauta (31/01). MF solicitou manutenção em pauta (28/02). MF solicitou manutenção em pauta (28/03).

3	Brasil	19971.100778/202 1-00 19971.100777/202 1-57	8714.91.0 0	--Quadros e garfos, e suas partes	Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike)	Abertura e redução tarifária	De 16% para 0%	Nota Técnica SEI nº 2431/2023/MDIC (Doc. SEI Nº 39160383)	DEFERIMENTO PARCIAL - Deferimento de nova codificação da NCM, mantidas as alíquotas da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul em 16%
4	Brasil	19971.101011/202 1-90 19971.101015/202 1-78	8714.99.9 0	Outros (Amortecedores traseiros e Alavancas)	Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike)	Abertura e redução tarifária	De 16% para 0%	Nota Técnica SEI nº 2432/2023/MDIC (Doc. SEI Nº 39160418)	DEFERIMENTO PARCIAL Deferimento de nova codificação da NCM, mantidas as alíquotas da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul em 16%
5	Brasil	19971.100786/202 1-48	8516.71.0 0	Aparelhos para preparação de café ou de chá	PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA	Redução tarifária	De 20% para 0%	Nota Técnica SEI nº 94/2024/MDIC (Doc. SEI nº 39662725)	MPO e MF solicitaram manutenção em pauta (28/02). MPO e MF solicitaram manutenção em pauta (28/03)

As Notas Técnicas com as recomendações para este tópico encontram-se disponíveis nos Processos SEI nº [19972.102730/2023-80](#) e [19687.000285/2024-11](#).

6. RELATOS SE-CAMEX

6.1 Lista de Desequilíbrios Comerciais Conjunturais - Decisão CMC 27/15 - prorrogada pela Decisão CMC 09/21 - e Decreto Nº 11.895, de 23/01/2024

A Subsecretaria de Articulação em temas Comerciais da SE-CAMEX informou que a SE-CAMEX disponibilizou no site da SE-CAMEX o mecanismo de Ações Pontuais no Âmbito Tarifário por Razões de Desequilíbrios Comerciais Derivados da Conjuntura Econômica Internacional para elevação temporária da alíquota do Imposto de Importação para até 100 códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). A Subsecretaria explicou que a citada lista segue o rito processual normal de outros processos de alteração tarifária no âmbito do CAT e que uma vez aprovadas pelo GECEX devem ser encaminhadas ao Mercosul, para aprovação. Nos termos da Decisão CCM 27/15 modificada pela Decisão CCM 09/21, caso não haja objeção por nenhum estado-parte do Mercosul no prazo de 15 dias úteis, a decisão do GECEX poderá entrar imediatamente em vigor. As medidas precisam ser aprovadas por Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul, e terão validade de 12 meses, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, caso seja comprovada a manutenção dos desequilíbrios comerciais conjunturais. As elevações tarifárias não poderão superar as alíquotas consolidadas pelos Estados-Partes junto à Organização Mundial do Comércio.

6.2 Acórdão TCU Nº 404/2024 - Processo TC-002.086/2023-9 (Monitoramento)

A Subsecretaria de Articulação Comercial da SE-Camex relatou aos membros do CAT que fora cumprida a determinação prevista no item 9.4. do Acórdão 88/2023-TCU, de relatoria do Ministro Benjamim Zymler.

6.3 Abertura de consulta pública para exclusões na Letec

A SE-Camex vem fazendo esforços para propor a abertura de novas vagas na Lista de Exceções à TEC - Letec. O objetivo é informar, nas planilhas do sítio eletrônico da Camex, a abertura de processo SEI para proposta de exclusão de algumas NCMs, de ofício. A Subsecretaria informou que nos próximos dias seria iniciada consulta pública para exclusão da LETEC de alguns produtos.

7. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data e horário sugeridos para a próxima reunião: 30 de abril de 2024, às 14h30.



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Leite Nascimento, Coordenador(a)-Geral**, em 10/05/2024, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41708828** e o código CRC **365A5A45**.

Referência: Processo nº 19971.000280/2024-82

SEI nº 41708828

*Os trechos tarjados nesse documento são informações preparatórias e tem o sigilo fundamentado no Art. 20 do Decreto 7.724/2012.