



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Secretaria-Executiva
Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior
Comitê de Alterações Tarifárias

ATA DE REUNIÃO

70ª Reunião Ordinária do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT)

11/03/2026 - 14:30h - Sala 814 (presencial)

O Subsecretário de Articulação em temas Comerciais da SE-CAMEX deu boas-vindas a todos e registrou que havia quórum para instalação da reunião e encaminhamentos técnicos. Estiveram presentes na reunião:

1. Representante da Casa Civil (CC);
2. Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);
3. Representante do Ministério das Relações Exteriores (MRE);
4. Representante do Ministério da Fazenda (MF);
5. Representante do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA);
6. Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI);
7. Representante do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO);
8. Representante do Ministério da Defesa (MD);
9. Representante de Minas e Energia (MME)
10. Representante do Ministério da Saúde (MS) (sem direito a voto).

1. APROVAÇÃO DA ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ALTERAÇÕES TARIFÁRIAS (CAT)

Foi aprovada a Ata da 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT): Doc. SEI nº 57515433 - Processo SEI 19971.000023/2026-11.

2. RESOLUÇÃO GMC Nº 49/19

O Subsecretário informou que há 80 vagas ocupadas no mecanismo, considerando o vencimento recente de medidas e novas medidas aplicadas entre fevereiro e março. Assim, restam ainda 20 vagas disponíveis no mecanismo de Desabastecimento, embora haja previsão de novas ocupações no início de março com diretrizes em

andamento.

2.1 Pleitos na CCM

2.1.1 Pleitos em análise na CCM

O representante do MRE informou sobre o andamento dos casos em análise na CCM, conforme disposto no quadro a seguir. Informou também que a Secretaria da CCM já havia emitido as minutas de diretrizes dos itens 1 a 15 deste quadro, que estão em processo de revisão e assinatura pelos Estados-Partes.

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
1	2933.69.13	Atrazina	Syngenta Proteção de Cultivos	De 10,8% para 0%	23.000 toneladas	Diretriz nº 10/26, internalizada pela Resolução Gecex nº 846/26, com metade do prazo e da quota. Diretriz com restante do prazo e quota em processo de emissão
2	2106.90.90	NR1: Preparações alimentícias de base, apresentadas a granel sob a forma de pó, compostas de xarope de glicose, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais, taurina e L-carnitina, destinadas à produção de fórmulas infantis para lactentes e crianças de primeira infância com alergia à proteína do leite da vaca. NR2: Preparações alimentícias de base, apresentadas a granel sob a forma de pó, compostas de xarope de glicose, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais, taurina e L-carnitina, destinadas à produção de fórmulas infantis para crianças de primeira infância e de suplementos alimentares para crianças de 3 a 10 anos, com alergias alimentares.	Danone Ltda	De 16% para 0%	1.464 toneladas (quota conjunta)	Diretriz em processo de emissão
3	2903.15.00	Dicloreto de Etileno (ISO) (1,2-dicloroetano).	Braskem S.A.	De 16% para 0%	450.000 toneladas	Diretriz em processo de emissão
4	3215.11.00	Tintas pretas de impressão para estampa digital têxtil, exceto as reativas	ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção	De 12,6% para 0%	880 toneladas	Diretriz em processo de emissão

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
5	3215.11.00	Tintas pretas, próprias para serem utilizadas na impressão digital de livros e periódicos, acondicionadas em galões ou tambores	Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda	De 12,6% para 0%	258 toneladas	Diretriz em processo de emissão
6	3215.19.00	Outras tintas de impressão para estampa digital têxtil, exceto as reativas	ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção	De 12,6% para 0%	1.540 toneladas	Diretriz em processo de emissão
7	3215.19.00	Tintas coloridas, próprias para serem utilizadas na impressão digital de livros e periódicos, acondicionadas em galões ou tambores.	Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda	De 12,6% para 0%	387 toneladas	Diretriz em processo de emissão
8	3404.90.19	Cera artificial de dímero de alquilceteno (AKD) com dois grupos alternados n-alquila, cujas cadeias podem variar entre C12, C14, C16, C18 e C20, em grânulos	Solenis Especialidades Químicas Ltda	De 12,6% para 0%	1.860 toneladas	Diretriz em processo de emissão
9	3824.99.89	Preparações com propriedade de proteção contra raios ultravioletas, utilizadas na produção de produtos cosméticos, à base de: metileno-bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol ou bis-etil hexilofenol metoxifenol triazina ou tris-bifenil triazine ou metoxicinamato de etilhexila e dietilamino benzoato hidroxibenzoil hexilo	Basf S.A	De 12,6% para 0%	170 toneladas	Diretriz em processo de emissão
10	3906.90.69	Microesferas expansoras compostas por invólucro termoplástico em copolímero de monômeros acrílicos, aditivos e gás hidrocarboneto encapsulado, com partículas de diâmetro entre 20 e 50 microns, ativadas por aquecimento para promover expansão volumétrica controlada, próprias para serem utilizadas como insumo industrial (agente expensor) na fabricação de solados para calçados	Vimaplas Indústria e Comércio Ltda	De 12,6% para 0%	500 toneladas	Diretriz em processo de emissão
11	3921.13.90	NR1: : Laminado de plástico (poliuretano) microalveolar, com reforço de falso tecido (TNT), de poliéster ou de poliamida, apresentado em rolos de aproximadamente 140 cm de largura, com comprimento igual ou superior a 150 m, gramatura igual ou superior a 350 g/m2 e inferior ou igual a 800 g/m2, espessura igual ou superior a 0,9 mm e inferior ou igual a 1,8 mm, comercialmente conhecido como "base coagulada", devendo obrigatoriamente estar estampado em sua superfície plástica com a impressão "BASE COAGULADA" em 2 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de largura do produto e 9 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de comprimento. NR2: Laminado de plástico (poliuretano) microalveolar, com reforço de tecido de qualquer composição de fibras, apresentado em rolos de aproximadamente 150 cm de largura, com comprimento igual ou superior a 150 m, gramatura	ASSINTECAL - Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos	De 16% para 0%	7.000 toneladas (quota conjunta)	Diretriz em processo de emissão

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
		igual ou superior a 250 g/m2 e inferior ou igual a 800 g/m2, espessura igual ou superior a 0,5 mm e inferior ou igual a 1,8 mm, comercialmente conhecido como "base coagulada", devendo obrigatoriamente estar estampado em sua superfície plástica com a impressão "BASE COAGULADA" em 2 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de largura do produto e 9 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de comprimento.				
12	5402.20.90	Fio de poliéster multifilamento de alta tenacidade	ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confeção	De 18% para 0%	49.000 toneladas	Diretriz em processo de emissão
13	5407.10.19	Tecido plano de poliamida de alta tenacidade, com título igual ou superior a 235 decitex e inferior ou igual a 700 decitex, largura igual ou superior a 1.400 mm e inferior ou igual a 2.500 mm, gramatura igual ou superior a 140 g/m² e inferior ou igual a 600 g/m², flamabilidade inferior ou igual a 75 mm/min, rigidez inferior ou igual a 150 N e resistência ao rasgo mínima de 60 N, apresentado em rolos, próprio para confecção de bolsas infláveis para airbags	Coplatex Indústria e Comércio de Tecidos S.A	De 26% para 0%	350 toneladas	Diretriz em processo de emissão
14	8536.69.90	Conectores elétricos, receptáculo nas versões USB (Universal Serial Bus) dos tipos A, B ou C, para inserção e cravagem em terminais para montagem de capa de proteção externa em policloreto de vinila ou borracha termoplástica ou blindagem de aço inoxidável, utilizados para produção de cabos de dados de aparelhos celulares, tablets ou notebooks	Cliptech Indústria e Comércio Ltda	De 16% para 0%	74.000.000 unidades	Diretriz em processo de emissão
15	8501.10.19	Motor elétrico sem escovas de 24 volts em corrente contínua, do tipo BLDC (brushless DC motor), de ímã permanente, com potência de até 37,5W; com peso igual ou superior a 1,1 kg e inferior ou igual a 1,7 kg; apresentado com unidade controladora eletrônica que opera na tensão de 90 VAC a 265 VAC, composta por módulo e controle remoto, com comunicação por sinal de frequência (433 MHz); com: comprimento axial total de 125,5 mm, diâmetro externo de 140 mm e 6 furos de 5,40 mm de diâmetro dispostos na carcaça do motor para posterior fixação de hélices; utilizado em ventiladores de teto	Ventisol Indústria e Comércio S.A	De 18% para 0%	1.000.000 unidades	Diretriz em processo de emissão
16	2106.90.90	Preparação alimentícia, apresentada sob a forma de pó, composta de: concentrado proteico parcialmente hidrolisado do soro de leite, óleos vegetais, xarope de glicose, galacto-oligossacarídeo, óleo de peixe, óleo de <i>Mortierella alpina</i> , aminoácidos livres, minerais, vitaminas, cloreto de colina, L-carnitina, regulador de acidez e emulsificante; para fabricação de fórmulas nutricionais infantis	Danone Ltda	De 16% para 0%	250 toneladas	Todos. Prazo 30/03/26

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
17	2916.14.10	Metacrilato de Metila	SITIVESP - Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes no Estado de São Paulo	De 10,8% para 0%	15.000 toneladas	Todos. Prazo 30/03/26
18	3812.10.00	Aceleradores de vulcanização	ABIARB - Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha	De 12,6% para 0%	2.500 toneladas	Todos. Prazo 30/03/26
19	3812.31.00	Misturas de oligômeros de 2,2,4-trimetil-1,2-di-hidroquinolina (TMQ)	ABIARB - Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha	De 12,6% para 0%	6.500 toneladas	Todos. Prazo 30/03/26
20	3812.39.11	Antioxidantes p-fenilenodiamina N-substituída (PPD).	ABIARB - Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha	De 12,6% para 0%	2.700 toneladas	Todos. Prazo 30/03/26
21	3926.90.90	Radome, com diâmetro de 17,4 m e truncagem de 78%, próprio para antena de controle de tráfego aéreo	Omnisys Engenharia Ltda	De 18% para 0%	10 unidades	Todos. Prazo 30/03/26
22	5402.62.00	Fio de multifilamento liso de poliéster retorcido, trilobal, cru, de título igual ou superior a 100 Dtex e inferior ou igual a 167 Dtex por fio simples, torção final em Z, acondicionado em tubos plásticos para tingimento, utilizado para fabricação de linha de costura e bordado	ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção	De 18% para 0%	1.400 toneladas	Todos. Prazo 30/03/26
23	8401.40.19	Motores de indução monofásicos e assíncronos, concebidos para serem utilizados em ventiladores de uso doméstico, constituídos de estator em chapa de aço laminado bobinado, com largura entre 60 mm e 98 mm e altura entre 10 mm e 30 mm, rotor em chapas de aço com alumínio fundido, uma ou duas pontas de eixo e sistema de oscilação mecânica por meio de caixa (metálica ou plástica) de engrenagens, com três velocidades obtidas por meio de derivações no enrolamento de fio de cobre e/ou alumínio no estator, podendo apresentar, ainda, ímãs permanentes no estator para tecnologia "BLDC", capacitor externo extra e controle eletrônico de tecnologia "BLDC", com as seguintes especificações técnicas: classe térmica entre "B" e "H", alimentação em corrente alternada de 127 V ou 220 V, frequência de 50 Hz e/ou 60 Hz, velocidade máxima em vazio entre 1.600 rpm e 1.800 rpm, torque máximo entre 0,8 kgf.cm e 4,5 kgf.cm ocorrendo em rotações entre 1.100 rpm e 1.500 rpm e potência máxima de entrada entre 40 W e 190 W ocorrendo entre 300 rpm e 500 rpm.	SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda	De 16,2% para 0%	25.000.000 unidades	Todos. Prazo 30/03/26

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
24	2309.90.90	NR1: Preparação contendo vitamina D3 (0,0125% em peso), apresentada na forma de cristais brancos ou em pó. NR2: Preparação à base de salinomicina (12% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. NR3: Preparação à base de monensina sódica (20% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. NR4: Preparação à base de bacitracina metileno dissalicilato (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó.	SINDIRAÇÕES - Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal	De 7,2% para 0%	6.200 toneladas	Todos. Prazo 30/04/26
25	2309.90.90	Preparação com um teor, em peso, de ácido cítrico de 25%, de ácido sórbico de 16%, de timol de 1,7% e de vanilina de 1,0%, em um veículo inerte de origem vegetal, própria para utilização na alimentação de animais	Farmabase Saúde Animal Ltda	De 7,2% para 0%	500 toneladas	Todos. Prazo 30/04/26
26	3004.32.90	Contendo furoato de fluticasona, brometo de umeclidínio e trifenatato de vilanterol	Glaxosmithkline Brasil Ltda	De 7,2% para 0%	200 toneladas	Todos. Prazo 30/04/26
27	3902.30.00	Copolímero de etileno e propileno, atático, com concentração, em peso, de polietileno inferior a 50% e de polipropileno superior a 50%, com índice de estabilidade ao cisalhamento entre 25 e 35 SSI (30 passagens Kurt Orbahn), produzido via polimerização com catalisador metaloceno, com viscosidade típica de mistura de óleo de 11,6 CST e 13,8 CST respectivamente. Apresenta-se como sólido incolor para amarelo claro, em fardos de borracha e acondicionado em caixas de metal	ABIQUEIM - Associação Brasileira da Indústria Química	De 12,6% para 0%	5.000 toneladas	Todos. Prazo 30/04/26
28	3923.50.00	Cápsula de polietileno de alta densidade (PEAD), com dois locais de acesso idênticos, um para seringa e outro para conexão, composto por membrana de polímero auto cicatrizante, com lacre de segurança em alumínio, própria para aplicação em frascos-ampolas de plástico para sistemas de infusão intravenosa	Laboratórios B Braun S/A	De 18% para 0%	304 toneladas	Todos. Prazo 30/04/26
29	5402.19.10	Fios de multifilamento de poliamida 6, de título igual ou superior a 900 Dtex ou igual e inferior a 2200 Dtex, com aditivos antidegradação e proteção do fio a exposição a altas temperaturas (210°C), com coloração rósea, apresentados em bobinas com peso igual ou superior a 9 kg e inferior a 12 kg	ABRAFAS - Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas	De 18% para 0%	4.000 toneladas	Todos. Prazo 30/04/26

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
30	8535.90.90	Emendas de transição pré-moldadas, para interligação de cabos de potência com isolamento a óleo fluido (OF) a cabos extrudados com isolamento em polietileno reticulado (XLPE), com tensão nominal de até 275 kV, compostas por câmara de transição hermética, cone de alívio de tensão em material composto, barreira de contenção de óleo com válvulas de alívio, isoladores internos em resina epóxi ou silicone, conectores metálicos e sistema de blindagem e aterramento contínuo	Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A	De 14,4% para 0%	9 unidades	Todos. Prazo 30/04/26
31	8535.90.90	Terminais tipo plug-in, para conexão de cabos extrudados com isolamento XLPE a equipamentos de subestação isolados a gás (GIS), com tensão nominal de até 420 kV, compostos por cone de alívio de tensão em EPDM pré-moldado, isolador interno em resina epóxi, conectores modulares, estrutura metálica seccionadas e vedação hermética para gás SF6	Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A	De 14,4% para 0%	65 unidades	Todos. Prazo 30/04/26
32	2823.00.10	Dióxido de titânio tipo anatase, grau fibra, com granulometria igual ou superior a 0,20 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 0,64 micrômetros (mícrons) e com pureza superior à 98%, próprio para modificação da maticidade (opacificante) de fibras e filamentos artificiais e sintéticos	ABRAFAS - Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas	De 9% para 0%	5.000 toneladas	Todos. Prazo 30/04/26
33	2309.90.90	NR1: Preparação à base de lasalocida (15% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. NR2: Preparação à base de maduramicina (1% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. NR3: Preparação à base de avilamicina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. NR4: Preparação à base de flavomicina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. NR5: Preparação à base de fosfato de tilosina (25% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó, com um suporte de sabugo de milho. NR6: Preparação à base de narsina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. NR7: Preparação à base de cloreto de colina (60% a 70%, em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó, com um suporte de espiga de milho ou sílica. NR8: Preparação à base de bacitracina zinco (15% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó.	SINDIRAÇÕES - Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal	de 7,2% para 0%	13.800 toneladas	Todos. Prazo 28/05/26

	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
34	2309.90.90	Preparação contendo salinomicina sódica, apresentada na forma de pó	Farmabase Saúde Animal Ltda	de 7,2% para 0%	200 toneladas	Todos. Prazo 28/05/26
35	2309.90.90	Preparação à base de cloreto de amônio, com um teor em peso igual ou superior a 15% e inferior ou igual a 25%, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, grânulos destilados e secos de milho (Zea mays) e melaço de cana, para suplementação de bovinos leiteiros não lactantes	Phibro Saúde Animal Internacional Ltda	de 7,2% para 0%	485 toneladas	Todos. Prazo 28/05/26
36	3006.91.10	Bolsas para colostomia, ileostomia e urostomia	Coloplast do Brasil Ltda	de 5,4% para 0%	480 toneladas	Todos. Prazo 28/05/26
37	3802.10.00	Carvões ativados, sob a forma de grânulos, dos tipos utilizados como meios filtrantes nos reservatórios para adsorção de vapores de combustíveis em veículos automotores	S Riko Automotive Hose Tecalon Brasil S.A e Outros	de 10,8 para 0%	717 toneladas	Todos. Prazo 28/05/26
38	4014.10.00	Preservativos masculinos confeccionados em borracha sintética de poli-isopreno, contendo óleo de silicone	Fábrica de Artefatos de Látex Blowtex Ltda	de 9% para 0%	110 toneladas	Todos. Prazo 28/05/26
39	7502.10.10	Cátodos de Níquel	Villares Metals S.A.	de 5,4% para 0%	7.200 toneladas	Todos. Prazo 28/05/26
40	8516.80.90	Resistência de degelo por radiação térmica com potência inferior ou igual a 260 W, tensão de operação de 127 V ou de 220 V, com uma ou mais zonas de densidade de potência e isolamento elétrico em MgO (óxido de magnésio), com até dois fusíveis do tipo térmico contendo rede elétrica e conectores, para refrigeradores do tipo doméstico	Electrolux do Brasil S.A.	de 16% para 0%	2.000.000 unidades	Todos. Prazo 28/05/26
41	8535.21.00	Disjuntores com ampolas a vácuo, para: tensão nominal superior a 1,0 kV e inferior ou igual a 24 kV, corrente nominal igual ou superior a 3.000 A e inferior ou igual a 15.000 A, corrente de curto-circuito simétrica igual ou superior a 50 kA e inferior ou igual a 130 kA, utilizados em sistemas de geração de energia, compensadores síncronos e sistemas de bombeamento em média tensão	Siemens Brasil Ltda	de 14,4% para 0%	30 unidades	Todos. Prazo 28/05/26
42	8535.90.90	Buchas condensivas de papel impregnado em resina (RIP) ou de isolante sintético impregnado com resina (RIS)	Weg Equipamentos Elétricos S/A	de 14,4% para 0%	1.000 unidades	Todos. Prazo 28/05/26
43	2902.43.00	Paraxileno	Alpek Polyester Pernambuco S.A.	de 3,6% para 0%	300.000 toneladas	Todos. Prazo 15/06/26
44	8501.20.00	Motores elétricos universais, com pacote de estator laminado de 54 x 20 mm a 98 x 45 mm, carcaça aberta com laterais em chapa de aço-carbono, rotor bobinado com 10 ou 12 bobinas ligadas a comutador com 10, 12, 20 ou 24 lâminas de cobre; enrolamentos estatóricos em fio de cobre, de alumínio ou	MK BR S.A.	de 18% para 0%	11.500.000 unidades	Todos. Prazo 28/06/26

NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II (%)	Quota	País pendente e Prazo para resposta
	combinação de ambos, com velocidade única ou com até três derivações de bobinagem; tensão nominal de 127 V a 240 V, frequência de 50 a 60 Hz; potência em condição de bloqueio de 500 a 2.000 W e potência operacional de 350 a 1.750 W; conjugado operacional de 1.100 gf·cm a 12.000 gf·cm, em rotação de 4.000 a 15.400 rpm e rendimento máximo de 40 % a 67 %; dotados ou não de protetor térmico (105 °C, 130 °C ou 160 °C), ventilador plástico para arrefecimento, ponta de eixo dianteiro roscada à esquerda (M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 0,8 ou 3/16") e posterior lisa ou estriada, com ou sem caixa de engrenagem de redução acoplada; vida útil em ensaio acelerado de 48 h a 96 h em faixa de potência de 200 W a 670 W (conforme o modelo)				

2.1.2 Pleitos Pendentes na CCM

A seguir estão relacionados os pleitos que estão pendentes de solução definitiva na CCM ou de retirada pelo Estado Parte pleiteante. Embora já tenham sido objeto de posicionamento, após a apresentação de produção nacional esses pleitos ficaram travados na agenda da CCM.

2.1.2.1 Pleitos do Brasil

NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II	Quota	Situação	Posição CAT
-----	---------	------------	---------------	-------	----------	-------------

https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=67191022&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009242&infra_h... 10/39

2.1.2.2 Pleitos dos demais Estados Partes do Mercosul

	País	Processo SEI	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II	Quota	Situação
--	------	--------------	-----	---------	------------	---------------	-------	----------

https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=67191022&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009242&infra_h... 12/39


https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=67191022&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009242&infra_h... 13/39

	País	Processo SEI	NCM	Produto	Pleiteante	Redução do II	Quota	Situação
				(inferior o igual al 1 % en peso); presentado en bloques				produção e a capacidade de venda do produto
5	Argentina	19971.000749/2025-64	4002.19.19	Caucho estireno-butadieno (SBR), con un contenido de estireno del 23 % al 35 % en peso del total del polímero, extendido con aceite mineral (aproximadamente 30 % en peso); presentado en bloques	Pirelli Neumáticos S.A.I.C.	De 10,8% para 2%	1.085 toneladas	Indeferido na 229º RO Gecex, de 23/09/2025. Em novembro, a empresa da Argentina enviou para a empresa do Brasil um e-mail questionando sobre a produção e a capacidade de venda do produto
6	Argentina	19971.001450/2025-27	3909.50.29	Poliuretano termoplástico en forma de gránulos, con un 32 % en peso de cianurato de melamina -como agente ignifugante libre de halógenos (Halogen Free Fire Retardant)-, y un 5 % en peso de estabilizante y pigmento, que presenta un índice de fluidez de masa comprendido entre 25 y 65 g/10 min, determinado a 190 °C bajo una carga de 10 kg según Norma ASTM D 1238; utilizado como revestimiento exterior de cables de fibra óptica	Lightera Latam S.A. S.E.E.	De 14% para 2%	480.000 quilogramas	Indeferido na 232º RO Gecex, de 18/12/2025. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] No aguardo da resposta da Argentina

2.2 Pleitos Pendentes no CAT

O Subsecretário recordou que, após a 69ª Reunião Ordinária do CAT, restaram 5 (cinco) pleitos pendentes na agenda, relativos ao mecanismo de Desabastecimento. Os dados resumidos no quadro abaixo apresentam as atualizações e posições alcançadas nesta reunião.

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito a 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.001281/2025-25 19971.001282/2025-70	Novo	8529.10.90	Junta Rotativa 1 Canal WR650 / 7 Canais Coaxiais Equip com 2 Encoders	Sim	16%	10	Unidades	365 dias	N/A	Omnisys Engenharia Ltda	Nota Técnica SEI nº 2576/2025/MDIC (55662351)	SE/CAMEX solicitou devolução do pleito à STRAT para nova análise (11/03)*

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito a 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
2	19971.001406/2025-17 19971.001407/2025-61	Renovação	5303.10.10	Juta	Não	7,2%	4.190	Tonelada	365 dias	20/05/2026	SINDITEC - Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem de Geral do Estado do Pará	Nota Técnica SEI nº 2878/2025/MDIC (56444797)	DEFERIMENTO em regime de URGÊNCIA
3	19971.001415/2025-16 19971.001416/2025-52	Renovação	4001.10.00	Látex de borracha natural não coagulado, centrifugado e concentrado a um teor de 60% de matérias sólidas, mesmo pré-vulcanizado, preservado com hidróxido de amônia	001	3,6%	8.000	Tonelada	365 dias	03/04/2026	ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Dispositivo Médicos	Nota Técnica SEI nº 2890/2025/MDIC (56479886)	DEFERIMENTO em regime de URGÊNCIA
4	19971.001451/2025-71 19971.001452/2025-16	Renovação	1513.29.19	Óleo de Palmiste	Não	9%	266.000	Tonelada	365 dias	27/08/2026	ABIQUM - Associação Brasileira da Indústria Química	Nota Técnica SEI nº 2976/2025/MDIC (56678940)	DEFERIMENTO
5	19971.001472/2025-97 19971.001473/2025-31	Renovação	3304.99.90	Preparações sob a forma de gel injetável, próprias para preenchimento intradérmico de depressões cutâneas superficiais, a	001	16,2%	60.000	Quilograma	365 dias	26/02/2026	Abbvie Farmacêutica Ltda	Nota Técnica SEI nº 1/2026/MDIC (56696392)	

Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito a 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
			base de acido hialurônico em solução tampão fosfato, podendo ou não conter cloridrato de lidocaína, apresentadas em seringas graduadas descartáveis previamente preenchidas									

*Pleito 1 - tendo em vista a apresentação de um outro pleito pela mesma empresa e para o mesmo código NCM, a SE/CAMEX, a partir de sugestão do Ministério da Defesa, solicitou a devolução deste pleito à STRAT, com o intuito de realizar uma nova análise juntamente com o novo pleito apresentado.

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX encontram-se nos Processos SEI nº 19971.001430/2025-56 e nº 19971.001598/2025-61.

2.3 Pleitos Novos no CAT

Esta SE-CAMEX apresentou sua análise preliminar a respeito de 12 (doze) pleitos de Desabastecimento, conforme dados resumidos a seguir, juntamente com os encaminhamentos acordados nesta reunião.

Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1 19971.001290/2025-16 19971.001291/2025-61	Novo	3402.39.90	Benzeno Ibis Propileno Sulfonato de Sódio em base líquida	Sim	12,6%	500.000	Quilograma	365 dias	N/A	Unigel Participações S/A	Nota Técnica SEI nº 54/2026/MDIC (56892664)	INDEFERIMENTO Desabastecimento e CORREÇÃO da descrição do EX 003 do código NCM 3402.39.90 na DCC*

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
2	19971.001486/2025-19 19971.001487/2025-55	Renovação com aumento de quota	9018.39.99	Componentes para caneta injetora de medicamento descartável, de usuário único, com múltiplas doses, sem refil	003	14,4%	58.200.000	Unidade	365 dias	19/08/2026	EMS S/A	Nota Técnica SEI nº 217/2026/MDIC (57275531)	DEFERIMENTO**
3	19971.001484/2025-11 19971.001485/2025-66	Novo	8537.20.90	Disjuntores de Geradores de alta tensão projetados para proteger geradores e compensadores síncronos, operando em tensões iguais ou superiores a 1000 V e interrompendo correntes de curto-circuito iguais ou superiores a 63 kA, com tecnologia de isolamento em SF6 ou vácuo e incorpora componentes de interrupção de corrente e potência, sendo essencial em aplicações como hidrelétricas,	Sim	16,2%	20	Unidade	365 dias	N/A	Andritz Hydro Ltda	Nota Técnica SEI nº 185/2026/MDIC (57178380)	DEFERIMENTO

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
				termelétricas e compensadores síncronos									
4	19971.001581/2025-12 19971.001582/2025-59	Novo	3502.20.00	Proteína isolada do soro de leite em pó próprio para fabricação de fórmulas para nutrição enteral com teor de lactose máximo de 1,0%, percentual de gordura de máximo de 2,5%	Sim	12,6%	90.000	Quilograma	365 dias	N/A	Prodiet Nutrição Clínica S.A	Nota Técnica SEI nº 186/2026/MDIC (57178404)	INDEFERIMENTO
5	19971.001594/2025-83 19971.001595/2025-28	Renovação	8482.91.19	Outras partes de rolamentos	Não	12,6%	500.000	Unidade	365 dias	20/05/2026	Liebherr Brasil Ltda	Nota Técnica SEI nº 273/2026/MDIC (57468845)	██████████ ██████████ ██████████
6	19971.001592/2025-94 19971.001593/2025-39	Renovação com aumento de quota	8482.91.20	Roletes cilíndricos	Não	12,6%	800.000	Unidade	365 dias	20/05/2026	Liebherr Brasil Ltda	Nota Técnica SEI nº 273/2026/MDIC (57468845)	██████████ ██████████ ██████████
7	19971.001610/2025-38 19971.001611/2025-82	Renovação de medida expirada na Letec	3908.10.25	Poliamida-6, sem carga, com viscosidade igual ou superior a 200 ml/g e inferior ou igual 260 ml/g, em ácido sulfúrico, e com viscosidade	002	12,6%	900	Tonelada	365 dias	29/03/2025	MGS Indústria e Comércio de Plásticos Ltda	Nota Técnica SEI nº 184/2026/MDIC (57178357)	DEFERIMENTO

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
				relativa igual ou superior a 3,40 e inferior ou igual a 4,20, em grânulos									
8	19971.001641/2025-99 19971.001642/2025-33	Novo	7019.13.00	Fios de multifilamento contínuos de vidro de título igual ou superior a 5 tex e inferior ou igual a 120 tex, com diâmetro dos filamentos inferior ou igual a 9,0 microns, com característica de isolante elétrico	Sim	10,8%	500.000	Quilograma	365 dias	N/A	Porcher do Brasil Tecidos de Vidro Ltda	Nota Técnica SEI nº 191/2026/MDIC (57187690)	INDEFERIMENTO
9	19971.001649/2025-55 19971.001650/2025-80	Renovação	2930.90.61	Acefato	Não	10,8%	30.000	Tonelada	365 dias	03/04/2026	UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.	Nota Técnica SEI nº 219/2026/MDIC (57281458)	DEFERIMENTO ao Desabastecimento e concomitante inclusão na LETEC quota de 10.000 toneladas e prazo 4 meses***
10	19971.001661/2025-60 19971.001662/2025-12	Renovação	1302.13.00	Extrato de Lúpulo	Não	7,2%	1.200	Tonelada	365 dias	29/04/2026	HNK BR Indústria de Bebidas Ltda	Nota Técnica SEI nº 220/2026/MDIC (57281646)	DEFERIMENTO

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota (Pleito 0%)	Quota	Unidade Quota	Prazo	Data fim da medida vigente	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
11	19971.000001/2026-42 19971.000002/2026-97	Alteração - aumento de quota	2907.23.00	Bisfenol A	Não	10,8%	De 10.000 para 20.000	Tonelada	365 dias	15/10/2026	ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas	Nota Técnica SEI nº 192/2026/MDIC (57188036)	DEFERIMENTO
12	19971.001683/2025-20 19971.001684/2025-74	Renovação de medida expirada	3501.90.19	Caseinato de cálcio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas	001	12,6%	700	Tonelada	365 dias	02/02/2026	Nestlé Brasil Ltda	Nota Técnica SEI nº 193/2026/MDIC (57191133)	DEFERIMENTO

*Pleito 1 - nova redação proposta ao Ex 003 do código NCM 3402.39.90 na Lista de Desequilíbrios Comerciais Conjunturais (DCC): "Benzeno ibis propileno sulfonato de sódio, em solução aquosa".

**Pleito 2 - Nota Técnica SEI nº 217/2026/MDIC, com análise preliminar da SE/Camex, recomendou o deferimento para uma quota de 30 milhões de unidades, considerando o consumo da quota observado para a medida vigente. No entanto, a partir de sugestão do Ministério da Saúde durante a reunião, o pleito foi deferido para a totalidade da quota pleiteada (58 milhões de unidades), considerando uma expectativa da Pasta de aumento considerável no consumo do produto em 2026 e 2027.

***Pleito 9 - tendo em vista que a medida vigente se encerra em 03/04/2026, e de modo a evitar período de vacância sem aplicação de redução tarifária entre o término da medida atual e a aprovação de nova medida na CCM, o MAPA solicitou que o produto seja provisoriamente incluído na LETEC. Desta forma, o CAT sugeriu sua inclusão na LETEC por 4 meses, com quota de 10.000 toneladas.

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX constam do Processo SEI nº 19971.000026/2026-46.

2.4 Pleitos dos demais Estados Partes do Mercosul no CAT

2.4.1 Pleitos Pendentes

Após a 69ª Reunião Ordinária do CAT, restaram 5 (cinco) pleitos da Argentina pendentes de recomendação do CAT. O prazo de resposta do Brasil já expirou em fevereiro para dois dos pleitos (casos #1, #2), e em 11 de março, dia de realização desta reunião, para o pleito #3, de modo que esses 3 pleitos perderam o objeto por aprovação tácita. Assim, o CAT se pronunciou em relação aos dois pleitos restantes. Os dados resumidos dos pleitos mencionados e respectivos desdobramentos ocorridos nesta reunião estão resumidos no quadro abaixo.

	País	Processo SEI	Tipo de pleito	NCM	Produto	Ex-tarifário	Quota	Alíquota Solicitada	Pleiteante	Data fim da medida vigente	Prazo para resposta	Posição CAT
1	Argentina	19971.001568/2025-55	Novo	6506.10.00	Cascos de seguridad	Cascos a prueba de bala con certificación NIJ, fabricados con fibras de aramida, con arnés de sujeción de 4 puntos, mentonera y apliques de poli(cloruro de vinilo) (PVC) en el frente y laterales para colocación de accesorios	8.000 unidades	De 20% para 2%	Delta V SA	N/A	27/02/2026	PERDA DE OBJETO POR APROVAÇÃO TÁCITA
2	Argentina	19971.001568/2025-55	Novo	9306.30.00	Los demás cartuchos y sus Partes	Cartuchos 9 x 19 mm, con vaina cónica sin pestaña de 19,15 mm de largo y proyectil encamisado (Full Metal Jacket) de 9 mm de diámetro, de 124 granos (grains) con punta ojival o 147 granos (grains) con punta plana	20.000.000 unidades	De 20% para 2%	ASP Blindajes SA	N/A	27/02/2026	PERDA DE OBJETO POR APROVAÇÃO TÁCITA
3	Argentina	19971.000048/2026-14	Renovação	5402.46.00	Los demás, de poliésteres parcialmente orientados	-	30.000 toneladas	De 18% para 2%	Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA)	10/05/2026	11/03/2026	PERDA DE OBJETO POR APROVAÇÃO TÁCITA

	País	Processo SEI	Tipo de pleito	NCM	Produto	Ex-tarifário	Quota	Alíquota Solicitada	Pleiteante	Data fim da medida vigente	Prazo para resposta	Posição CAT
4	Argentina	19971.000066/2026-98	Novo	3926.90.40	Los demás	Botella de poliestireno, de forma cilíndrica, de aproximadamente 115 mm de diámetro, 235 mm de alto, 2.000 ml de capacidad y una superficie útil de 850 cm ² , graduada y esterilizada, con tapa a rosca de polietileno de alta densidad; de los tipos utilizados en laboratorios para la incubación de cultivos celulares	300.000 unidades	De 18% para 0%	Biosidus S.A.U	N/A	30/04/2026	DEFERIMENTO
5	Argentina	19971.000066/2026-98	Renovação fora do prazo	3302.90.99	Las demás	A base de mentol, del tipo de las utilizadas en filtros de cigarrillos, presentadas en cápsula	205.440 quilogramas	De 12,6 para 2%	Massalin Particulares S.R.L	29/12/2025	30/04/2026	DEFERIMENTO

2.4.2 Pleitos Novos

Foram apresentados 4 (quatro) pleitos novos, sendo dois do Uruguai e dois da Argentina, que aguardam posicionamento brasileiro na CCM, conforme disposto no quadro a seguir, com os detalhes dos posicionamentos alcançados nesta reunião.

	País	Processo SEI	Tipo de pleito	NCM	Produto	Ex-tarifário	Quota	Alíquota Solicitada	Pleiteante	Data fim da medida vigente	Prazo para resposta	Posição CAT
--	------	--------------	----------------	-----	---------	--------------	-------	---------------------	------------	----------------------------	---------------------	-------------

	País	Processo SEI	Tipo de pleito	NCM	Produto	Ex-tarifário	Quota	Alíquota Solicitada	Pleiteante	Data fim da medida vigente	Prazo para resposta	Posição CAT
1	Uruguai	19971.000140/2026-76	Alteração - aumento de quota	3004.90.69	Los demás	Medicamento para el tratamiento de cáncer de mama avanzado (Ribociclib)	De 4.080 toneladas para 8.000 toneladas	De 7,2% para 0%	Murry S.A.	28/01/2027	CCM de abril	DEFERIMENTO
2	Uruguai	19971.000140/2026-76	Renovação	3004.90.79	Los demás	Medicamento para tratar Melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600, Tratamiento adyuvante de melanoma y cáncer de pulmón no microcítico (Dabrafenib)	760 unidades	De 7,2% para 0%	Murry S.A.	17/07/2026	18/05/2026	DEFERIMENTO
3	Argentina	19971.000225/2026-54	Renovação com aumento de quota	2836.20.10	Carbonato de disodio anhidro	-	420.000 toneladas	De 9% para 2%	Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.	07/08/2026	28/05/2026	MDIC e MS solicitaram manutenção em pauta (11/03)
4	Argentina	19971.000225/2026-54	Novo	3004.90.69	Los demás	Medicamento que contiene 300 mg de darolutamida, en forma de comprimidos recubiertos, acondicionado para la venta al por menor	11.500 unidades	De 7,2% para 0%	Bayer S.A.	N/A	28/05/2026	MDIC e MS solicitaram manutenção em pauta (11/03)

3. LISTA DE EXCEÇÕES À TARIFA EXTERNA COMUM (LETEC)

O Subsecretário informou que há 85 vagas ocupadas na LETEC, restando, assim, 15 vagas na Lista de Exceção.

3.1 Pleitos Pendentes

Foi retomada a análise de 9 (nove) pleitos, no âmbito da LETEC, que restaram pendentes de posicionamento na última reunião do CAT, conforme dados resumidos no quadro abaixo juntamente com as movimentações resultantes desta reunião.

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.001234/2025-81 19971.001235/2025-26	Novo	8525.89.29	Câmera para transmissão e gravação de imagens de uso em veículos automóveis, com campo de visão diagonal de 176 graus, distância focal efetiva de 2,2 mm, vídeos em MPEG4, capacidade de captação de áudio através de dois microfones integrados, munida de AXON FLEET HUB Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), bluetooth BLE-5.0, armazenamento tipo SSD 240 GB com criptografia AES256 CBC ESSIV SHA256, sistema de geolocalização (GNSS) GPS, GLONASS, Galileo,	Sim	20%	0%	20.000 unidades	24 meses	Advanta Sistemas de Telecomunicações e Serviços de Informática Ltda	Nota Técnica SEI nº 2423/2025/MDIC (55210406)	

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
				QZSS, SBAS, usada em viaturas para transmissão e gravação de imagens em operações policiais e de segurança pública e privada								
2	19971.001232/2025-92 19971.001233/2025-37	Novo	8525.89.29	Câmera corporal para transmissão e gravação de imagens, usada por agentes da lei para gravar interações com o público e coletar evidências de vídeo em cenas de crime, duração de bateria de até 13 horas, armazenamento de 64 GB ou de 128 GB, e resolução de até 1080p, formato do vídeo em MPEG-4, com campo de visão da imagem de 146,4 na diagonal, 125,2 na horizontal e 68,6 na vertical, imagens transferidas para um servidor para processamento de dados por meio de	Sim	20%	0%	50.000 unidades	24 meses	Advanta Sistemas de Telecomunicações e Serviços de Informática Ltda	Nota Técnica SEI nº 2423/2025/MDIC (55210406)	

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
				estação de recarga permitindo visualização								
3	19971.001288/2025-47 19971.001289/2025-91	Novo	3004.90.59	Medicamentos contendo empagliflozina	Sim	7,2%	0%	-	-	Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda	Nota Técnica SEI nº 2715/2025/MDIC (56006700)	MDIC e MS solicitaram manutenção em pauta (08/01, 04/02 e 11/03)
4	19971.001286/2025-58 19971.001287/2025-01	Novo	3004.90.59	Medicamentos contendo empagliflozina e linagliptina	Sim	7,2%	0%	-	-	Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda	Nota Técnica SEI nº 2715/2025/MDIC (56006700)	DEFERIMENTO PARCIAL quota de 70 toneladas por 12 meses, com migração ao mecanismo de Desabastecimento
5	19971.001418/2025-41 19971.001419/2025-96	Novo	3004.90.69	Contendo picossulfato de sódio, óxido de magnésio e ácido cítrico	Sim	7,2%	0%	-	-	Laboratórios Ferring Ltda	Nota Técnica SEI nº 6/2026/MDIC (56697896)	
6	19971.001425/2025-43 19971.001426/2025-98	Novo	3004.39.29	Contendo deltafolitropina	Sim	7,2%	0%	-	-	Laboratórios Ferring Ltda	Nota Técnica SEI nº 9/2026/MDIC (56698100)	
7	19971.001423/2025-54 19971.001424/2025-07	Novo	3004.39.13	Menotropina	Não	7,2%	0%	-	-	Laboratórios Ferring Ltda	Nota Técnica SEI nº 2879/2025/MDIC (56444960)	MDIC e MS solicitaram manutenção em pauta (04/02 e 11/03)
8	19971.001421/2025-65 19971.001422/2025-18	Novo	3004.90.39	Contendo mesalazina	Sim	7,2%	0%	-	-	Laboratórios Ferring Ltda	Nota Técnica SEI nº 10/2026/MDIC (56698202)	

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
9	19971.001428/2025-87 19971.001429/2025-21	Novo	2918.11.00	Ácido láctico, seus sais e seus ésteres	Não	10,8%	20%	-	-	Corbion Produtos Renováveis Ltda	Nota Técnica SEI nº 2960/2025/MDIC (56638046)	MDIC solicitou manutenção em pauta (04/02 e 11/03)

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX constam dos Processos SEI nº 19971.001430/2025-56 e nº 19971.001598/2025-61.

3.2. Pleitos Novos

Esta SE-CAMEX apresentou sua análise preliminar a respeito de 10 (dez) novos pleitos de alteração tarifária ao amparo da Lista de Exceções à TEC (LETEC). No quadro a seguir encontram-se os dados resumidos dos casos e os correspondentes posicionamentos decorrentes desta reunião.

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.001574/2025-11 19971.001575/2025-57	Novo	7408.19.00	Fio de cobre em rolo, utilizado na fabricação de inlay de antena para chip, componente principal de etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) ou comunicação por campo de proximidade (NFC), com espessura variando entre 0,080 mm e 0,100 mm, condicionado em rolos com aproximadamente 850 gramas de fio e 150 gramas de tubete de plástico,	Sim	10,8%	0%	600 quilogramas	12 meses	Rosano Technology Indústria, Comércio e Serviços Ltda	Nota Técnica SEI nº 190/2026/MDIC (57187355)	INDEFERIMENTO

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
				composto predominantemente por cobre (teor entre 98,04% e 98,88%) e pequena fração de resina sintética (entre 1,12% e 1,96%), destinado a processos industriais de produção de inlays eletrônicos								
2	19971.001492/2025-68 19971.001493/2025-11	Renovação	3004.90.49	Adesivo transdérmico de rivastigmina	003	7,2%	0%	-	-	United Medical Ltda	Nota Técnica SEI nº 205/2026/MDIC (57259635)	DEFERIMENTO
3	19971.001629/2025-84 19971.001630/2025-17	Renovação	4805.92.90	Papéis próprios para fabricação de placas de gesso acartonado, em rolo	001	10,8%	0%	39.960 toneladas	12 meses	ABCLS Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável	Nota Técnica SEI nº 183/2026/MDIC (57178322)	DEFERIMENTO, para a quota de 79.920 toneladas e pelo prazo de 24 meses
4	19971.001314/2025-37 19971.001315/2025-81	Novo	3004.90.79	Contendo palmitato de paliperidona	Sim	7,2%	0%	-	-	Adium S.A.	Nota Técnica SEI nº 383/2026/MDIC (57886841)	DEFERIMENTO
5	19971.001348/2025-21 19971.001349/2025-76	Novo	4013.90.00	Câmara de ar para veículos de duas rodas automotores: 8711.10.00 Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada não superior a 50cm3	Sim	16%	35%	-	60 meses	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 172/2026/MDIC (57159081)	MD solicitou manutenção em pauta (11/03)

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
				8711.20.10 Motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 125cm3 8711.20.20 Motocicletas de cilindrada superior a 125cm3 8711.20.90 Outros 8711.30.00 Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250cm3, mas não superior a 500cm3 8711.40.00 Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 500cm3, mas não superior a 800cm3 8711.50.00 Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 800cm3 8711.90.00 Outros								
6	19971.001361/2025-81 19971.001362/2025-25	Novo	4013.20.00	Câmara de ar para bicicleta	Não	14,4%	35%	-	60 meses	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 170/2026/MDIC (57158680)	

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
7	19971.001353/2025-34 19971.001354/2025-89	Novo	4011.50.00	Pneus para bicicleta	Não	14,4%	35%	-	60 meses	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 168/2026/MDIC (57158601)	DEFERIMENTO PARCIAL elevação II a 25% por 12 meses com MIGRAÇÃO para a DCC
8	19971.001391/2025-97 19971.001392/2025-31	Novo	4011.40.00	Pneus dos tipos fabricados com estrutura diagonal, utilizados em motocicletas, motonetas, scooters de todas as cilindradas movidos a combustão, híbridos mistos movidos a combustão e eletricidade, ou movidos somente a eletricidade.	Sim	14,4%	35%	-	60 meses	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 171/2026/MDIC/ (57158781)	MD solicitou manutenção em pauta (11/03)
9	19971.001503/2025-18 19971.001504/2025-54	Novo	8605.00.10	Vagões de passageiros	Não	12,6%	35%	-	60 meses	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 363/2026/MDIC (57768958)	
10	19971.001501/2025-11 19971.001502/2025-65	Novo	8603.10.00	Veículo ferroviário automotor para transporte de passageiros	Não	12,6%	35%	-	60 meses	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos	Nota Técnica SEI nº 363/2026/MDIC (57768958)	

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
										Ferrovíários e Rodoviários		

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX constam do Processo SEI nº 19971.000026/2026-46.

4. LISTA DE AUTOMOTIVOS

4.1 Pleitos Pendentes

Na última reunião, não restaram pleitos pendentes.

4.2 Pleitos Novos

Esta SE-Camex vem apresentou sua análise preliminar a respeito de 1 (um) pleito à Lista de Exceções Temporárias para Produtos Automotivos, no âmbito do Acordo de Complementação Econômica nº 14 (ACE-14), entre Brasil e Argentina, cujos detalhes e correspondente posição do CAT encontram-se dispostos a seguir.

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Nota Técnica	Posição CAT
1	19971.001332/2025-19 19971.001333/2025-63	Novo	8701.29.00	Caminhão Tratores rodoviários para semirreboques, equipados para propulsão, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca), combustível de operação exclusiva a gás (GNC/GNL), potência de 560 CV, 14.560 cilindradas e 2.600Nm de torque, seja na	Sim	35%	0%	250 unidades	24 meses	Green Cargo Locação Ltda	Nota Técnica SEI nº 123/2026/MDIC (57050592)	INDEFERIMENTO

	Processo SEI (Público / Restrito)	Tipo Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Nota Técnica	Posição CAT
				forma de CNG ou GNL, com peso de até 12ton, PBT de 23ton, PBTC de 74 ton e CMT de até 120 ton, com autonomia de 800KM no sistema CNG e até 2.000KM quando em GNL								

A Nota Técnica com a análise preliminar da SE-CAMEX consta do Processo SEI nº 19971.000026/2026-46.

5. DECISÃO CMC 27/15 - ELEVAÇÕES POR DESEQUILÍBRIOS COMERCIAIS CONJUNTURAIS

O Subsecretário informou que há 88 vagas ocupadas no mecanismo, restando, assim, 12 vagas disponíveis para elevação tarifária por DCC. Contudo, 4 destas vagas serão em breve ocupadas, com produtos cujo prazo para análise se encerrou na CCM sem manifestações contrárias, o que resultará em 92 vagas ocupadas.

5.1 Pleitos Pendentes

Foi retomada a análise de 8 (oito) pleitos que restaram pendentes na última reunião, o que resultou nos posicionamentos resumidos a seguir.

	Processo SEI	Tipo Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota II Aplicada	Alíquota II Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.000964/2025-65 19971.000965/2025-18	Novo	7202.11.00	Ferro-manganês alto carbono	Não	5,4%	18%	-	12 Meses	ABRAFE - Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico	Nota Técnica SEI nº 2623/2025/MDIC (55814069)	

	Processo SEI	Tipo Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota II Aplicada	Alíquota II Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
2	19971.000970/2025-12 19971.000971/2025-67	Novo	7202.19.00	Ferro-manganês	Não	5,4%	18%	-	12 Meses	ABRAFE - Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico	Nota Técnica SEI nº 2623/2025/MDIC (55814069)	
3	19971.000984/2025-36 19971.000985/2025-81	Novo	7202.21.00	Ferrosilício	Não	5,4%	18%	-	12 Meses	ABRAFE - Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico	Nota Técnica SEI nº 2623/2025/MDIC (55814069)	MME solicitou manutenção em pauta (08/01, 04/02 e 11/03)
4	19971.000968/2025-43 19971.000969/2025-98	Novo	7202.30.00	Ferro-silíciomanganês	Não	5,4%	18%	-	12 Meses	ABRAFE - Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico	Nota Técnica SEI nº 2623/2025/MDIC (55814069)	
5	19971.000986/2025-25 19971.000987/2025-70	Novo	7202.41.00	Ferro-cromo alto carbono	Não	5,4%	18%	-	12 Meses	ABRAFE - Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico	Nota Técnica SEI nº 2623/2025/MDIC (55814069)	MME solicitou manutenção em pauta (08/01, 04/02 e 11/03)

	Processo SEI	Tipo Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota II Aplicada	Alíquota II Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
6	19971.000988/2025-14 19971.000989/2025-69	Novo	7202.49.00	Ferro-cromo	Não	5,4%	18%	-	12 Meses	ABRAFE - Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico	Nota Técnica SEI nº 2623/2025/MDIC (55814069)	MME solicitou manutenção em pauta (08/01, 04/02 e 11/03)
7	19971.000974/2025-09 19971.000975/2025-45	Novo	7202.99.90	Outras ferroligas	Não	5,4%	18%	-	12 Meses	ABRAFE - Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico	Nota Técnica SEI nº 2623/2025/MDIC (55814069)	MME solicitou manutenção em pauta (08/01, 04/02 e 11/03)
8	19971.000918/2025-66 19971.000919/2025-19	Novo	8508.11.00	--De potência não superior a 1.500 W e cujo volume do reservatório não exceda 20L	Sim	18%	35%	-	12 Meses	Electrolux do Brasil S/A	Nota Técnica SEI nº 2959/2025/MDIC (56637917)	INDEFERIMENTO

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX constam do Processo SEI nº 19971.001430/2025-56 e nº 19971.001598/2025-61.

5.2 Pleitos Novos

Esta SE-Camex apresentou sua análise preliminar a respeito de 5 (cinco) novos pleitos de elevação tarifária, por razões de desequilíbrios comerciais causados pela conjuntura econômica internacional. A seguir estão dispostos os dados resumidos dos pleitos e os posicionamentos alcançados nesta reunião.

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota II Aplicada	Alíquota II Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
--	--------------	----------------	-----	---------	----	----------------------	------------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

	Processo SEI	Tipo de Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota II Aplicada	Alíquota II Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.001633/2025-42 19971.001634/2025-97	Novo	3920.20.90	Outras chapas, etc, polímero de propileno, sem suporte, não reforçada, etc.	Não	14,4%	25%	-	12 meses	ABIEF - Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis	Nota Técnica SEI nº 232/2026/MDIC (57314982)	INDEFERIMENTO
2	19971.001631/2025-53 19971.001632/2025-06	Novo	3920.10.99	Outras chapas de polímeros de etileno, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias	Não	14,4%	25%	-	12 meses	ABIEF - Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis	Nota Técnica SEI nº 233/2026/MDIC (57315082)	INDEFERIMENTO
3	19971.001637/2025-21 19971.001638/2025-75	Novo	3923.29.90	Outros (- sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos. -- de outro plástico)	Não	16,2%	25%	-	12 meses	ABIEF - Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis	Nota Técnica SEI nº 199/2026/MDIC (57210944)	INDEFERIMENTO
4	19971.001635/2025-31 19971.001636/2025-86	Novo	3923.21.90	Outros (- sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos. -- de polímeros de etileno)	Não	16,2%	25%	-	12 meses	ABIEF - Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis	Nota Técnica SEI nº 200/2026/MDIC (57211212)	INDEFERIMENTO
5	19971.001338/2025-96 19971.001339/2025-31	Novo	3908.10.23	Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga	Não	12,6%	20%	-	12 meses	Radici Plastics Ltda	Nota Técnica SEI nº 175/2026/MDIC (57161999)	INDEFERIMENTO

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX constam do Processo SEI nº 19971.000026/2026-46.

5.3 - Pleito restituído do GECEX ao CAT

Recorda-se que, por ocasião da 234ª Reunião Ordinária do GECEX, ocorrida em 12/02/2026, o Comitê, a pedido do MAPA, determinou o retorno do pleito relativo ao produto "Tecido de Ráfia de Polipropileno", classificado no código NCM 5407.20.00, à pauta do CAT, para que seja realizada uma reanálise da recomendação dada pelo CAT, em sua 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT), ocorrida em 4/02/2026, de deferimento do pleito, com base na Nota Técnica SEI nº 2632/2025/MDIC (55816766). Desta forma, reapresentou-se o referido pleito, cujos dados e correspondente Posição do CAT encontram-se resumidos a seguir.

Processo SEI	Tipo Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota II Aplicada	Alíquota II Pretendida	Quota	Prazo	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
19971.000879/2025-05 19971.000880/2025-21	Novo	5407.20.00	Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes	Não	26%	35%	-	12 Meses	AFIPOL - Associação Brasileira dos Produtores de Fibras Poliolefinicas	Nota Técnica SEI nº 2632/2025/MDIC (55816766)	

6. LEBIT/BK


6.1 Pleitos Pendentes



Na última reunião, não restaram pleitos pendentes.

6.2 Pleitos Novos

Esta SE-Camex apresentou sua análise preliminar com relação a 8 (oito) pleitos no âmbito da Lista de Exceções de Bens de Informática e Telecomunicações e Bens de Capital - LEBIT/BK, conforme dados e posicionamentos resumidos a seguir.

Processo SEI	Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
--------------	--------	-----	---------	----	-------------------	---------------------	------------	----------------	-------------

	Processo SEI	Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
1	19971.001222/2025-57 19971.001223/2025-00	Novo	8471.90.12	Dispositivos com capacidade de decodificar códigos dispostos na forma de barras espaçadas entre si (código 1D) ou forma geométrica semelhante a um quadrado, contendo pequenos quadriculados (código 2D), que processam a imagem reconhecida e transmitem os dados para o computador ou terminal, através uma interface com fio (USB) ou sem fio (2,4GHz ou Bluetooth).	Sim	10,8%	35%	Elgin S/A	Nota Técnica SEI nº 152/2026/MDIC (57103458)	INDEFERIMENTO
2	19971.001219/2025-33 19971.001220/2025-68	Novo	8443.32.99	Impressoras térmicas utilizadas para impressão de etiquetas, recibos, extratos de venda e outros cupons ou tickets simples, por meio das tecnologias de uso de cabeça térmica, térmica direta e transferência térmica.	Sim	16,0%	35%	Elgin S/A	Nota Técnica SEI nº 151/2026/MDIC (57103375)	INDEFERIMENTO
3	19971.001408/2025-14 19971.001409/2025-51	Novo	8207.30.00	Ferramentas de Embutir de Estampar ou de puncionar	Não	12,6%	35%	ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos	Nota Técnica SEI nº 137/2026/MDIC (57075089)	
4	19971.001457/2025-49 19971.001458/2025-93	Novo	8542.32.21	Circuito Integrado de Memória SMD	Não	0%	12%	ABISEMI - Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores	Nota Técnica SEI nº 387/2026/MDIC (57904559)	INDEFERIMENTO
5	19971.001570/2025-24 19971.001571/2025-79	Novo	8605.00.10	Vagões de passageiros completos/acabados, destinados à integração de composições/trens ferroviários ou metroviários, usados no transporte de passageiros em vias férreas de uso	Sim	12,6%	35%	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos	Nota Técnica SEI nº 363/2026/MDIC (57768958)	

	Processo SEI	Pleito	NCM	Produto	Ex	Alíquota Aplicada	Alíquota Pretendida	Pleiteante	Notas Técnicas	Posição CAT
				urbano, regional ou de longa distância				Ferrovários e Rodoviários		
6	19971.001572/2025-13 19971.001573/2025-68	Novo	8603.10.00	Veículo ferroviário automotor para transporte de passageiros Litorinas (automotoras), mesmo para circulação urbana, exceto as da posição 86.04.	Sim	12,6%	35%	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferrovários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 363/2026/MDIC (57768958)	
7	19971.001618/2025-02 19971.001619/2025-49	Novo	8603.90.00	Veículos ferroviários para o transporte de passageiros	Sim	12,6%	35%	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferrovários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 363/2026/MDIC (57768958)	
8	19971.001639/2025-10 19971.001640/2025-44	Novo	8605.00.10	Vagões de passageiros para vias férreas - People Movers	Sim	12,6%	35%	SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferrovários e Rodoviários	Nota Técnica SEI nº 363/2026/MDIC (57768958)	

As Notas Técnicas com as análises preliminares da SE-CAMEX constam do Processo SEI nº 19971.000026/2026-46.

7. COMITÊ TÉCNICO Nº 1 DO MERCOSUL: TARIFAS, NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (CT-1)

7.1 Pleitos Pendentes

A retomada da análise de 1 (um) pleito que restou pendente na última reunião do CAT resultou na posição disposta no quadro a seguir apresentado, o qual expõe, igualmente, os detalhes do pleito.

	País	Processo SEI	NCM	Produto	Pleiteante	Pleito	Alteração tarifária	Nota técnica	Posição CAT
1	Brasil	19971.000785/2025-28 19971.000786/2025-72	8542.32.21	Memórias SMD	ABISEMI – Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores	Elevação tarifária	De 0BIT para 12BIT	Nota Técnica SEI nº 2645/2025/MDIC (55823154)	INDEFERIMENTO

A Nota Técnica a respeito desse caso encontra-se disponível no Processos SEI nº 19972.002574/2025-10.

7.2 Apresentação de Nota Técnica sobre a manutenção da alíquota da Tarifa Externa Comum (TEC) aplicável à NCM 9506.51.00 (--Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas), bem como sobre a retirada do Caso nº 1243 da Comissão de Comércio do Mercosul (CCM).

Nota Técnica nº 354/2026/MDIC (58266481) - Processo SEI 19971.000026/2026-46

Posição CAT: Deferimento da proposta de retirada de pauta da CCM e de revisão do posicionamento do Brasil para indeferimento do pleito, com abstenção do MPO, que registrou que a sua abstenção se deve a "discordâncias em relação a argumentos constantes da Nota Técnica Nº 354/2026/MDIC".

8. OUTROS ASSUNTOS

8.1 - Datas das Próximas Reuniões

- 71ª Reunião: 09/04/2026 às 14h30min
- 72ª Reunião: 07/05/2026 às 14h30min
- 73ª Reunião: 09/06/2026 às 14h30min



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Genta Maragni, Coordenador(a)-Geral**, em 06/05/2026, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

