

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F271-18I	8483.20.00	Bucha para aplicação no sistema de estabilização de cabines de veículos comerciais pesados, composta de carcaça e pino central em aço temperado e revenido (42CrMoS4) de acordo com EN 10083, um tubo de aço não ligado redondo soldados e sem costura, borracha para amortecimento de vibração com temperatura máxima de operação de 70 graus Celsius, peso nominal máximo de 2,5 kg, com comprimento nominal máximo de 130 mm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Bucha para aplicação no sistema de estabilização de cabines de veículos comerciais pesados, composta de carcaça e pino central em aço temperado e revenido 42CrMoS4 de acordo com EN 10083, um tubo de aço não ligado redondo soldados e sem costura, borracha para amortecimento de vibração com temperatura máxima de operação de 70 graus Celsius. Peso nominal máximo de 2,5 kg, com comprimento nominal máximo de 130 mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

Imagem 01 – Vista isométrica




Imagem 2 – Vista Frontal





Imagem 3 - Vista lateral



3. Aplicação do item importado:

Aplicação em cabines de veículos comerciais pesados.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Bucha tem a função de absorver as vibrações que são repassadas à cabine.