

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário  |
|-------------------------|------------|--|
| D88-18I                 | 8421.99.10 | Corpo guia; contendo aço (HAI) fundido, com composição química contendo carbono reduzido entre 0,2% e 0,35%; com bocal de diâmetro externo de 121,7 mm (+/- 0,5 mm) e orifícios de fixação de diâmetro 18 mm; para fabricação de catalisador automotivo; com função de conectar o motor ao catalisador; com aplicação em automóveis. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Bocal de diâmetro externo de 121,7 mm (+/- 0,5 mm) e orifícios de fixação de diâmetro 18 mm

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):



| Werkstoff, Material, Material         | Gewicht, Weight, Poids |  |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| HAI                                   |                        |  |
| Benennung, Designation, Drawing Title | Allgen. Toleranz       |  |
| Trichter einlass<br>CONE-INLET        | SEE TABLE              |  |



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Conectar o motor ao catalisador

Veículos(s): automóveis