

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D167-18I	8708.92.00	Tubo flexível; contendo aço inoxidável (DIN EN 10088-2 DIN 1.4301, 1.4512, 1.4541, 1.4571 e 1.4828); com diâmetro de entrada e saída de passagem do gás de 55,7 mm (+/-0,3 mm), comprimento total de 180 mm, suportando aplicação de pressão de 1,5 bar por 9 segundos com queda de pressão inferior a 0,03 bar; para fabricação de sistema de exaustão; com função de conduzir os gases do sistema e atenuar vibrações geradas pelo motor; com aplicação em automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Diâmetro de entrada e saída de passagem do gás de 55,7 mm (+/-0,3 mm), comprimento total de 180 mm, suportando aplicação de pressão de 1,5 bar por 9 segundos com queda de pressão inferior a 0,03 bar


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*





3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: sistema de exaustão



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conduzir os gases do sistema e atenuar vibrações geradas pelo motor

Veículos(s): automóveis