

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário



Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D290-211	8511.90.00	Carcaça polar; contendo aço, cobre, borracha, bobinas de campo, fixadores de bobina, anéis O; com tratamento superficial de zinco passivado ou ZnNi passivado, diâmetro interno nas faces dos polos de 61,2 (+0,2/-0,45) mm, diâmetro externo da carcaça entre 89,4 e 95,0 (+0,5/-0,1) mm, comprimento entre 86,9 e 131,0 (+4/-0,1) mm, peso entre 1728 e 2740 (+10%/-5%) g; para fabricação de motor de partidas; com função de induzir um campo magnético no induzido do motor de partida para geração de rotação e torque; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tratamento superficial de zinco passivado ou ZnNi passivado, diâmetro interno nas faces dos polos de 61,2 (+0,2/-0,45) mm, diâmetro externo da carcaça entre 89,4 e 95,0 (+0,5/-0,1) mm, comprimento entre 86,9 e 131,0 (+4/-0,1) mm, peso entre 1728 e 2740 (+10%/-5%) g


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



Número Bobinas	Número de fixadores	Análise "V"	Tratamento Superficial	Diâmetro Interno dos Polos D1	Diâmetro Externo D2	Comprimento Da Carcaça L1	Peso
A	B	C	Lista de Peças	D1	D2	L1	(g) Lista de Peças
4	4	Até 2	Zinco e ZnNi + Passivado	61,2 +0,2/-0,45	89,1 a 95 +0,5/-0,1	85,9 a 131 +1/-0,1	1728 a 2740

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor de partidas



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Induzir um campo magnético no induzido do motor de partida para geração de rotação e torque

Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas