

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D291-211	8511.90.00	Ventoinha; contendo aço estampado; com 12 aletas dobradas e espaçadas assimetricamente, com o diâmetro externo entre 93 e 103 (+/-0,3) mm, com furo para montagem assimétrico, e possui 12 pontos de solda distribuídos em um diâmetro entre 45,0 mm e 47,0 mm; para fabricação de alternador; com função de refrigerar o alternador; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

12 aletas dobradas e espaçadas assimetricamente, com o diâmetro externo entre 93 e 103 (+/-0,3) mm, com furo para montagem assimétrico, e possui 12 pontos de solda distribuídos em um diâmetro entre 45,0 mm e 47,0 mm


### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



A	B
(Diâmetro Externo)	(Diâmetro dos pontos de solda)
De 93 a 103 mm (+/-0,3 mm)	De 45,0mm e 47,0mm

**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: alternador



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Refrigerar o alternador

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas