

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D292-211	8536.41.00	Relé auxiliar; contendo aço, cobre, termo fixos, cabos com terminais olhal M10 e M6, conector de ligação T50 com parafuso M6 ou terminal plug ou cabo olhal M6; com tensão nominal de trabalho de 24 V, furos de fixação a 180 graus e a uma distância de 44,0 (+/-0,3) mm, diâmetro de 5,6 (+/-0,1) mm, diâmetro externo da carcaça de 33,0 (+0,17/-0,01) mm ; para fabricação de motor de partidas; com função de auxiliar a chave magnética no chaveamento do motor de partida; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tensão nominal de trabalho de 24 V, furos de fixação a 180 graus e a uma distância de 44,0 (+/-0,3) mm, diâmetro de 5,6 (+/-0,1) mm, diâmetro externo da carcaça de 33,0 (+0,17/-0,01) mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



Aplicado em: motor de partidas



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Auxiliar a chave magnética no chaveamento do motor de partida

Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas