

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
B92-20I	8544.30.00	Conjunto de chicotes elétricos de baixa voltagem, composto por chicote do motor, chicote do compartimento dianteiro, chicote do painel de instrumentos, chicote do piso, chicote das portas e teto e chicote dos para-choques para tensão inferior a 60V (CC) e 25V (CA), temperatura de operação entre -40°C e 150°C e grau de proteção IP67, para veículos automóveis híbridos e elétricos

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Característica	Parâmetros
Tensão nominal em Corrente Contínua (V)	60
Tensão nominal em Corrente Alternada (V)	25
Temperatura de operação (°C)	-40 ~ 150
Grau de proteção	IP67

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:




Figura 1 - Vista geral




Figura 2 - Secção do motor




Figura 3 - Secção do compartimento frontal




Figura 4 - Secção do painel de instrumentos




Figura 5 - Secção do piso




Figura 6 - Secção das portas e teto



Figura 7 - Secção dos parachoques

3. Aplicação do item importado:

O conjunto de chicotes elétricos de baixa tensão tem sua aplicação em veículos elétricos/híbridos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A função do conjunto de chicotes elétricos de baixa tensão é distribuir a baixa tensão aos diversos componentes elétricos do veículo.