

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D80-22I	8409.91.12	Conjunto do bloco do motor; contendo liga de alumínio (ADC12Z), capas de mancais em ferro fundido, plugues em aço inoxidável (SUS430), plugue (MFZn8TC) e parafusos (MnB320H); com dimensões de aproximadamente 364 mm de largura x 394 mm de comprimento x 260,5 mm de altura e massa de aproximadamente 16,085 kg; para fabricação de motor a combustão interna turbo de ignição por centelha com cilindrada de aproximadamente 1299 cm ³ ; com função de compor os cilindros de combustão, estrutural de sustentação e alojamento de componentes internos dos pistões e virabrequim e de suporte de peças externas; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Dimensões de aproximadamente 364 mm de largura x 394 mm de comprimento x 260,5 mm de altura e massa de aproximadamente 16,085 kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor a combustão interna turbo de ignição por centelha com cilindrada de aproximadamente 1299 cm³



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Compor os cilindros de combustão, estrutural de sustentação e alojamento de componentes internos dos pistões e virabrequim e de suporte de peças externas

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves