

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de Descrição do Ex-Tarifário
M3-18I	4009.31.00	Tubo do tipo mangote em borracha vulcanizada não endurecida, reforçado com tecido, desprovido de acessórios, diâmetro interno entre 32 mm e 40 mm, diâmetro externo entre 42 mm e 50 mm, pressão de trabalho 80 bar para condução de ar no sistema de admissão do motor de escavadeiras hidráulicas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


**Nome técnico ou científico:** Tubo do tipo mangote

**Dimensões:** diâmetro interno entre 32 mm e 40 mm, diâmetro externo entre 42 mm e 50 mm

**Pressão de trabalho:** 80 Bar


**Materiais constitutivos:** borracha vulcanizada não endurecida e tecido

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático



## 2. Aplicação do item importado

O “tubo do tipo mangote” é conformado para compor o sistema de admissão do motor das escavadeiras hidráulicas produzidas pela JCB Brasil.



ISSUE	0000
1	1.0000
REVISION	0
PE NO	TD126
ISSUE	0000
2	1.0000
ITEMS	7,8,9,10
PE NO	AC057
ISSUE	0000
3	1.0000
ITEM	3
402/J7275	NA
333/K0256	

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	334/J5002	WA SCAVENGE PIPE	1
2	334/J5007	SCAVENGE HOSE	1
3	402/J7275	SEAL PLATE	1
4	333/K2259	CT WORMDRIVE CLAMP 32/54mm	2
5	1420/0007D	WASHER - PLAIN WASHER M8	4
6	1316/0305D	SET SCREW M8 x 20 - G10.9	4
7	334/K0456	WA SCVG HOSE SUPPORT	1
8	821/10292	P-CLIP, 50mm DIA.	1
9	1420/0006D	PLAIN WASHER M6	1
10	1316/0205D	SET SCREW M6 x 20 - G10.9	1

#### **4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-Tarifários:**

O Tubo do tipo mangote tem função de conduzir o ar no sistema de admissão do motor das escavadeiras hidráulica.