

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de Descrição do Ex-Tarifário
M6-18I	8421.23.00	Filtro de óleo combustível para motores a diesel, de alta eficiência, com 2 microns, contaminação máxima de 20 mg /1000 cm ² , elemento filtrante substituível, peso de 1,60 kg, com válvula de dreno, aplicado no sistema de combustível das escavadeiras hidráulicas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


Nome técnico ou científico: Filtro de óleo combustível

Modelo: para motores a diesel

Eficiência: 2 microns, contaminação máxima de 20 mg /1000 cm²


Materiais constitutivos: Liga de alumínio, elemento filtrante

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático




ISOMETRIC VIEW
FOR CLARITY ONLY
SCALE 1:1

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10	320/07483	FUEL FILTER ELEMENT FM1000 2M	1



3. Aplicação do item importado

O “filtro de óleo combustível para motores a diesel” é utilizado no sistema de combustível das máquinas escavadeiras hidráulicas.



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-Tarifário:

O item em análise cumpre a função de realizar a filtragem do óleo diesel, dentro do sistema de combustível das máquinas escavadeiras hidráulicas.