

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D169-22I	3917.40.90	Conector de engate rápido do tipo cotovelo; contendo corpo, espaçadores, verificadores, retentores, retentor de esfera em poliftalamida e fibra de vidro, esfera em polietileno, anéis de vedação em fluorelastômero; com angulação entre as conexões de 60 a 120 graus, com comprimento de 50 mm a 51 mm e diâmetro de engate de 7,83 mm a 7,95 mm, diâmetro interno de conexão no tubo de 6,00 mm, peso de 0,009 a 0,012 kg; para fabricação de tubulação de ventilação do tanque de combustível; com função de prover conexão entre as tubulações e o tanque ou o motor; com aplicação em automóveis, caminhões, ônibus.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*


Angulação entre as conexões de 60 a 120 graus, com comprimento de 50 mm a 51 mm e diâmetro de engate de 7,83 mm a 7,95 mm, diâmetro interno de conexão no tubo de 6,00 mm, peso de 0,009 a 0,012 kg

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: tubulação de ventilação do tanque de combustível



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Prover conexão entre as tubulações e o tanque ou o motor

Veículos(s): automóveis, caminhões, ônibus