

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D18-24I	8483.30.90	Mancal de aço forjado; contendo aço (DIN EN 10025-2), qualidade (S355J2), com conteúdo de carbono máximo de 0,23 por cento, silício máximo 0,60 por cento, manganês máximo 1,70 por cento, fósforo máximo 0,035 por cento, enxofre máximo 0,035 por cento e cobre máximo 0,60 por cento; com comprimento total de 118 mm, diâmetro externo maior de 115 mm (+/- 0,5 mm), diâmetro interno de 104 a 104,2 mm, diâmetro externo menor de 87 mm (+/- 0,5 mm); para fabricação de tampa do eixo diferencial; com função de transmitir rotação gerada no primeiro diferencial do caminhão para o segundo diferencial, funcionando como elemento de ligação mecânica; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Comprimento total de 118 mm, diâmetro externo maior de 115 mm (+/- 0,5 mm), diâmetro interno de 104 a 104,2 mm, diâmetro externo menor de 87 mm (+/- 0,5 mm)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: tampa do eixo diferencial



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir rotação gerada no primeiro diferencial do caminhão para o segundo diferencial , funcionando como elemento de ligação mecânica

Veículos(s): caminhões