

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário



Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D19-24I	8708.99.90	Gancho suporte; contendo liga de alumínio (6063, NBR ISO 209), tempera (T6), conteúdo de silício 0,2 a 0,6 por cento, magnésio 0,45 a 0,9 por cento, ferro menor ou igual a 0,35 por cento, cobre, cromo, zinco e titânico máximo de 0,10 por cento cada um, fita acrílica adesiva dupla face (3M VHB 5962); com comprimento total de 188,5 mm (+/- 1 mm) largura de 36 mm (+/- 0,5 mm), raio principal de 271,6 mm (+/- 1 mm), espessura de 3 mm (+/- 0,5 mm), raio de abertura de 31 graus (+/- 50 minutos), com ranhura determinando centro da peça para guia de montagem, Fita acrílica adesiva dupla face com espessura de 1,6 mm e dimensões de 36 mm x 33 mm, com alta adesão a metais; para fabricação de tanques de combustível; com função de suportar e movimentar tanques de combustível; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Comprimento total de 188,5 mm (+/- 1 mm) largura de 36 mm (+/- 0,5 mm), raio principal de 271,6 mm (+/- 1 mm), espessura de 3 mm (+/- 0,5 mm), raio de abertura de 31 graus (+/- 50 minutos), com ranhura determinando centro da peça para guia de montagem, Fita acrílica adesiva dupla face com espessura de 1,6 mm e dimensões de 36 mm x 33 mm, com alta adesão a metais

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



Características principais de processo e Notas complementares	
	Descrição da especificação:
01	DIMENSÃO NO CENTRO DO CANAL.
02	MARCAÇÃO CFME STD19 MÉTODO MA1: 1 LINHA ALTURA DA LETRA 4-10 MARCADO CÓDIGO PEÇA.
03	MARCAÇÃO DE CENTRO PUNÇONADA.
04	MATERIAL CONFORME LIGA 6063 T6.
05	DIMENSÕES NÃO ESPECIFICADAS; CONFORME MODELO MATEMÁTICO.
06	TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS: ± 1.0

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: tanques de combustível



Item Importado



Item Importado



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Suportar e movimentar tanques de combustível
Veículos(s): caminhões