

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D20-24I	9026.10.29	Sensor de nível do tanque de combustível; contendo materiais poliméricos (PA66, Viton 65 e Viton 70), materiais de liga de alumínio (6063, 6061, ADC 12 e AL1100), partes em latão; com potência máxima de 125 mW, fio único com diâmetro de 2 mm e 1 mm no núcleo, placa de fixação com espessura de 1,5 mm a 1,8 mm, grau de proteção (IP69K), torque nas conexões de aquecimento de 2,8 Nm até 3,6 Nm, torque nas conexões no motor de 25 Nm até 30 Nm, proteção contra corrosão (MAN M3018-1); para fabricação de tanque de combustível; com função de monitorar o nível de combustível e enviar sinal para sucção do combustível; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Potência máxima de 125 mW, fio único com diâmetro de 2 mm e 1 mm no núcleo, placa de fixação com espessura de 1,5 mm a 1,8 mm, grau de proteção (IP69K), torque nas conexões de aquecimento de 2,8 Nm até 3,6 Nm, torque nas conexões no motor de 25 Nm até 30 Nm, proteção contra corrosão (MAN M3018-1)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



Item Importado

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Monitorar o nível de combustível e enviar sinal para sucção do combustível
Veículos(s): caminhões