

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


*- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -*

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
		(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M79-24II	8431.20.90	Unidade de cabine de operação completa e fechada, para aplicação em manipuladores telescópicos autopropulsados, com atuadores servo hidráulicos, com certificação de proteção contra capotamento (ROPS) e queda de objetos (FOPS); equipada com sistema de climatização (ar-condicionado) integrado; unidade selada com pressurização interna e isolamento termoacústico conforme normas ISO 10263, ISO 3471 e ISO 3449; contendo porta de acesso com tranca, vidros laminados e sistema de limpeza de para-brisa elétrico, dotada internamente de banco ergonômico com suspensão, coluna de direção com volante, console lateral com manípulo de controle tipo 'joystick' e painel de instrumentos para monitoramento de funções; preparada para fixação ao chassi da máquina via 4 pontos de acoplamento mecânico, com interface de chicote elétrico para conexão aos sistemas da máquina; dimensões externas de 1.940 x 990 x 1.660 mm e peso aproximado de 538 kg.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Dimensões principais (comprimento, largura, espessura); Peso aproximado (quando relevante); Material (aço carbono, aço liga, etc.); Tipo de encaixe (classe FEM/ITA, tipo de gancho, etc.); Capacidade suportada (ex.: 2.500 kg)

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



Desenho esquemático encontra-se na próxima página

**3. Aplicação do item importado:**

Manipulador Telescópico

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Cabine de operação da máquina com interface de comandos do operador

