

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D162-23I	8511.90.00	Ventoinha; contendo aço estampado; com 12 aletas dobradas e espaçadas assimetricamente, com o diâmetro externo de 93 a 103 mm (+/-0,3 mm), com furo para montagem assimétrico, e possui 12 pontos de solda distribuídos em um círculo de raio entre 21,8 mm e 23,8 mm (diâmetro entre 43,6 mm e 47,6 mm); para fabricação de rotor de alternador; com função de prover ventilação para refrigeração do alternador; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


12 aletas dobradas e espaçadas assimetricamente, com o diâmetro externo de 93 a 103 mm (+/-0,3 mm), com furo para montagem assimétrico, e possui 12 pontos de solda distribuídos em um círculo de raio entre 21,8 mm e 23,8 mm (diâmetro entre 43,6 mm e 47,6 mm)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: rotor de alternador



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Prover ventilação para refrigeração do alternador

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas