



CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M222-01PII	8433.90.90 Ex 045	Tensionador, desprovido de mola, preponderantemente fabricado em aço carbono, composto por camisa, pistão, flanges, retentores, diâmetro externo igual ou superior a 100 mm, mas igual ou inferior a 400 mm, comprimento igual ou superior a 200 mm, mas igual ou inferior a 1400 mm, utilizado para absorver e amortecer os impactos recebidos da roda guia e manter o tensionamento da esteira, utilizado em sistemas rodantes de máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Diâmetro externo do flange, comprimento, comprimento de curso da mola, diâmetro da mola são características que variam conforme aplicação e peso operacional do equipamento. São utilizados 2 Conjunto tensores por máquina, um para cada chassi (direito e esquerdo).

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático





3. Aplicação do item importado:



Exemplo de MÁQUINAS

Chassis explodido



Tensionador

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O tensionador é a peça responsável por manter a tensão correta da corrente da esteira, garantindo o funcionamento adequado de todo o material rodante e absorver os impactos sofridos na operação.

