

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M223-01PII	8433.90.90 Ex 046	Carcaça da roda guia fabricada em aço fundido com tratamento térmico e têmpera por indução, com diâmetro externo igual ou superior a 550 mm, mas igual ou inferior a 680 mm, com largura igual ou superior a 130 mm, mas igual ou inferior a 200 mm, utilizada na montagem de roda guia utilizada em máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Diâmetro externo, largura, diâmetro interno são características que variam conforme aplicação e peso operacional do equipamento. São utilizadas 2 rodas tensores por máquina, um para cada chassi (direito e esquerdo).

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:




3. Aplicação do item importado:



Exemplo de MÁQUINAS

Chassis explodido



Roda Guia



Carça



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A função da carcaça da roda guia é estruturar que suporta elevadas cargas de compressão, impactos e desgaste abrasivo, junto ao conjunto montado é guiar a esteira da colhedora de cana.

