

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D813-01PI	8536.50.90	Ex 001 Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos para uma tensão não superior a 1.000V, para produção de fechaduras automotivas.

Nome da peça	Aparelhos para interrupção
Constituição	Peças metálicas: Polímero PBT (Polibutileno tereftalato) com 20% de carga de fibra de vidro (GF20%) + PET. Peças metálicas: Liga de Cobre e Zinco (Latão - CuZn30).
Especificações	interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos para uma tensão não superior a 1.000V
Produto Fabricado	fechaduras automotivas
Função	Ao receber o sinal elétrico da ECU do veículo, o aparelho para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos aciona o motor da fechadura (item VIS4 da imagem acima), que ao trabalhar deixa a fechadura na posição de travado ou destravado, permitindo ou não a abertura da porta lateral do veículo.
Aplicação	Automóveis

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

Peso: 11,08



