



CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1320-01PI	8518.90.10	Ex 003 Diafragma do alto falante tem uma forma cônica ou de cúpula que pode ir de 15 a 250 mm de diâmetro, composto de celulose, plástico ou combinação dos dois e uma borda móvel de celulose, espuma, borracha ou tecido, sendo que ambos devem ser impermeáveis e um furo no centro de 10 a 50 mm de diâmetro para a inserção da bobina móvel.

Nome da peça	Diafragma do alto falante
Constituição	Composto de celulose, plástico ou combinação dos dois e uma borda móvel de celulose, espuma, borracha ou tecido, sendo que ambos devem ser impermeáveis
Especificações	Forma cônica ou de cúpula que pode ir de 15 a 250 mm de diâmetro, um furo no centro de 10 a 50 mm de diâmetro para a inserção da bobina móvel, frequência de ressonância entre 35Hz e 67Hz, peso entre 2kg e 10,5 kg,
Produto Fabricado	Próprio para sistema de alto-falante
Função	Converter o sinal elétrico em um campo magnético variável, gerando uma força que movimenta o cone do alto-falante e produz o som
Aplicação	Automóveis

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático



2. Imagem explodida

