

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D27-20I	7318.22.00	Arruela de vedação; contendo aço e borracha; com tensão de ruptura mínima de 540 e dureza mínima de 165 HV, tratamento de superfície orgânico com pintura de metais com revestimento superficial inorgânico em ferro ou aço, borracha na cor verde, livre de rachaduras, rebarbas, arestas vivas e defeitos superficiais; para fabricação de tanque de combustível em alumínio; com função de vedação tanque de combustível; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tensão de ruptura mínima de 540 e dureza mínima de 165 HV, tratamento de superfície orgânico com pintura de metais com revestimento superficial inorgânico em ferro ou aço, borracha na cor verde, livre de rachaduras, rebarbas, arestas vivas e defeitos superficiais

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*




Figure 2


Table 2 – Sealing washers with long centralising lip of rubber

Thread d	d ₁ ±0.10	d ₂ ±0.10	d ₃ ±0.10	D ₁ ±0.10	D ₂ +0.13 -0.00	T1 ±0.10	T2 ± 0.10	T3 ±0.20	E ±0.05	Part number	SB Part number
M8	6.10	9.80	8.30	10.40	13.00	0.35	1.0	0.90	0.20	2279225	SB
M10	8.10	11.80	10.30	12.40	16.00	0.35	1.5	0.90	0.20	2279226	SB
M12	9.40	13.80	12.30	14.80	18.00	0.35	1.5	0.90	0.20	2279227	SB
M14	11.40	15.80	14.30	16.80	22.00	0.35	1.5	0.90	0.20	2279228	SB
M16	13.40	17.80	16.30	18.80	24.00	0.35	1.5	0.90	0.20	2279229	SB
M18	15.40	19.80	18.30	20.80	26.00	0.35	1.5	0.90	0.20	2279230	SB
M20	17.40	21.80	20.30	22.80	28.00	0.35	1.5	0.90	0.20	2279231	SB



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: tanque de combustível em alumínio



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Vedação tanque de combustível

Veículos(s): caminhões