

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D28-20I	7318.29.00	Parafuso; contendo aço; com diâmetro máximo da cabeça de 30 mm, comprimento total de 73,6 mm, sendo 43,6 mm de comprimento com diâmetro máximo de 14 mm e 14,7 mm de comprimento com diâmetro máximo 11,4 mm, diâmetro de 14 mm, possui rosca direita e o diâmetro de 11,4 mm rosca esquerda, acabamento superficial conforme norma J45, o material deve atender classe 10.9, tração mínima de 120 kN, cisalhamento mínimo de 94 kN, braçadeira mínima 84kN e tamanho do furo 15,5mm; para fabricação de sela da quinta roda; com função de união de peças; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Diâmetro máximo da cabeça de 30 mm, comprimento total de 73,6 mm, sendo 43,6 mm de comprimento com diâmetro máximo de 14 mm e 14,7 mm de comprimento com diâmetro máximo 11,4 mm, diâmetro de 14 mm, possui rosca direita e o diâmetro de 11,4 mm rosca esquerda, acabamento superficial conforme norma J45, o material deve atender classe 10.9, tração mínima de 120 kN, cisalhamento mínimo de 94 kN, braçadeira mínima 84kN e tamanho do furo 15,5mm


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



IDENTIFICATION
HUCK MARK, CLASS
10.9 MARK, GRIP
NUMBER AND VENDOR
MARK IF THIS APPLIES

PIN: AU13644


PIN FINISH: J45



COLLAR: AU13647

COLLAR FINISH: J44


IDENTIFICATION
SIX EQUALLY SPACED BUMPS ON
TOP OF FLANGE, PLUS TWO
HUCK LOGOS AS ON TOP OF COLLAR



FASTENER VALUES

MIN TENSILE: 120 kN
MIN SHEAR: 94 kN
MIN CLAMP: 84 kN
MAX HOLE SIZE: 15.5 mm

ALL DIMENSIONS ARE
IN MILLIMETERS



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: sela da quinta roda



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

União de peças

Veículos(s): caminhões