

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D255-20I	7304.31.10	Carcaça; contendo aço (EN-GJS-600-3, DIN EN 1563); com altura de 50 mm (+/-0,3 mm), caixa cilíndrica com furo passante de diâmetro interno menor de 68 mm (+0,009 mm/-0,021 mm) e maior de 83 mm (+/-0,2 mm) e diâmetro externo de 111 mm (+1,2 mm/-0,6 mm), duas hastes cilíndricas com eixos originados do centro da caixa cilíndrica e com abertura de 53 graus Celsius 8 (+/-0 graus Celsius 15), hastes têm comprimento de 163 mm (+/-2,8 mm) partindo do centro da caixa cilíndrica e diâmetro de 37,9 mm (+/-1,8 mm), peso de 3,335 kg; para fabricação de barras de reação; com função de alojar bucha esférica; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça





*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Altura de 50 mm (+/-0,3 mm), caixa cilíndrica com furo passante de diâmetro interno menor de 68 mm (+0,009 mm/-0,021 mm) e maior de 83 mm (+/-0,2 mm) e diâmetro externo de 111 mm (+1,2 mm/-0,6 mm), duas hastes cilíndricas com eixos originados do centro da caixa cilíndrica e com abertura de 53 graus Celsius 8 (+/-0 graus Celsius 15), hastes têm comprimento de 163 mm (+/-2,8 mm) partindo do centro da caixa cilíndrica e diâmetro de 37,9 mm (+/-1,8 mm), peso de 3,335 kg

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*




X



**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: barras de reação



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Alojar bucha esférica

Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas