

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D142-24I	8483.90.00	Pinhão do virabrequim; contendo aço sinterizado (FN-0208, norma MPIF standard 35); com tratamento superficial por vapor (2 a 10 micrômetros de profundidade), endurecimento dos dentes por indução, dureza maior que 400 HV5 e menor que 800 HV0.1 na área endurecida, massa aproximada de 0,176 kg, diâmetro de ponta do dente de aproximadamente 46,9 mm, diâmetro de raiz do dente de aproximadamente 40,5 mm, largura dos dentes de aproximadamente 4,8 mm e comprimento total de aproximadamente 48 mm; para fabricação de motor aspirado de 3 cilindros e cilindrada nominal aproximada de 999 cm <sup>3</sup> ; com função de transmitir torque do virabrequim para a corrente de distribuição; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*


Tratamento superficial por vapor (2 a 10 micrômetros de profundidade), endurecimento dos dentes por indução, dureza maior que 400 HV5 e menor que 800 HV0.1 na área endurecida, massa aproximada de 0,176 kg, diâmetro de ponta do dente de aproximadamente 46,9 mm, diâmetro de raiz do dente de aproximadamente 40,5 mm, largura dos dentes de aproximadamente 4,8 mm e comprimento total de aproximadamente 48 mm

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor aspirado de 3 cilindros e cilindrada nominal aproximada de 999 cm<sup>3</sup>



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Transmitir torque do virabrequim para a corrente de distribuição

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves