

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de prorrogação de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	Número de Ex	NCM	descrição do ex-tarifário
D652-01PI	056	8414.90.39	Haste para conexão exclusiva entre atuador eletrônico e sistema que controla a abertura e fechamento das aletas do sistema de geometria variável ou da válvula de alívio de pressão utilizado em turbocompressores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna dos veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Conexão exclusiva entre atuador eletrônico e sistema de geometria variável ou da válvula de alívio de pressão.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em: Turboalimentadores de ar



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Controlar a abertura e o fechamento das aletas do sistema de geometria variável ou da válvula de alívio de pressão.

Veículo(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões

FICHA TÉCNICA

NCM: 84149039

Nome da autopeça: Haste

Constituição (; **constituído de**): aço Inox ou aço carbono

Especificações (; **com**): conexão exclusiva entre atuador eletrônico e sistema de geometria variável ou da válvula de alívio de pressão

Produto fabricado (; **usado na fabricação de**) Turboalimentadores de ar

Função (; **com função de**): controlar a abertura e o fechamento das aletas do sistema de geometria variável ou da válvula de alívio de pressão

Aplicação (; **com aplicação em**): motores de combustão interna dos veículos automotivos.

Diferença tecnológica: Componente de precisão, feito em aço fundido ou estampado que garante o perfeito controle de abertura ou fechamento do atuador do turboalimentador controlado pela ECU do motor.

SDCI: D652-01PI

Haste; **com** conexão exclusiva entre atuador eletrônico e sistema de geometria variável ou da válvula de alívio de pressão; **usado na fabricação de** turboalimentadores de ar; **com função de** controlar a abertura e o fechamento das aletas do sistema de geometria variável ou da válvula de alívio de pressão; **com aplicação em** motores de combustão interna dos veículos automotivos.