

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente


Número de Controle	NCM	Nº do Ex-tarifário vigente Descrição Publicada	Descrição Alterada
D41-23A	8421.99.10	Ex 056 - Carcaça; contendo liga de alumínio; com dimensões máximas aproximadas de 180 mm de largura, 130 mm de comprimento e 120 mm de altura , peso aproximado de 1,276 kg, peça tratada superficialmente de 5 a 10 micrometros; para fabricação de unidade de tratamento de ar; com função de possibilitar a montagem de todos os componentes da APU e fixação no veículo; com aplicação em caminhões, ônibus.	Carcaça; contendo liga de alumínio; com dimensões aproximadas entre 166 mm e 180 mm de largura, 130 mm e 180 mm de comprimento e 120 mm de altura , peso aproximado de 1,276 kg, para fabricação de unidade de tratamento de ar; com função de possibilitar a montagem de todos os componentes da APU e fixação no veículo; com aplicação em caminhões, ônibus. .

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta):

Carcaça; contendo liga de alumínio;
 dimensões aproximadas entre 166mm e 180mm de largura, 130mm e 180mm de comprimento e 120mm de altura,
 peso aproximado de 1,276 Kg,
 - Suporta pressões de trabalho de até 12,5 bar.
 - Suporta temperaturas entre -40°C e +80°C.

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa).







(Desenho esquemático)

3. Aplicação e funcionamento do item: (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto).

A carcaça para unidade de tratamento de ar (APU) foi desenvolvida para possibilitar a montagem de todos os componentes, permitindo a fixação da unidade no veículo, possui a estrutura interna com passagens e alojamentos para componentes pneumáticos e mecânicos. Garante vedação e resistência mecânica durante o funcionamento do sistema.



(Imagem do item)



(Item aplicado no sistema APU/ localização em veículo)