

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D134-17I	8544.30.00	Conjunto de cabos condutores elétricos; contendo cabos de cobre; resistores axiais, terminais, conectores; com Cabos de seção transversal de 0,324 mm ² , uma extremidade com 4 cabos com terminais simples moldados com resistores axiais de segurança de 1 ohm e 0,1% e na outra com 2 terminais com 2 conectores de 2 pinos de contato elétrico; comprimento nominal de 370 mm; peso de 25 g; usado na fabricação de módulo de interface; com função de Realizar medições de alta tensão, proporcionando equilíbrio de carga na alimentação elétrica, evitando sobre tensões no módulo; com aplicação em ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Cabos de seção transversal de 0,324 mm², uma extremidade com 4 cabos com terminais simples moldados com resistores axiais de segurança de 1 ohm e 0,1% e na outra com 2 terminais com 2 conectores de 2 pinos de contato elétrico; comprimento nominal de 370 mm; peso de 25 g

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

[illegible]

OVER MOLD ALL TERMINAL ENDS SEE AMP # 47413XXXXX (W # 1022)

TYPICAL OVER MOLDED EDGE TERMINAL END

EDGE OF BRAD

10±1
3P±0.4
20±1.2

POS. #4
POS. #1

TOP VIEW
SCALE 4:1

FRONT VIEW

BOTTOM VIEW

Aplicado em: módulo de interface

Módulo de interface entre o sistema de gerenciamento da bateria (BMS) e o sistema elétrico do veículo (ônibus elétrico)

Módulo de interface



Conjunto de cabos



Figura meramente ilustrativa de um banco de bateria para veículo elétrico, que é composto por diversos componentes.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Realizar medições de alta tensão, proporcionando equilíbrio de carga na alimentação elétrica, evitando sobre tensões no módulo

Veículos(s): ônibus