

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D138-171	8544.42.00	Cabo condutor elétrico; contendo cabo de cobre, conector, terminal, manga trançada; com Cabo de seção transversal de 0,35 mm ² ; comprimento de 275 mm; uma extremidade com conector de plástico de 2 pinos a outra com terminal metálico de 2 pinos tipo mola de 250 V, protegido por uma manga trançada de monofilamento PET de 0,25 mm de diâmetro; temperatura de trabalho de -55 a 125 graus Celsius; peso de 15 g; usado na fabricação de sistema de gerenciamento de bateria (BMS) para ônibus elétrico; com função de Conectar a placa de circuito do ventilador ao sistema de gerenciamento da bateria (BMS); com aplicação em ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Cabo de seção transversal de 0,35 mm²; comprimento de 275 mm; uma extremidade com conector de plástico de 2 pinos a outra com terminal metálico de 2 pinos tipo mola de 250 V, protegido por uma manga trançada de monofilamento PET de 0,25 mm de diâmetro; temperatura de trabalho de -55 a 125 graus Celsius; peso de 15 g


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*




3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: sistema de gerenciamento de bateria (BMS) para ônibus elétrico

(BMS) Sistema de Gerenciamento de Bateria para ônibus elétrico



O cabo é aplicado na **(BMS)** que por sua vez é montada na Bateria para ônibus elétrico.



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conectar a placa de circuito do ventilador ao sistema de gerenciamento da bateria (BMS)

Veículos(s): ônibus