

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D397-17I                | 8511.50.10 | Alternador; contendo carcaça em alumínio, rotor, estator em cobre; com tensão do sistema de 24 V, classificação de corrente de 55 A a 100 A, velocidade máxima de rotação de 15000 RPM, comprimento nominal do corpo de 141,0 a 143,2 mm, diâmetro nominal do corpo de 139,4 a 152,0 mm, rosca do eixo central de M16 x 1,5 com classe de tolerância 6g, grau de proteção IP54, peso aproximado de 6,3 kg a 7,6 kg; usado na fabricação de motores a diesel; com função de converter a energia mecânica em elétrica; com aplicação em máquinas agrícolas autopropulsadas. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*


Tensão do sistema de 24 V, classificação de corrente de 55 A a 100 A, velocidade máxima de rotação de 15000 RPM, comprimento nominal do corpo de 141,0 a 143,2 mm, diâmetro nominal do corpo de 139,4 a 152,0 mm, rosca do eixo central de M16 x 1,5 com classe de tolerância 6g, grau de proteção IP54, peso aproximado de 6,3 kg a 7,6 kg

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motores a diesel



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Converter a energia mecânica em elétrica

Veículos(s): máquinas agrícolas autopropulsadas