

NCM: 8421.32.00

Proposta da Descrição:

Descida de escapamento com catalisador para veículo utilitário com comprimento total de 842mm, composto por catalisador com monolito para atender a norma de poluição LEV7 , manta catalítica e flexível, peso total de conjunto 9,0 Kg.

1. Características autopeça:

Descida de escapamento com catalisador para veículo utilitário com comprimento total de 842mm, composto por catalisador com monolito para atender a norma de poluição LEV7 , manta catalítica e flexível, peso total de conjunto 9,0 Kg.

2. Composição:

	Descrição	Quant	Material
1	Flange	1	Forjado em S355JRG
2	Tubo flexível	1	Aço inoxidável com diâmetro externo máximo de 82 mm
3	Sub montagem do suporte	1	Aço inoxidável 1.4512
4	Cone de entrada	1	Aço inoxidável 1.4512
5	Base da sonda de temperatura	1	Aço inoxidável 1.4511
6	Substrato impregnado	1	Catalisador logotipo C638
7	Manta catalítica	1	FCL
8	Filtro impregnado	1	SIC
9	Manta de suporte filtro de partícula	1	FCL
10	Espaçador batente	1	Aço inoxidável 1.4301
11	Envelope	1	Aço inoxidável 1.4512
12	Cone de saída	1	Aço inoxidável 1.4509
13	Isolamento térmico	1	Fibra de vidro de alta temperatura
14	Material de isolamento	1	Fibra de vidro de alta temperatura
15	Material de isolamento	1	Fibra de vidro de alta temperatura
16	Suporte gancho	2	Aço inoxidável 1.4512
17	Base do sensor de pressão dianteiro	1	Aço inoxidável 1.4511
18	Perfil bi cônico esférico	1	Aço inoxidável 1.4512
19	Suporte dianteiro do tubo de pressão	1	Aço inoxidável 1.4512
20	Suporte traseiro do tubo de pressão	1	Aço inoxidável 1.4512
21	Grampo	1	Aço inoxidável 1.4401
22	Material de isolamento	1	Fibra de silício
23	Material de isolamento	1	Fibra de silício

24	Tubo de saída filtro partícula	1	Aço inoxidável 1.4512 diâmetro externo 60mm
----	--------------------------------	---	---

3. Imagens:



