

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-tarifário
F119-24I	8708.94.83	Caixa de direção elétrica com motor na cremalheira do tipo R-EPS para veículos utilitários, direção esquerda, com a distância LL' 831,6 mm e assistência de motor de 16 kN de aproximadamente 20,2 kg, com composição principal de materiais metálicos, eletroeletrônicos, cabos, fixações e alguns componentes plásticos; com dimensões de 345 mm x 275 mm x 1700 mm.


### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Caixa de direção elétrica com motor na cremalheira do tipo: R-EPS para veículos utilitários, direção esquerda, com a distância LL' 831,6 mm e assistência de motor de 16KN de aproximadamente 20,2 Kg



	Descrição	Quant	Material
1	Pinhão e rack Housing DIR/ESQ	2	Alumínio
2	Compartimento Outboard	1	Alumínio
3	Eixo Ishaft, anel magnético, pinhão e barra de torção	1	Aço e diversos
4	Junta esférica externa Esq	1	C45R
5	Junta esférica externa Dir	1	C45R
6	JAM Porca	2	ISSO 898
7	Junta esférica interna	1	C45R
8	Clipe pequeno	2	C75S
9	Coifa	2	EPDM +PP
10	Clipe grande	2	DIN EN 100 882
11	Batente trava	2	PA667
12	Cremalheira conjunto	1	Steel SAE J403
13	Anel trava	1	FC 0208 50
14	Pulley	1	MPIF
15	Parafuso pulley	1	ISO 898-1
16	Correia dentada motor conjunto	1	Fibra de vidro/ Nylon / EPDM
17	Vedador performado	1	Borracha de silicone
18	Pino Dowel	1	ASTM A295

19	Capa superiora	1	-
20	Vedador do pinhão	1	HNBR00160
21	Anel superior	1	-
22	Anel inferior	2	-
23	Porca do pinhão	1	ISO 898 -2
24	Anel trava do pinhão	1	A0019B3168
25	Capa pinhão	1	-
26	Yoke montado	1	-
27	Mola do Yoke	1	SH TS
28	anel do Yoke	1	70 NBR
29	Capa do Yoke	1	Al4Cu
30	Yoke cover plug	1	VMQ
31	ELETRICAL POWER PACK (EPP)	1	DD11
32	Anel do electrical power pack	1	TMS
33	Sensor de torque montado	1	-
34	Parafuso M6X20	1	ISO 898 1 classe 9.8
35	Parafuso M6X50	1	ISO 898 1 classe 9.8
36	Conectores Plug	1	HDPE
37	etiqueta	1	-
38	Parafuso soquete	1	Plastisol
39	Ventilação pill	1	-
40	Suporte busch larga/ pequena oblongo	3	GBT 699

## 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



- 1 - JCS – Coluna de direção
- 2 - JCS - Eixo intermediário
- 3 – J-tekt Europe tabernáculo intermediário
- 4 - ZF - REPS



### 3. Aplicação do item importado:

Aplicado nos veículos comerciais utilitários em que a assistência de direção do tipo motor na cremalheira: REPS

### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

É utilizado para compor o conjunto de direção do veículo, com o a parte elétrica tem a função de dar assistência a direção, tem função de conectar o I-shaft (Coluna intermediaria) ao pinhão e conectar a terminal de direção as mangas de eixo.