

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1-24I	4823.90.99	Junta de vedação, contendo material ligado a nitrilo butadieno, misturas de fibras sintéticas (SAS-6), borracha (SAS-12); com espessura de 0,7 mm a 0,86 mm, densidade mínima de 1,45 g/cm3, compressibilidade (5,000psi) de 7 a 17 por cento, resistência a tração de 1300 psi, largura igual ou inferior a 300 mm, comprimento igual ou inferior a 300 mm, para fabricação eixo diferencial dianteiro ou traseiro, com função de vedar junção entre carcaça e conjunto diferencial contra vazamento de óleo, com aplicação em automóveis e veículos comerciais leves.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Espessura de 0,7 mm a 0,86 mm, densidade mínima de 1,45 g/cm3, compressibilidade (5,000psi) de 7 a 17 por cento, resistência a tração de 1300 psi, largura igual ou inferior a 300 mm, comprimento igual ou inferior a 300 mm


### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*





**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: eixo diferencial dianteiro ou traseiro



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Vedar junção entre carcaça e conjunto diferencial contra vazamento de óleo

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves