

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D202-24I	4016.93.00	Junta da flange do cabeçote; contendo borracha fluorada (FKM); com secção aproximada de 6,7 mm e 3,5 mm, com superfície lisa, sem riscos ou deformações, peso aproximado entre 0,0035 Kg e 0,0055 Kg, dureza 70 Shore A (+/- 5), resistente à tração mínima de 10 MPa e alongamento mínimo de 150 por cento; para fabricação de coletor de admissão; com função de vedar o coletor de admissão de ar com interface com o motor; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*


Secção aproximada de 6,7 mm e 3,5 mm, com superfície lisa, sem riscos ou deformações, peso aproximado entre 0,0035 Kg e 0,0055 Kg, dureza 70 Shore A (+/- 5), resistente à tração mínima de 10 MPa e alongamento mínimo de 150 por cento

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: coletor de admissão



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Vedar o coletor de admissão de ar com interface com o motor  
Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves