

CATÁLOGO TÉCNICO – EX-TARIFÁRIO

NCM: 8481.40.00

DESCRIÇÃO EX-TARIFÁRIO:

Válvula de abastecimento GNV tipo NGV1 com ou sem dispositivo de fixação e fechamento com chave; para aplicação em veículos comerciais e ônibus alimentados a gás natural (GNV); contém chicote elétrico para conectar o sensor de segurança; instalada em tubulações alta pressão de diâmetro 4, 4.2, 8 e 12 mm; certificação ECE R110.

DETALHES TÉCNICOS:

Válvula de abastecimento. Pode ser instalada em linha de alta pressão GNV com diferentes diâmetros

Válvulas direcional de abastecimento de alta vazão para gás natural veicular. A válvula direcional é utilizada em sistema de combustível de veículos comerciais e ônibus alimentados a gás natural (GNV) onde é necessário ter uma alta vazão de gás devido a alta capacidade do sistema de armazenamento de GNV. Material predominante aço AISI 316. Válvula de abastecimento GNV tipo NGV1 com seu dispositivo de fixação e fechamento com chave

COMPOSIÇÃO:

Material predominante aço AISI 316 para a válvula e poliamida para o dispositivo de fixação

APLICAÇÃO:

Utilização principalmente caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção.

DESENHO TÉCNICO:



