

CATÁLOGO TÉCNICO – EX-TARIFÁRIO

NCM: 8708.92.00

DESCRIÇÃO EX-TARIFÁRIO:

Catalizador de três vias para controle de emissões de motores a gás natural ou biometano, cuja combustão é de tipo estequiométrico; tubo com solda robotizada e rosca para instalação de sensor de temperatura e sonda lambda; converte três poluentes: hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e óxidos de azoto (NOx) em dióxido de carbono (CO₂), nitrogênio (N₂) e água (H₂O); aplicação em motores de cilindrada superior a 2800 cc; constituído internamente de um suporte cerâmico com revestimento em metais nobres como platina, ródio e irídio; aplicação em veículos comerciais leves e pesados conforme norma EURO VI.

DETALHES TÉCNICOS:

O catalizador faz parte do sistema de pós tratamento de exaustão de veículos comerciais leves com motorização a gás acima de 2800cc. Nível de emissões Euro VI

Catalizador de três vias para controle de emissões de motores a gás com cilindrada superior a 2.800.cc alimentados a GNV ou biometano.

COMPOSIÇÃO:

AISI 304, AISI 441, AISI 409, AISI 303

APLICAÇÃO:

Utilização em sistemas pós tratamento de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção alimentados a gás natural ou biometano

DESENHO TÉCNICO:



