

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D80-19I	8716.90.90	Subconjunto amortecedor e suspensão; contendo aço, braços direito e esquerdo, válvulas de controle de abertura, bolsas de ar em borracha não vulcanizada e não endurecida, almofada de desgaste em aço, amortecedores hidráulicos, parafusos, pinos, contrapinos, chapas; com capacidade de carga de até 13 t, bolsas de ar de diâmetro 381 mm, pressão de trabalho 5 bar, ruptura acima de 17 MPa, em borracha não vulcanizada e não endurecida, almofada de desgaste em aço, amortecedores hidráulicos cruzados, dimensões aproximadas do subconjunto 335 mm x 982 mm x 546,8 mm; para fabricação de conjunto eixo de rolagem não motor, montado, travas em alumínio forjados para fixação com os seus prisioneiros; com função de amortecer impactos; com aplicação em caminhões, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Capacidade de carga de até 13 t, bolsas de ar de diâmetro 381 mm, pressão de trabalho 5 bar, ruptura acima de 17 MPa, em borracha não vulcanizada e não endurecida, almofada de desgaste em aço, amortecedores hidráulicos cruzados, dimensões aproximadas do subconjunto 335 mm x 982 mm x 546,8 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: conjunto eixo de rolagem não motor, montado, travas em alumínio forjados para fixação com os seus prisioneiros



Legenda:

01	Conjunto do suporte (cabide) direito
02	Conjunto do suporte (cabide) esquerdo
03	13 T Conjunto do braço placa superior direita 9 graus
04	13 T Conjunto do braço placa superior esquerdo 9 graus
05	Conjunto da placa superior do Airbag
06	Almofada de desgaste - do cabide
07	Conexão da Válvula de nível superior
08	Bolsa de ar
09	Amortecedores
10	Pacotes do choque vertical
11	Kit de fixação do Airbag
12	Kit de parafusos da montagem do eixo
13	Kit de Pivô
14	Kit de Válvula de controle da altura
15	Kit de montagem da válvula de controle de altura
20	Kit de conexão

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Amortecer impactos

Veículos(s): caminhões, máquinas rodoviárias autopropulsadas