

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D93-19I	8708.94.90	Eixo superior vazado e escalonado; contendo aço; com diâmetro externo superior ou igual 11,5 mm e inferior ou igual 33 mm e espessura de parede entre 1,5 mm e 5 mm, com serrilhado externo, chanfrado e com usinagem de canais ao longo da peça, massa de 521 g (+52,1 g), comprimento de uma de suas extremidades até o primeiro canal de 351,2 mm (+3 mm), comprimento total inferior ou igual a 382,5 mm (+1 mm); para fabricação de coluna de direção; com função de conectar o volante do veículo e o eixo médio da coluna de direção, recebimento e transmissão de torque; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Diâmetro externo superior ou igual 11,5 mm e inferior ou igual 33 mm e espessura de parede entre 1,5 mm e 5 mm, com serrilhado externo, chanfrado e com usinagem de canais ao longo da peça, massa de 521 g (+52,1 g), comprimento de uma de suas extremidades até o primeiro canal de 351,2 mm (+3 mm), comprimento total inferior ou igual a 382,5 mm (+1 mm)



2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):



Letra	Medida (mm)
A	$\geq 11,5$
B	≤ 33
E	$1,5 \leq E \leq 5$
G	351,2
H	382,50

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).

Aplicado em: coluna de direção



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conectar o volante do veículo e o eixo médio da coluna de direção, recebimento e transmissão de torque

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves