

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F320-19I	8481.80.97	Válvula borboleta de controle do freio motor utilizada em motor de ignição por compressão a diesel com tensão de operação de 24 V e corrente máxima de 15 A, com posição de fechamento da válvula borboleta em 70 graus e de abertura em -2,5 graus em relação ao eixo central do fluxo de gás, aplicada a veículos comerciais pesados e semipesados.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula borboleta de controle do freio motor utilizada em motor de ignição por compressão a diesel com tensão de operação de 24V e corrente máxima de 15A, com posição de fechamento da válvula borboleta em 70 graus e de abertura em -2,5 graus em relação ao eixo central do fluxo de gás, aplicada a veículos comerciais pesados e semipesados.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:




Imagem 01 – Vista isométrica





Imagem 02 - Vista superior



3. Aplicação do item importado:

Aplicada a motores MX-11 de caminhões da marca DAF.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O atuador da válvula EGR é um atuador inteligente que se comunica com a ECU via E-CAN. A principal tarefa da válvula EGR é controlar o fluxo EGR para o coletor de admissão.