

Pregão Eletrônico

550005.172021 .8142 .5042 .3133258612



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO
SUSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Coordenação Geral de Logística e Administração

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2021

Às 10:00 horas do dia 22 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 81 de 04/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 71000028191202155, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de combate a incêndio para as instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra da Tijuca no estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do Ministério da Cidadania, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Mangueira combate incêndio

Descrição Complementar: Mangueira combate incêndio, material: fibra de poliéster, revestimento interno: borracha vulcanizada, comprimento: 15 m, diâmetro: 1 1,2 pol, pressão ruptura: acima de 55 kgf/cm², normas técnicas: nbr 11.861 eb 2161, características adicionais: tipo 2, acoplada união engate rápido storz e fundi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 86

Valor Máximo Aceitável: R\$ 23.652,5800

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J L EXTINTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000 .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Esquicho

Descrição Complementar: Esquicho, material corpo: latão, aplicação: mangueira combate incêndio, tipo conexão: engate rápido storz, acabamento superficial: polido, ângulo abertura jato: até 120 gra, peso: até 2,8 kg, diâmetro conexão entrada: 2 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 61

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.287,4600

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J L EXTINTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.950,0000 .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Chave engate mangueira

Descrição Complementar: Chave engate mangueira, material: latão, características adicionais: com 2 estágios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 86

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.031,1400

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J L EXTINTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.023,4000 .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Conexão mangueira

Descrição Complementar: Conexão mangueira, material: latão, tipo: adaptador redutor, diâmetro menor: 1 1,2 pol, aplicação: extintor incêndio , hidrante, acabamento superficial: polido, características adicionais: encaixe mangueira e rosca fêmea.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J L EXTINTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 35.971,1800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J L EXTINTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 32.973,4000 .

Itens do grupo:

- 1 - Mangueira combate incêndio
- 2 - Esquicho
- 3 - Chave engate mangueira
- 4 - Conexão mangueira

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Mangueira combate incêndio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.378.171/0001-94 J L EXTINTORES LTDA		Sim	Sim	86	R\$ 268,0000	R\$ 23.048,0000	22/10/2021 08:50:07

Marca: Metalcasty

Fabricante: Metalcasty

Modelo / Versão: TII 15m 38mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm², possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e CERTIFICADA PELA ABNT-INMETRO. Seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias,

depósitos e Corpo de Bombeiros. Porte da empresa: ME/EPP							
37.032.250/0001-13 CAROLINE WERLANG	Sim	Sim	86	R\$ 300,0000	R\$ 25.800,0000	22/10/2021 00:10:56	
Marca: metalcasty Fabricante: metalcasty Modelo / Versão: mangueira tipo 2 1.1/2 15 metros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm ² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm ² , possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT - NBR 11861 e CERT IFICADA P ELA ABNTINMET RO. S eu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias, depósitos e Corpo de Bombeiros.							
Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA	Sim	Sim	86	R\$ 320,0000	R\$ 27.520,0000	22/10/2021 08:45:14	
Marca: CM Couto Fabricante: CM Couto Modelo / Versão: 1.1/2 15MT Tipo 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm ² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm ² , possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT 13 NBR 11861 e CERT IFICADA P ELA ABNT INMETRO							
Porte da empresa: ME/EPP							
93.726.446/0001-89 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIR	Sim	Sim	86	R\$ 355,2000	R\$ 30.547,2000	21/10/2021 15:28:01	
Marca: CM COUTO Fabricante: CM COUTO Modelo / Versão: CM COUTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm ² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm ² , possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT - NBR 11861 e CERT IFICADA P ELA ABNTINMET RO. S eu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias, depósitos e Corpo de Bombeiros.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.692.685/0001-23 J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI	Sim	Sim	86	R\$ 410,0000	R\$ 35.260,0000	21/10/2021 14:24:45	
Marca: FLEXCASTY Fabricante: METALCASTY Modelo / Versão: Tipo 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Mangueira de incêndio FLEXCASTY Tipo 2 é confeccionada com reforço têxtil, 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Aplicação destinada a edifícios comerciais, industriais ou corpo de bombeiros, onde a pressão de trabalho não ultrapasse 14 Kg/cm ² . Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Lances de 15							
Porte da empresa: ME/EPP							
21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	86	R\$ 500,0000	R\$ 43.000,0000	22/10/2021 08:47:25	
Marca: Cm Couto Fabricante: Cm Couto Modelo / Versão: Tipo2 - 1 1/2 15m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA VULCANIZADA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, PRESSÃO RUPTURA ACIMA DE 55 KGF/CM ² , NORMAS TÉCNICAS NBR 11.861 EB 2161, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2, ACOPLADA UNIÃO ENGATE RÁPIDO STORZ E FUND I							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	86	R\$ 600,0000	R\$ 51.600,0000	21/10/2021	

Marca: CMC**Fabricante:** CMC**Modelo / Versão:** TIPO II 1.1/2X15M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm², possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e CERTIFICADA PELA ABNTINMETRO. Seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias, depósitos e Corpo de Bombeiros

Porte da empresa: ME/EPP

32.769.025/0001-40	SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUÇOES EM SEGURANCA DO TR	Sim	Sim	86	R\$ 600,0000	R\$ 51.600,0000	22/10/2021 09:20:24
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: metalcasty**Fabricante:** metalcasty**Modelo / Versão:** MC054.00 / MANGUEIRA FLEXCASTY TIPO 2 - 1.1/2" X 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm², possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e CERTIFICADA PELA ABNT-INMETRO. Seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias, depósitos e Corpo de Bombeiros. "

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	86	R\$ 1.850,0000	R\$ 159.100,0000	21/10/2021 08:30:53
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: SECUR**Fabricante:** SECUR**Modelo / Versão:** SECUR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm², possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e CERTIFICADA PELA ABNTINMETRO. Seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias, depósitos e Corpo de Bombeiros. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: SECUR

Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO	Sim	Sim	86	R\$ 3.000,0000	R\$ 258.000,0000	22/10/2021 09:39:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: CM COUTO**Fabricante:** CM COUTO**Modelo / Versão:** TIPO 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm², possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e CERTIFICADA PELA ABNTINMETRO. Seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias, depósitos e Corpo de Bombeiros.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 258.000,0000	29.332.265/0001-79	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 159.100,0000	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 51.600,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 51.600,0000	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 43.000,0000	21.548.780/0001-89	22/10/2021 10:00:00:963

R\$ 35.260,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 30.547,2000	93.726.446/0001-89	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 27.520,0000	42.262.411/0001-03	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 25.800,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 23.048,0000	39.378.171/0001-94	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 25.327,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:02:04:203
R\$ 25.077,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:04:57:550
R\$ 23.787,6000	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:11:11:143
R\$ 23.000,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:14:24:097
R\$ 22.900,0000	39.378.171/0001-94	22/10/2021 10:14:58:370
R\$ 155.352,8700	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:15:26:470
R\$ 22.500,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:15:32:873
R\$ 26.100,0000	21.548.780/0001-89	22/10/2021 10:15:48:913
R\$ 29.913,2900	29.332.265/0001-79	22/10/2021 10:16:29:650
R\$ 22.000,0000	39.378.171/0001-94	22/10/2021 10:27:08:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	22/10/2021 15:03:57	Recusa da proposta. Fornecedor: J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000. Motivo: Empresa não cadastrou previamente no sistema os atestados técnicos exigidos par fins de habilitação, descumprindo o item 9.11 do edital.
Aceite de proposta	25/10/2021 14:10:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000.
Habilitação de fornecedor	25/10/2021 14:10:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA - CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Esquicho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.378.171/0001-94	J L EXTINTORES LTDA	Sim	Sim	61	R\$ 135,0000	R\$ 8.235,0000	22/10/2021 08:50:07

Marca: Metalcasty

Fabricante: Metalcasty

Modelo / Versão: ER 2.1/2 latão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 61 R\$ 135,8600 R\$ 8.287,4600 22/10/2021 08:45:14

Marca: MetalCasty

Fabricante: MetalCasty

Modelo / Versão: H0115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional. Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm². Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2 1D ou 2.1/2 1D conforme ABNT 14349. Características técnicas: pressão de teste: 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO

Porte da empresa: ME/EPP

37.032.250/0001-13 CAROLINE WERLANG Sim Sim 61 R\$ 160,0000 R\$ 9.760,0000 22/10/2021 00:10:56

Marca: metalcastu

Fabricante: metalcasty

Modelo / Versão: esguicho storz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO

Porte da empresa: ME/EPP

07.692.685/0001-23 J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI Sim Sim 61 R\$ 190,0000 R\$ 11.590,0000 21/10/2021 14:24:45

Marca: ELKHART

Fabricante: METALCASTY

Modelo / Versão: PN16 1.1/2 ER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Esguicho Regulável Elkhart é fabricado em Latão fundido ou Alumínio, com acabamento: jateado e usinado. Utilizado na ponta de mangueiras de incêndio que possuem uma conexão do tipo storz, geralmente operado em três possíveis posições, bocal aberto, neblina e bocal fechado, podendo alcançar um leque de abertura de até 120°.

Porte da empresa: ME/EPP

93.726.446/0001-89 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIR Sim Sim 61 R\$ 194,4000 R\$ 11.858,4000 21/10/2021 15:28:01

Marca: METALCASTY

Fabricante: METALCASTY

Modelo / Versão: METALCASTY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, pressão de trabalho: 14Kgf/cm² pressão de ruptura: 55 Kgf/cm², possuir excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e CERTIFICADA PELA ABNTINMETRO. Seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias, depósitos e Corpo de Bombeiros.

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 61 R\$ 250,0000 R\$ 15.250,0000 22/10/2021 08:47:25

Marca: GPM

Fabricante: GPM

Modelo / Versão: Regulável 1.1/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESGUICHO, MATERIAL CORPO LATÃO, APLICAÇÃO MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, TIPO CONEXÃO ENGATE RÁPIDO STORZ, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, ÂNGULO ABERTURA JATO ATÉ 120 GRA, PESO ATÉ 2,8 KG, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA 2 1/2 POL

Porte da empresa: ME/EPP

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Sim Sim 61 R\$ 300,0000 R\$ 18.300,0000 21/10/2021 09:25:09

Marca: GPM

Fabricante: GPM

Modelo / Versão: Esguicho 1.1/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado

em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO
Porte da empresa: ME/EPP

32.769.025/0001-40	SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TR	Sim	Sim	61	R\$ 300,0000	R\$ 18.300,0000	22/10/2021 09:20:24
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: metalcasty

Fabricante: metalcasty

Modelo / Versão: H0116

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: STORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Sim	Sim	61	R\$ 425,0000	R\$ 25.925,0000	21/10/2021 08:30:53
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: STOP FIRE

Fabricante: STOP FIRE

Modelo / Versão: STOP FIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: STOP FIRE

Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79	REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO	Sim	Sim	61	R\$ 3.000,0000	R\$ 183.000,0000	22/10/2021 09:39:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EALE

Fabricante: EALE

Modelo / Versão: REGULÁVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 183.000,0000	29.332.265/0001-79	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 25.925,0000	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 18.300,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 18.300,0000	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 15.250,0000	21.548.780/0001-89	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 11.858,4000	93.726.446/0001-89	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 11.590,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 9.760,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 8.287,4600	42.262.411/0001-03	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 8.235,0000	39.378.171/0001-94	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 7.082,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:02:35:933
R\$ 9.455,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:05:25:767
R\$ 8.976,1500	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:11:34:113
R\$ 7.000,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:14:43:600

R\$ 25.314,4100	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:15:28:137
R\$ 7.200,0000	21.548.780/0001-89	22/10/2021 10:15:46:767
R\$ 8.537,0800	29.332.265/0001-79	22/10/2021 10:16:29:110
R\$ 6.950,0000	39.378.171/0001-94	22/10/2021 10:27:52:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	22/10/2021 15:03:57	Recusa da proposta. Fornecedor: J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Empresa não cadastrou previamente no sistema os atestados técnicos exigidos par fins de habilitação, descumprindo o item 9.11 do edital.
Aceite de proposta	25/10/2021 14:10:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 6.950,0000.
Habilitação de fornecedor	25/10/2021 14:10:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA - CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Chave engate mangueira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.378.171/0001-94	J L EXTINTORES LTDA	Sim	Sim	86	R\$ 11,9000	R\$ 1.023,4000	22/10/2021 08:50:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave hidratante, chave para hidratante. descrição complementar: chave tipo "storz" fabricada em latão especialmente utilizada para engatar ou desengatar conexões do tipo "storz". material latão fundido com conexão 2.½" storz							
Porte da empresa: ME/EPP							
93.726.446/0001-89	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIR	Sim	Sim	86	R\$ 11,9900	R\$ 1.031,1400	21/10/2021 15:28:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave hidratante, chave para hidratante. descrição complementar: chave tipo "storz" fabricada em latão especialmente utilizada para engatar ou desengatar conexões do tipo "storz". material latão fundido com conexão 2.½" storz							
Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	86	R\$ 11,9900	R\$ 1.031,1400	22/10/2021 08:45:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave hidratante, chave para hidratante. descrição complementar: chave tipo 1Cstorz 1D fabricada em latão							
Porte da empresa: ME/EPP							
Marca: MetalCasty Fabricante: MetalCasty Modelo / Versão: H0101							

especialmente utilizada para engatar ou desengatar conexões do tipo 1Cstorz 1D. material latão fundido com conexão 2.½ 1D storz
Porte da empresa: ME/EPP

37.032.250/0001-13 CAROLINE WERLANG Sim Sim 86 R\$ 14,0000 R\$ 1.204,0000 22/10/2021 00:10:56

Marca: metalcastu

Fabricante: metalcasty

Modelo / Versão: chave storz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave engate mangueira, material: latão, características adicionais: com 2 estágios

Porte da empresa: ME/EPP

07.692.685/0001-23 J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI Sim Sim 86 R\$ 20,0000 R\$ 1.720,0000 21/10/2021 14:24:45

Marca: METALCASTY

Fabricante: METALCASTY

Modelo / Versão: 2.1/2" e 1.1/2" (Industrial) – Latão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave dupla para Conexão Storz, produzidas em latão ou alumínio com acabamento jateado. Utilizado para o acoplamento e desacoplamento de componentes com nervuras para chaves que possuam engate rápido Storz.

Porte da empresa: ME/EPP

32.769.025/0001-40 SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TR Sim Sim 86 R\$ 20,0000 R\$ 1.720,0000 22/10/2021 09:20:24

Marca: metalcasty

Fabricante: metalcasty

Modelo / Versão: H0101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Chave hidratante, chave para hidratante. Descrição complementar: chave tipo "storz" fabricada em latão especialmente utilizada para engatar ou desengatar conexões do tipo "storz". material latão fundido com conexão 2.½" storz "

Porte da empresa: ME/EPP

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Sim Sim 86 R\$ 50,0000 R\$ 4.300,0000 21/10/2021 09:25:09

Marca: GPM

Fabricante: GPM

Modelo / Versão: Chave hidratante storz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave hidratante, chave para hidratante. descrição complementar: chave tipo "storz" fabricada em latão especialmente utilizada para engatar ou desengatar conexões do tipo "storz". material latão fundido com conexão 2.½" storz

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19 PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 86 R\$ 60,0000 R\$ 5.160,0000 21/10/2021 08:30:53

Marca: STOP FIRE

Fabricante: STOP FIRE

Modelo / Versão: STOP FIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: STOP FIRE

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 86 R\$ 1.000,0000 R\$ 86.000,0000 22/10/2021 08:47:25

Marca: GPM

Fabricante: GPM

Modelo / Versão: 2E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAVE ENGATE MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 ESTÁGIOS

Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS Sim Sim 86 R\$ 3.000,0000 R\$ 258.000,0000 22/10/2021

ARTIGO

Marca: EALE**Fabricante:** EALE**Modelo / Versão:** CHAVE STORZ DUPLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chave hidrante, chave para hidrante. descrição complementar: chave tipo "storz" fabricada em latão especialmente utilizada para engatar ou desengatar conexões do tipo "storz". material latão fundido com conexão 2.½" storz**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 258.000,0000	29.332.265/0001-79	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 86.000,0000	21.548.780/0001-89	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 5.160,0000	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 4.300,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 1.720,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 1.720,0000	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 1.204,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 1.031,1400	42.262.411/0001-03	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 1.031,1400	93.726.446/0001-89	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 1.023,4000	39.378.171/0001-94	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 1.139,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:03:00:820
R\$ 1.000,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:06:05:377
R\$ 800,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:06:55:053
R\$ 700,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:07:29:637
R\$ 600,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:08:03:037
R\$ 550,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:08:18:960
R\$ 859,1400	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:11:45:820
R\$ 500,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:14:57:780
R\$ 5.038,4700	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:15:27:583
R\$ 1.000,0000	21.548.780/0001-89	22/10/2021 10:15:42:393
R\$ 2.022,7400	29.332.265/0001-79	22/10/2021 10:16:28:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	22/10/2021 15:03:57	Recusa da proposta. Fornecedor: J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Empresa não cadastrou previamente no sistema os atestados técnicos exigidos par fins de habilitação, descumprindo o item 9.11 do edital.
Aceite de proposta	25/10/2021 14:10:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 1.023,4000.
Habilitação de fornecedor	25/10/2021 14:10:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA - CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Conexão mangueira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.726.446/0001-89	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIR	Sim	Sim	50	R\$ 60,0000	R\$ 3.000,0000	21/10/2021 15:28:01
	Marca: METALCASTY Fabricante: METALCASTY Modelo / Versão: METALCASTY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador de Hidrante em Latão para utilização das mangueiras de incêndio de 1 1/2″ - Fabricado em latão polido Medida de 2 1/2″ com rosca interna (5 fios por polegada) para acoplamento junto ao registro de incêndio por 1 1/2″ com engate S torz para acoplamento da união da mangueira de incêndio. Latão. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 60,0000	R\$ 3.000,0000	22/10/2021 08:45:14
	Marca: MetalCasty Fabricante: MetalCasty Modelo / Versão: H0005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador de Hidrante em Latão para utilização das mangueiras de incêndio de 1 1/2 33 - Fabricado em latão polido Medida de 2 1/2 33 com rosca interna (5 ô01os por polegada) para acoplamento junto ao registro de incêndio por 1 1/2 33 com engate S torz para acoplamento da união da mangueira de incêndio. Latão Porte da empresa: ME/EPP						
39.378.171/0001-94	J L EXTINTORES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 60,0000	R\$ 3.000,0000	22/10/2021 08:50:08
	Marca: Metalcasty Fabricante: Metalcasty Modelo / Versão: Adap storz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador de Hidrante em Latão para utilização das mangueiras de incêndio de 1 1/2″ - Fabricado em latão polido Medida de 2 1/2″ com rosca interna (5 fios por polegada) para acoplamento junto ao registro de incêndio por 1 1/2″ com engate Storz para acoplamento da união da mangueira de incêndio. Latão. Porte da empresa: ME/EPP						
37.032.250/0001-13	CAROLINE WERLANG	Sim	Sim	50	R\$ 62,0000	R\$ 3.100,0000	22/10/2021 00:10:56
	Marca: metalcasty Fabricante: metalcasty Modelo / Versão: Conexão mangueira, material: latão, tipo: adaptad Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão mangueira, material: latão, tipo: adaptador redutor, diâmetro menor: 1 1,2 pol, aplicação: extintor incêndio , hidrante, acabamento superficial: polido, características adicionais: encaixe mangueira e rosca Porte da empresa: ME/EPP						
32.769.025/0001-40	SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUÇOES EM SEGURANCA DO TR	Sim	Sim	50	R\$ 90,0000	R\$ 4.500,0000	22/10/2021 09:20:24
	Marca: metalcasty Fabricante: metalcasty Modelo / Versão: H0005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Adaptador de Hidrante em Latão para utilização das mangueiras de incêndio de 1 1/2″ - Fabricado em latão polido Medida de 2 1/2″ com rosca interna (5 fios por polegada) para acoplamento junto ao registro de incêndio por 1 1/2″ com engate Storz para						

acoplamento da união da mangueira de incêndio. Latão "
Porte da empresa: ME/EPP

07.692.685/0001-23 J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 120,0000	R\$ 6.000,0000	21/10/2021 14:24:45
---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: METALCASTY

Fabricante: METALCASTY

Modelo / Versão: 1.1/2" e 2.1/2"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A linha de Adaptadores Storz da Metalcasty é destinada à adequação de válvulas para conexão de mangueiras de incêndio. Os adaptadores Storz Metalcasty são fabricados de acordo com as normas NBR 14349 e 16021 e estão disponíveis com saídas de 1.1/2" e 2.1/2"

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19 PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 175,0000	R\$ 8.750,0000	21/10/2021 08:30:53
--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: STOP FIRE

Fabricante: STOP FIRE

Modelo / Versão: STOP FIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esguicho regulável para mangueira de incêndio modelo convencional Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm² Fabricado em latão fundido com bocal recartilhado para melhor manuseio e controle >Entrada: S TORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349 Características técnicas: pressão de teste : 21 kgf/cm² (300 psi) fechamento através de pino central dotado de bocal recartilhado acabamento: ESCOVADO ou CROMADO união da mangueira de incêndio. Latão -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: STOP FIRE

Porte da empresa: ME/EPP

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	21/10/2021 09:25:09
--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: GPM

Fabricante: GPM

Modelo / Versão: Adaptador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador de Hidrante em Latão para utilização das mangueiras de incêndio de 1 1/2"; - Fabricado em latão polido Medida de 2 1/2"; com rosca interna (5 fios por polegada) para acoplamento junto ao registro de incêndio por 1 1/2"; com engate S torz para acoplamento da união da mangueira de incêndio. Latão.

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/10/2021 08:47:25
--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: GPM

Fabricante: GPM

Modelo / Versão: 1.1/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, TIPO ADAPTADOR REDUTOR, DIÂMETRO MENOR 1 1/2 POL, APLICAÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO/ HIDRANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE MANGUEIRA E ROSCA Fêmea.

Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	22/10/2021 09:39:16
--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EALE

Fabricante: EALE

Modelo / Versão: ADPTADOR STORZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador de Hidrante em Latão para utilização das mangueiras de incêndio de 1 1/2"; - Fabricado em latão polido Medida de 2 1/2"; com rosca interna (5 fios por polegada) para acoplamento junto ao registro de incêndio por 1 1/2"; com engate S torz para acoplamento da união da mangueira de incêndio. Latão.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 150.000,0000

R\$ 50.000,0000

CNPJ/CPF

29.332.265/0001-79

21.548.780/0001-89

Data/Hora Registro

22/10/2021 10:00:00:963

22/10/2021 10:00:00:963

R\$ 10.000,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 8.750,0000	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 6.000,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 4.500,0000	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 3.100,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 3.000,0000	39.378.171/0001-94	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 3.000,0000	42.262.411/0001-03	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 3.000,0000	93.726.446/0001-89	22/10/2021 10:00:00:963
R\$ 2.835,0000	26.544.764/0001-31	22/10/2021 10:03:20:597
R\$ 2.800,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:06:15:423
R\$ 2.500,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:06:25:553
R\$ 2.300,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:06:36:430
R\$ 2.000,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:06:48:540
R\$ 1.800,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:07:24:513
R\$ 1.500,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:07:37:563
R\$ 1.400,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:07:45:120
R\$ 1.300,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:08:08:040
R\$ 1.250,0000	37.032.250/0001-13	22/10/2021 10:08:41:643
R\$ 2.261,0000	32.769.025/0001-40	22/10/2021 10:11:56:957
R\$ 1.200,0000	07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:15:10:910
R\$ 8.543,9100	20.776.492/0001-19	22/10/2021 10:15:26:993
R\$ 2.540,0000	21.548.780/0001-89	22/10/2021 10:15:44:577
R\$ 5.963,5900	29.332.265/0001-79	22/10/2021 10:16:28:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	22/10/2021 15:03:57	Recusa da proposta. Fornecedor: J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Empresa não cadastrou previamente no sistema os atestados técnicos exigidos par fins de habilitação, descumprindo o item 9.11 do edital.
Aceite de proposta	25/10/2021 14:10:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitação de fornecedor	25/10/2021 14:10:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA - CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Global	Data/Hora
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp						

		Equiparada	ME/EPP		Registro
39.378.171/0001-94	J L EXTINTORES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 35.306,4000 22/10/2021 08:50:08
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 39.838,6000 22/10/2021 08:45:14
37.032.250/0001-13	CAROLINE WERLANG	Sim	Sim	-	R\$ 39.864,0000 22/10/2021 00:10:56
93.726.446/0001-89	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIR	Sim	Sim	-	R\$ 46.436,7400 21/10/2021 15:28:01
07.692.685/0001-23	J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 54.570,0000 21/10/2021 14:24:45
32.769.025/0001-40	SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TR	Sim	Sim	-	R\$ 76.120,0000 22/10/2021 09:20:24
26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 84.200,0000 21/10/2021 09:25:09
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 194.250,0000 22/10/2021 08:47:25
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 198.935,0000 21/10/2021 08:30:53
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO	Sim	Sim	-	R\$ 849.000,0000 22/10/2021 09:39:16

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	22/10/2021 10:00:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	22/10/2021 10:24:46	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	22/10/2021 10:24:46	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 31.200,0000 e R\$ 36.332,0000.
Encerramento	22/10/2021 10:29:47	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	22/10/2021 10:29:47	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 10:37:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 11:07:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 15:11:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 16:49:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94.
Habilitação de fornecedor	25/10/2021 14:10:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J L EXTINTORES LTDA - CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/10/2021 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/10/2021 10:00:17	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2021 10:00:47	Bom dia prezados licitantes!
Pregoeiro	22/10/2021 10:00:56	Está aberta a sessão do pregão 17
Pregoeiro	22/10/2021 10:10:03	Senhores, não serão aceitas propostas acima do valor estimado. Assim, solicito lances seguindo este critério.
Sistema	22/10/2021 10:24:46	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 31.200,0000 e R\$ 36.332,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:46 do dia 22/10/2021.
Sistema	22/10/2021 10:29:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 35.883,8900 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	22/10/2021 10:29:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36.332,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	22/10/2021 10:29:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	22/10/2021 10:29:47	O item G1 está encerrado.
Sistema	22/10/2021 10:29:53	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/10/2021 10:31:36	Para J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI - Bom dia, prezado licitante! Você foi o 1º classificado para o certame com o valor total ofertado de R\$31.200,00. Esse é o melhor valor que pode ofertar? Aguardo manifestação.
07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:35:03	31.200,00
07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:36:04	MELHOR VALOR PODEMOS FECHA 31.000,00
Pregoeiro	22/10/2021 10:36:51	Para J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI - Ok. Agradeço o retorno. Assim, irei convocá-lo a encaminha, via anexo do sistema, a proposta ajustada ao valor ofertado no prazo de 2 horas, sem contabilizar o intervalo de 12h às 14h.
Sistema	22/10/2021 10:37:31	Senhor fornecedor J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.692.685/0001-23	22/10/2021 10:38:30	JÁ IREI ENVIAR
Pregoeiro	22/10/2021 10:38:55	Prezados, conforme acompanhado por todos e para aguardar o recebimento da documentação solicitada, essa sessão será suspensa com reabertura agendada para às 15h do dia de hoje.
Pregoeiro	22/10/2021 10:39:17	Agradeço a participação de todos. Bom dia!
Sistema	22/10/2021 11:07:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.692.685/0001-23, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	22/10/2021 15:00:35	Boa tarde, prezados! Está reaberta a sessão
Pregoeiro	22/10/2021 15:02:08	Informo que a documentação solicitada foi encaminhada no prazo estabelecido. No entanto, a empresa não cadastrou previamente no sistema os atestados de capacidade técnica exigidos para fins de habilitação, descumprindo assim o item 9.11 do edital.
Pregoeiro	22/10/2021 15:03:07	Dessa forma, com a inabilitação da empresa J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELI, convocarei a subsequente. Aguardem logados.
Pregoeiro	22/10/2021 15:05:24	Para J L EXTINTORES LTDA - Prezado licitante, você é a empresa subsequente no certame com o valor total ofertado de R\$32.973,40. Esse é o melhor valor que pode ofertar? Aguardo manifestação.
Pregoeiro	22/10/2021 15:11:31	Para J L EXTINTORES LTDA - Como a empresa permaneceu silente, irei convocá-la via anexo do sistema para encaminhar

a proposta ajustada ao lance ofertado, no prazo de 2 horas.

Sistema	22/10/2021 15:11:41	Senhor fornecedor J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	22/10/2021 15:12:42	Assim, conforme acompanhado por todos e para aguardar o recebimento da documentação solicitada, essa sessão será novamente suspensa com reabertura agendada para às 17:30h do dia de hoje.
Pregoeiro	22/10/2021 15:13:02	Grata pela participação. Boa tarde!
Sistema	22/10/2021 16:49:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L EXTINTORES LTDA, CNPJ/CPF: 39.378.171/0001-94, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	22/10/2021 17:30:54	Boa tarde, licitantes! Está reaberta a sessão.
Pregoeiro	22/10/2021 17:31:47	Informo que a documentação foi recebida no prazo estipulado e está sob análise. Portanto, para a conclusão da mesma, essa sessão será novamente suspensa com reabertura agendada para o dia 25/10/2021 às 14h.
Pregoeiro	22/10/2021 17:32:06	Agradeço a participação de todos. Bom final de semana!
Pregoeiro	25/10/2021 14:02:10	Boa tarde, prezados licitantes! Está reaberta a sessão.
Pregoeiro	25/10/2021 14:03:03	Informo que a área demandante da contratação concluiu a análise da documentação de habilitação pertinente aos requisitos de qualificação técnica e se manifestou da seguinte forma:
Pregoeiro	25/10/2021 14:04:12	Em suma: "Após análise da proposta apresentada pela empresa J.L Extintores, temos a informar que os itens constantes no referido documento estão de acordo com o objeto pretendido no Termo de Referência."
Pregoeiro	25/10/2021 14:06:14	Registro que, naquilo que compete a esta pregoeira, ou seja, verificação da habilitação jurídica, regularidade fiscal-trabalhista, qualificação econômico-financeira, os documentos estão regulares. Esclareço apenas que algumas certidões estavam por vencer ou vencidas recentemente. Nesse sentido, e com fulcro no item 9.2.3, consultei os órgãos emissores das certidões CND TST e CND PGFN, logrando êxito na emissão das certidões.
Pregoeiro	25/10/2021 14:06:49	Assim, não havendo óbices, prosseguirei com a aceitação e habilitação da empresa no sistema. Aguardem logados.
Sistema	25/10/2021 14:10:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/10/2021 14:11:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2021 às 14:45:00.
Pregoeiro	25/10/2021 14:51:21	Prezados, boa tarde! Findo o prazo para registro das intenções de recurso, informo que nenhuma empresa se manifestou.
Pregoeiro	25/10/2021 14:51:46	Assim, encerro a sessão e agradeço a participação de todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/10/2021 11:52:29	
Abertura da sessão pública	22/10/2021 10:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	22/10/2021 10:29:53	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	22/10/2021 17:32:51	Previsão de reabertura: 25/10/2021 14:00:00; Conclusão da análise habilitação e proposta
Reativação	25/10/2021 14:00:36	
Abertura do prazo	25/10/2021 14:10:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/10/2021 14:11:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2021 às 14:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:52 horas do dia 25 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LIVIA MARIA DUARTE ZANETTI
Pregoeiro Oficial

WAGNER FERREIRA MORAES
Equipe de Apoio

GETULIO RODRIGUES DA SILVA
Equipe de Apoio

 [Imprimir o
Relatório](#)

[Voltar](#)

